



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครีวิชัย  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
ที่ ๐๗๗ /๒๕๖๒

เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ภายใต้หน่วยงาน  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ที่ ๐๘๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ภายใต้หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แต่เนื่องจากคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ภายใต้หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ชุดที่ ๓

- |                               |           |                     |
|-------------------------------|-----------|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายนาถยา | ชูพันธ์   | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นายไพรожน์                 | แสงจำไฟ   | กรรมการ             |
| ๓. นางสาวชุลี                 | หมีรักษา  | กรรมการ             |
| ๔. นางรัชนา                   | ไยสุหาราย | กรรมการและเลขานุการ |

พื้นที่การตรวจ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย, ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย, ห้องแผนกวิจัยและพัฒนา บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์, ห้องแผนกงานทะเบียนและวัดผล หลักสูตรและตำราเรียน, ห้องแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องแผนกงานเอกสารการพิมพ์, ห้องประชุมเล็ก (ชั้น ๒), ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒, ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น ๓), ห้องแผนกงานวิทยาบริการ, ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง, ห้องสมุด, ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา, ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา, ห้องแผนกงานพยาบาล, สนามกีฬา, สวนหย่อม

๒. คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ชุดที่ ๔

- |                  |              |                     |
|------------------|--------------|---------------------|
| ๑. นางสาวเนตรลดा | ลงทะเบียนทอง | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นางสาวชลดา    | กาญจนกุล     | กรรมการ             |
| ๓. นางสายหยุ่ด   | ด้วงหวัง     | กรรมการ             |
| ๔. นางสาวพิรพร   | รักษาคุณ     | กรรมการและเลขานุการ |

พื้นที่การตรวจ ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น ๓), โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องศูนย์ภาษา, ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า๒ (๔๒๐๔), ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (๔๒๐๔/๒), ห้องปฏิบัติการ ๔๔๐๓, ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง (๔๔๐๒), ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า (๔๒๐๖), ห้องเรียน ๕๓๐๒, ๕๓๐๓, ๕๓๐๔, ๕๔๐๑, ๕๔๐๓, ๕๔๐๔, ๕๔๐๕, ๕๔๐๖, ๕๔๐๗, ๕๔๐๑, ๕๔๐๒, ๕๔๐๓, ๕๔๐๔, ห้องน้ำชาย/หญิง ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)

หน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบติดตามกิจกรรม ๕ส+

(๑) จัดทำแผนการตรวจสอบติดตามกิจกรรม ๕ส+ โดยกรรมการและเลขานุการประสานงานกับผู้รับผิดชอบที่มีอำนาจรับการตรวจ

(๒) ดำเนินการตรวจสอบติดตามฯ ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด

(๓) จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบติดตามฯ ตามแบบฟอร์มการตรวจ ๕ส+

(๔) แจ้งรายงานผลการตรวจสอบติดตามกิจกรรม ๕ส+ ให้แก่แผนกวิชาฯ ประจำกันคุณภาพการศึกษา

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการแต่ละฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจนกว่าเสร็จสิ้นการตรวจสอบติดตามกิจกรรม ๕ส+ ภายในหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณัฐ บัวทองเกื้อ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ