



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
เลขที่ใบขึ้นทะเบียน ๐๖ ม.บ. ๒๕๖๗	ลงทะเบียน ๐๓๖
๑๘.๗๑	วันที่ ๖ มิ.ย. ๖๗
๒๕๖๗	เวลา ๑๕.๓๐ น.

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนงานประกันคุณภาพฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. ๐ ๗๕๗๕ ๔๐๒๔-๓๖ โทรสาร ๐ ๗๕๗๕ ๔๐๒๘

ที่ อว ๐๖๕๕.๑๕/..... วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๕+ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๒๕๗/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๕+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีการกำหนดตรวจติดตามกิจกรรม ๕๕+ ระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๕+ ระดับมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจติดตามกิจกรรม ๕๕+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๕+ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖มายังหน่วยงานทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๕+ ได้ที่ <https://cim.rmutsv.ac.th/ruts/academic-๒/> ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๕+ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
๒. รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๕+ ระดับมหาวิทยาลัย (ที่มีคะแนนต่ำกว่า ๘๐%)
๓. รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๕+ ระดับมหาวิทยาลัย (แต่ละกิจกรรม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มีติภรณ์ ศรีใส

(นางสาวมีติภรณ์ ศรีใส)

หัวหน้าแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา

*มีติภรณ์ ศรีใส*  
*มีติภรณ์ ศรีใส*  
*๕ มิ.ย. ๖๗*

*จันทร์ ศรีใส*

*ส่งไฟล์พร้อมนาม นอ: ๖ มิ.ย. ๖๗*

*นางสาวมีติภรณ์ ศรีใส ๖ มิ.ย. ๖๗*

*นางสาวมีติภรณ์ ศรีใส*

*๖ มิ.ย. ๖๗*

*นางสาวมีติภรณ์ ศรีใส*

*มีติภรณ์ ศรีใส*

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ



รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๕+  
 ระดับมหาวิทยาลัย  
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

*มีติภรณ์ ศรีใส*  
*มีติภรณ์ ศรีใส*  
*๖ มิ.ย. ๖๗*

รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ประเภทพื้นที่	ห้อง	คะแนนที่ได้		ร้อยละ
		คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	
๑. สำนักงาน	๑) ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ	๖๕.๕	๖๖	๙๙.๒๔
	๒) ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย	๕๙	๕๙	๑๐๐
	๓) ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน	๖๐.๕	๖๒	๙๗.๕๘
	๔) ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา	๔๙.๕	๕๐	๙๙.๐๐
	๕) ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ แผนกงานสารบรรณ แผนกงานบุคลากรฯ	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๖) ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการวิจัย	๗๓	๗๔	๙๘.๖๕
	๗) ห้องแผนกงานแผนงานและงบประมาณฯ	๗๒	๗๒	๑๐๐
	๘) ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๙) ห้องแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา	๖๖	๖๖	๑๐๐
	๑๐) ห้องแผนกงานทะเบียนและวัดผล งานสหกิจศึกษา หลักสูตรตำราฯ	๖๖	๖๖	๑๐๐
	๑๑) ห้องแผนกงานวิจัยและพัฒนา แผนกงานบริการวิชาการ	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๑๒) ห้องเอกสารงานพิมพ์	๓๒	๓๒	๑๐๐
	๑๓) ห้องแผนกงานวิทยบริการ	๖๕	๖๖	๙๘.๕๘
	๑๔) ห้องแผนกงานอาคารสถานที่	๗๑.๕	๗๒	๙๙.๓๑
	๑๕) ห้องแผนกงานพัสดุและออกแบบก่อสร้างฯ	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๑๖) ห้องแผนกงานการเงิน	๗๑	๗๒	๙๘.๖๑
	๑๗) ห้องแผนกงานบัญชี	๗๑	๗๒	๙๘.๖๑
	๑๘) ห้องออกแบบก่อสร้าง	๕๗.๕	๗๒	๗๙.๘๖
	๑๙) ห้องแผนกงานประชาสัมพันธ์	๗๑	๗๒	๙๘.๖๑
	๒๐) ห้องแผนกงานพยาบาล	๕๒.๕	๕๙	๘๘.๙๘
	๒๑) ห้องศูนย์ภาษา	๖๒	๖๒	๑๐๐
	๒๒) ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธา	๒๗	๓๒	๘๔.๓๘
	รวม	๑,๓๘๘	๑,๔๒๒	๙๗.๖๑
๒. ห้องพักอาจารย์	๑) ห้องสาขาบริหารธุรกิจ	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๒) ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการ	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๓) ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๔) ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (๙๔๐๗)	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๕) ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม	๓๖	๓๙	๙๒.๓๑
	๖) ห้องสาขาวิศวกรรม	๗๒	๗๔	๙๗.๓๐
	๗) ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น ๓)	๖๖	๗๔	๘๙.๑๙
	๘) ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายวิทย์)	๕๕.๕	๕๙	๙๔.๐๗
	๙) ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายสังคม)	๕๕.๕	๕๙	๙๔.๐๗
	๑๐) ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น ๑) อ.ปฏิบัติการชลศาสตร์	๖๕	๖๖	๙๘.๔๘
	๑๑) ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น ๑) อ.เรียนรวมช่างฯ	๖๓	๖๖	๙๕.๔๕
	๑๒) ห้องพักเจ้าหน้าที่ CE๒๑๐๑	๖๗	๗๔	๙๐.๕๔
	๑๓) ห้องพักอาจารย์ CE๒๑๐๒	๕๕	๖๓	๘๗.๓๐
	๑๔) ห้องพักอาจารย์ CE๒๑๐๓	๖๓	๗๔	๘๕.๑๔
	๑๕) ห้องพักอาจารย์ CE๒๑๐๔	๕๔	๖๗	๘๐.๖๐
	๑๖) ห้องพักอาจารย์ CE๒๑๐๕	๖๑	๖๖	๙๒.๔๒
	๑๗) ห้องพักอาจารย์ CE๒๑๐๖	๖๓	๗๔	๘๕.๑๔
	รวม	๑,๐๗๒	๑,๑๕๑	๙๓.๑๔

ประเภทพื้นที่	ห้อง	คะแนนที่ได้		ร้อยละ
		คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	
๓. ห้องเรียน	๑) ห้อง ๒๒๐๗	๓๒	๓๗	๘๖.๔๙
	๒) ห้อง ๒๒๐๘	๒๗	๓๗	๗๒.๙๗
	๓) ห้อง ๒๒๐๙	๓๔	๓๗	๙๑.๘๙
	๔) ห้อง ๒๒๑๐	๓๑	๓๗	๘๓.๗๘
	๕) ห้อง ๘๒๐๑	๓๕	๓๗	๙๔.๕๙
	๖) ห้อง ๘๒๐๒	๓๔	๓๗	๙๑.๘๙
	๗) ห้อง ๘๒๐๓	๓๔	๓๗	๙๑.๘๙
	๘) ห้อง ๘๒๐๕	๓๔.๕	๓๗	๙๓.๒๔
	๙) ห้อง ๘๓๐๑	๓๕.๕	๓๗	๙๕.๙๕
	๑๐) ห้อง ๘๓๐๒	๓๕	๓๗	๙๔.๕๙
	๑๑) ห้อง ๘๓๐๓	๓๔.๕	๓๗	๙๓.๒๔
	๑๒) ห้อง ๘๓๐๕	๓๕.๕	๓๗	๙๕.๙๕
	๑๓) ห้อง ๙๔๐๓	๓๗	๓๗	๑๐๐
	๑๔) ห้อง ๙๔๐๔	๓๖.๕	๓๗	๙๘.๖๕
	๑๕) ห้อง ๙๕๐๑	๓๗	๓๗	๑๐๐
	๑๖) ห้อง ๙๕๐๒	๓๖.๕	๓๗	๙๘.๖๕
	๑๗) ห้อง ๙๕๐๓	๓๖.๕	๓๗	๙๘.๖๕
	๑๘) ห้อง ๙๕๐๔	๓๖.๕	๓๗	๙๘.๖๕
	รวม	๖๒๒	๖๖๖	๙๓.๓๙
๔. ห้องปฏิบัติการ	๑) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจและวิศวกรรม (๙๓๐๕)	๔๕	๔๕	๑๐๐
	๒) ห้องปฏิบัติการบัญชี (๙๔๐๖)	๔๔	๔๕	๙๗.๗๘
	๓) ห้องปฏิบัติการสถาปัตย์	๓๖	๓๘	๙๔.๗๔
	๔) ห้องปฏิบัติการแม่บ้าน	๓๗	๓๘	๙๗.๓๗
	๕) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑	๕๔.๕	๖๓	๘๖.๕๑
	๖) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒	๕๕	๖๓	๘๗.๓๐
	๗) ห้องปฏิบัติการเคมี	๕๖	๖๓	๘๘.๘๙
	๘) ห้องปฏิบัติการภาษา	๖๖.๕	๖๗	๙๙.๒๕
	๙) ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (๘๒๐๔)	๕๖	๖๗	๘๓.๕๘
	๑๐) ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (๘๒๐๔/๒)	๕๔	๕๔	๑๐๐
	๑๑) ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า (๘๒๐๖)	๔๗	๕๘	๘๑.๐๓
	๑๒) ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม (๘๒๐๖/๒)	๕๐	๕๔	๙๒.๕๙
	๑๓) ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด (๘๓๐๔)	๔๘	๕๔	๘๘.๘๙
	๑๔) ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (๘๓๐๔/๒)	๕๐	๕๔	๙๒.๕๙
	๑๕) ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร (๘๓๐๖)	๖๗	๗๐	๙๕.๗๑
	๑๖) ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ (๘๓๐๖/๒)	๗๐	๗๐	๑๐๐
	๑๗) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ (๘๔๐๑)	๕๐	๕๔	๙๒.๕๙
	๑๘) ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง (๘๔๐๒)	๕๑	๕๔	๙๔.๔๔
	๑๙) ห้องปฏิบัติการ (๘๔๐๓)	๕๔	๖๑	๘๘.๕๒
	๒๐) ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า (๘๔๐๔)	๕๑	๕๕	๙๒.๗๓
	๒๑) ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์	๖๑	๖๓	๙๖.๘๓
	๒๒) ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์	๔๙	๕๖	๘๗.๕๐
	๒๓) ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุโครงสร้าง	๔๔	๕๑	๘๖.๒๗
	๒๔) ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี	๓๗	๔๕	๘๒.๒๒
	๒๕) ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง	๔๔	๕๐	๘๘.๐๐
	๒๖) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ	๔๒	๕๑	๘๒.๓๕
	รวม	๑,๓๑๙	๑,๔๔๓	๙๑.๔๑

ประเภทพื้นที่	ห้อง	คะแนนที่ได้		ร้อยละ
		คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	
๕. โรงฝึกงาน	๑) โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า	๕๖	๗๐	๘๐.๐๐
	๒) อาคารฝึกปฏิบัติการช่างโยธา	๖๐	๗๑	๘๔.๕๑
		๑๑๖	๑๔๑	๘๒.๒๗
๖. ห้องสมุด	๑. ห้องสมุด	๕๒	๕๒	๑๐๐
	รวม	๕๒	๕๒	๑๐๐
๗. สภาพแวดล้อมภายในอาคาร				
	๑) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๑) อาคารปฏิบัติการโรงแรมฯ	๑๔	๑๔	๑๐๐
	๒) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๒) อาคารปฏิบัติการโรงแรมฯ	๑๔	๑๔	๑๐๐
	๓) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) อาคารปฏิบัติการโรงแรมฯ	๑๔	๑๔	๑๐๐
	๔) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๒) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๑๓.๕	๑๔	๙๖.๔๓
	๕) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๑๔	๑๔	๑๐๐
	๖) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๔) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๑๔	๑๔	๑๐๐
	๗) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๑) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรมฯ	๑๓.๕	๑๔	๙๖.๔๓
	๘) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๒) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรมฯ	๑๓.๕	๑๔	๙๖.๔๓
	๙) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรมฯ	๑๔	๑๔	๑๐๐
	๑๐) ห้องประชุมใหญ่ (๑๓๐๗)	๖	๖	๑๐๐
	๑๑) ห้องประชุมสัมมนา	๖	๖	๑๐๐
	๑๒) ห้องประชุมหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมโยธา	๕	๖	๘๓.๓๓
	รวม	๑๔๑.๕	๑๔๔	๙๘.๒๖
๘. สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร				
	๑) สนามกีฬา	๕.๕	๖	๙๑.๖๗
	๒) สวนหย่อม	๖	๗	๘๕.๗๑
	รวม	๑๑.๕	๑๓	๘๘.๔๖
	คะแนนเฉลี่ยรวมทุกพื้นที่	๔,๗๒๒	๕,๐๓๒	๙๓.๘๔

รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

(ที่มีคะแนนต่ำกว่า ๘๐%)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ประเภทพื้นที่	ห้อง	คะแนน		ร้อยละ
		คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	
๑. ห้องสำนักงาน	๑. ห้องออกแบบก่อสร้าง	๕๗.๕	๗๒	๗๙.๘๖
๒. ห้องเรียน	๒) ห้องเรียน ๒๒๐๘	๒๗	๓๗	๗๒.๙๗

รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ (แต่ละกิจกรรม) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

กิจกรรม ๕ส+	คะแนน		ร้อยละ
	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	
๑. สะสาง	๑,๑๓๙	๑,๑๗๘	๙๖.๖๙
๒. สะดวก	๑,๒๒๗	๑,๒๖๘	๙๖.๗๗
๓. สะอาด	๘๓๓.๕	๙๗๖	๘๕.๔๐
๔. สุขลักษณะ	๗๓๔	๗๙๐	๙๒.๙๑
๕. สร้างนิสัย	๗๘๘.๕	๘๒๐	๙๖.๑๖
รวม	๔,๗๒๒	๕,๐๓๒	๙๓.๘๔



สรุปร้อยละของมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการตรวจประเมิน	ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่แยกเป็นประเภท
1) ห้องสำนักงาน	22	22	100.00
2) ห้องพักอาจารย์	17	17	100.00
3) ห้องเรียน	18	18	100.00
4) ห้องปฏิบัติการ	26	26	100.00
5) ห้องสมุด	1	1	100.00
6) โรงฝึกงาน	2	2	100.00
6) สภาพแวดล้อมภายใน	12	12	100.00
7) สภาพแวดล้อมภายนอก	2	2	100.00
รวมพื้นที่/ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่รวมทั้งหมด	100	100	100.00

หมายเหตุ : - มาตรฐานการตรวจพื้นที่ กำหนด ณ ระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ร้อยละ 80 ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด





ชื่อประเภท/พื้นที่	ตํสาาง	ตํสวท	ตํสอวด	สขลัษณะ	สร้างนัสนั	รวม
						คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม
1.11 ห้องแผนกงานวิจัยและพัฒนา แผนกงานบริการวิชาการ	17 / 17	19 / 19	13 / 13	12 / 12	13 / 13	74 / 74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
1.12 ห้องเอกสารงานพิมพ์	7 / 7	8 / 8	7 / 7	5 / 5	5 / 5	32 / 32
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
1.13 ห้องแผนกงานวิทยบริการ	16 / 16	17 / 17	12 / 12	9 / 10	11 / 11	65 / 66
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.48
1.14 ห้องแผนกงานอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย/ แผนกงานบริหารทรัพย์สินและรับงานนอก	17 / 17	19 / 19	13 / 13	11 / 11	11.5 / 12	71.5 / 72
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.83	ร้อยละ 99.31
1.15 ห้องแผนกงานพัสดุและออกแบบก่อสร้าง/แผนกงานยานพาหนะ	17 / 17	19 / 19	13 / 13	12 / 12	13 / 13	74 / 74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
1.16 ห้องแผนกงานการเงิน	17 / 17	18.5 / 19	13 / 13	10.5 / 11	12 / 12	71 / 72
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.37	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.45	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.61
1.17 ห้องแผนกงานบัญชี	17 / 17	18.5 / 19	13 / 13	10.5 / 11	12 / 12	71 / 72
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.37	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.45	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.61
1.18 ห้องออกแบบก่อสร้าง	15 / 17	15 / 19	12.5 / 13	4 / 11	11 / 12	57.5 / 72
	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 78.95	ร้อยละ 96.15	ร้อยละ 36.36	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 79.86
1.19 ห้องแผนกงานประชาสัมพันธ์	16.5 / 17	19 / 19	13 / 13	10.5 / 11	12 / 12	71 / 72
	ร้อยละ 97.06	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.45	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.61
1.20 ห้องพยาบาล	11 / 14	15 / 16	10 / 11	8.50 / 9	8 / 9	52.5 / 59
	ร้อยละ 78.57	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 94.44	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 88.98
1.21 ห้องศูนย์ภาษา	15 / 15	15 / 15	11 / 11	10 / 10	11 / 11	62 / 62
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
1.22 ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธา	6 / 7	7 / 8	6 / 7	4 / 5	4 / 5	27 / 32
	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 84.38

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสาง	สะดวก	สะอาด	สุขลักษณะ	สร้างนิสัย	รวม	
						คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
2. ห้องพักอาจารย์	259.00 / 268.00	285.00 / 296.00	174.00 / 207.00	167.00 / 183.00	187.00 / 197.00	1072.00 / 1151.00	
	ร้อยละ 96.64	ร้อยละ 96.28	ร้อยละ 84.06	ร้อยละ 91.26	ร้อยละ 94.92	ร้อยละ 93.14	
2.1 ห้องสาขาบริหารธุรกิจ	17 / 17	19 / 19	13 / 13	12 / 12	13 / 13	74 / 74	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	
2.2 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการ	17 / 17	19 / 19	13 / 13	12 / 12	13 / 13	74 / 74	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	
2.3 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี	17 / 17	19 / 19	13 / 13	12 / 12	13 / 13	74 / 74	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	
2.4 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (9407)	17 / 17	19 / 19	13 / 13	12 / 12	13 / 13	74 / 74	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	
2.5 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม	10 / 10	8 / 9	7 / 8	5 / 6	6 / 6	36 / 39	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.31	
2.6 ห้องสาขาวิศวกรรม	17 / 17	19 / 19	11 / 13	12 / 12	13 / 13	72 / 74	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.30	
2.7 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น 3)	16 / 17	19 / 19	8 / 13	11 / 12	12 / 13	66 / 74	
	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 61.54	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 89.19	
2.8 ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายวิทย์)	13.5 / 14	15 / 16	10.5 / 11	7.5 / 9	9 / 9	55.5 / 59	
	ร้อยละ 96.43	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 95.45	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.07	
2.9 ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายสังคม)	13.5 / 14	15 / 16	10.5 / 11	7.5 / 9	9 / 9	55.5 / 59	
	ร้อยละ 96.43	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 95.45	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.07	
2.10 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) (อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร์)	15 / 16	17 / 17	12 / 12	10 / 10	11 / 11	65 / 66	
	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.48	
2.11 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) (อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม)	14 / 16	17 / 17	11 / 12	10 / 10	11 / 11	63 / 66	
	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.45	

ชื่อประเภท/พื้นที่	ตาสาง	สวดวท	สอาด	สขลักษณะ	สร้างนีสย	รวม
						คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม
2.12 ห้องพักเจ้าหน้าที่ CE2101	17 / 17	19 / 19	6 / 13	12 / 12	13 / 13	67 / 74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 46.15	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.54
2.13 ห้องพักอาจารย์ CE2202	14 / 15	15 / 16	10 / 12	7 / 9	9 / 11	55 / 63
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 87.30
2.14 ห้องพักอาจารย์ CE2203	17 / 17	16 / 19	11 / 13	8 / 12	11 / 13	63 / 74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 84.21	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 85.14
2.15 ห้องพักอาจารย์ CE2204	14 / 15	16 / 18	8 / 12	8 / 11	8 / 11	54 / 67
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 72.73	ร้อยละ 72.73	ร้อยละ 80.60
2.16 ห้องพักอาจารย์ CE2205	14 / 15	15 / 16	11 / 12	10 / 11	11 / 12	61 / 66
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 92.42
2.17 ห้องพักอาจารย์ CE2206	16 / 17	18 / 19	6 / 13	11 / 12	12 / 13	63 / 74
	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 94.74	ร้อยละ 46.15	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 85.14
3. ห้องเรียน	142.00 / 144.00	158.50 / 162.00	110.50 / 144.00	105.00 / 108.00	106.00 / 108.00	622.00 / 666.00
	ร้อยละ 98.61	ร้อยละ 97.84	ร้อยละ 76.74	ร้อยละ 97.22	ร้อยละ 98.15	ร้อยละ 93.39
3.1 ห้องเรียน CE2207	8 / 8	9 / 9	3 / 8	6 / 6	6 / 6	32 / 37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 37.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 86.49
3.2 ห้องเรียน CE2208	6 / 8	8 / 9	2 / 8	6 / 6	5 / 6	27 / 37
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 72.97
3.3 ห้องเรียน CE2209	8 / 8	9 / 9	5 / 8	6 / 6	6 / 6	34 / 37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.89
3.4 ห้องเรียน CE2210	8 / 8	9 / 9	5 / 8	4 / 6	5 / 6	31 / 37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 83.78
3.5 ห้องเรียน 8201	8 / 8	8.5 / 9	6.50 / 8	6 / 6	6 / 6	35 / 37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.44	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.59

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสา	คาน	เสา	คาน	เสา	คาน	รวม	
							คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม
3.6 ห้องเรียน 8202	8 / 8	7.5 / 9	6.5 / 8	6 / 6	6 / 6	34	37	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.89		
3.7 ห้องเรียน 8203	8 / 8	8.5 / 9	5.5 / 8	6 / 6	6 / 6	34	37	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.44	ร้อยละ 68.75	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.89		
3.8 ห้องเรียน 8205	8 / 8	9 / 9	5.5 / 8	6 / 6	6 / 6	34.5	37	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 68.75	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.24		
3.9 ห้องเรียน 8301	8 / 8	9 / 9	6.5 / 8	6 / 6	6 / 6	35.5	37	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.95		
3.10 ห้องเรียน 8302	8 / 8	9 / 9	6 / 8	6 / 6	6 / 6	35	37	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.59		
3.11 ห้องเรียน 8303	8 / 8	9 / 9	6.5 / 8	5 / 6	6 / 6	34.5	37	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.24		
3.12 ห้องเรียน 8305	8 / 8	9 / 9	6.5 / 8	6 / 6	6 / 6	35.5	37	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.95		
3.13 ห้องเรียน 9403	8 / 8	9 / 9	8 / 8	6 / 6	6 / 6	37	37	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00		
3.14 ห้องเรียน 9404	8 / 8	9 / 9	7.5 / 8	6 / 6	6 / 6	36.5	37	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.65		
3.15 ห้องเรียน 9501	8 / 8	9 / 9	8 / 8	6 / 6	6 / 6	37	37	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00		
3.16 ห้องเรียน 9502	8 / 8	9 / 9	7.5 / 8	6 / 6	6 / 6	36.5	37	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.65		
3.17 ห้องเรียน 9503	8 / 8	9 / 9	7.5 / 8	6 / 6	6 / 6	36.5	37	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.65		

ชื่อประเภท/พื้นที่	ต.ส.ง.	ต.ด.ว.	ต.อ.ด.	ส.ล.ก.	ส.ร.น.	รวม	
						ค.น.ท.ได้	ค.น.ท.เต็ม
3.18 ห้องเรียน 9504	8 / 8	9 / 9	7.5 / 8	6 / 6	6 / 6	36.5	37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	98.65
4. ห้องปฏิบัติการ	350.00 / 364.00	337.00 / 351.00	215.50 / 277.00	204.50 / 226.00	212.00 / 225.00	1319.00	1443.00
	ร้อยละ 96.15	ร้อยละ 96.01	ร้อยละ 77.80	ร้อยละ 90.49	ร้อยละ 94.22	ร้อยละ	91.41
4.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจและวิศวกรรม (9304)	11 / 11	10 / 10	9 / 9	7 / 7	8 / 8	45	45
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	100.00
4.2 ห้องปฏิบัติการบัญชี (9406)	11 / 11	10 / 10	9 / 9	6 / 7	8 / 8	44	45
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	97.78
4.3 ห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรม	8 / 9	9 / 9	8 / 8	5 / 6	6 / 6	36	38
	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	94.74
4.4 ห้องปฏิบัติการแม่บ้าน	9 / 9	9 / 9	7 / 8	6 / 6	6 / 6	37	38
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	97.37
4.5 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1	13 / 15	14.5 / 16	10 / 12.00	7.5 / 10	9.5 / 10.00	54.5	63
	ร้อยละ 86.67	ร้อยละ 90.63	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 95.00	ร้อยละ	86.51
4.6 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2	13 / 15	15.5 / 16	9.5 / 12.00	7.5 / 10	9.5 / 10	55	63
	ร้อยละ 86.67	ร้อยละ 96.88	ร้อยละ 79.17	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 95.00	ร้อยละ	87.30
4.7 ห้องปฏิบัติการเคมี	14.5 / 15	16 / 16	8.00 / 12.00	8.5 / 10	9 / 10	56	63
	ร้อยละ 96.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 85.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ	88.89
4.8 ห้องปฏิบัติการภาษา	16.5 / 17	17 / 17	13.00 / 13.00	9 / 9	11 / 11	66.5	67
	ร้อยละ 97.06	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	99.25
4.9 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (8204)	15 / 17	17 / 17	9 / 13	8 / 10	7 / 10	56	67
	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 69.23	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ	83.58
4.10 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (8204/2)	14 / 14	13 / 13	10 / 10	9 / 9	8 / 8	54	54
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	100.00

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสง	เสาดวก	เสอาด	สุขลักษณะ	สร้างนิตย	รวม
						คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม
4.11 ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า (8206)	14 / 14	12 / 13	4 / 12	8 / 9	9 / 10	47 / 58
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 81.03
4.12 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม (8206/2)	14 / 14	13 / 13	6 / 10	9 / 9	8 / 8	50 / 54
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.59
4.13 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด (8304)	14 / 14	12 / 13	5 / 10	9 / 9	8 / 8	48 / 54
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 88.89
4.14 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (8304/2)	14 / 14	13 / 13	6 / 10	9 / 9	8 / 8	50 / 54
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.59
4.15 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร (8306)	17 / 17	17 / 17	10 / 13	11 / 11	12 / 12	67 / 70
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 76.92	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.71
4.16 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ (8306/2)	17 / 17	17 / 17	13 / 13	11 / 11	12 / 12	70 / 70
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4.17 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (8401)	14 / 14	12 / 13	7 / 10	9 / 9	8 / 8	50 / 54
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.59
4.18 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง (8402)	14 / 14	13 / 13	7 / 10	9 / 9	8 / 8	51 / 54
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.44
4.19 ห้องปฏิบัติการ (8403)	16 / 16	14 / 14	7 / 11	8 / 10	9 / 10	54 / 61
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 63.64	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 88.52
4.20 ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า (8404)	14 / 14	13 / 13	7 / 10	8 / 9	9 / 9	51 / 55
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.73
4.21 ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์	15 / 15	16 / 16	10 / 12	10 / 10	10 / 10	61 / 63
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 96.83
4.22 ห้องปฏิบัติการปรุฟิกลศาสตร์	15 / 16	12 / 14	9 / 11	7 / 8	6 / 7	49 / 56
	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 87.50





ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสง	เสตวท	เสออด	สุทลัษณะ	สร้่านิลัย	รวม	
						คะแนนที่ไ้	คะแนนเต็ม
7.3 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 3)	2 / 2	3 / 3	5 / 5	2 / 2	2 / 2	14	14
อาคารเรียนปฏิบัติการโรงแรมฯ	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	100.00
7.4 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 1)	2 / 2	2.5 / 3	5 / 5	2 / 2	2 / 2	13.5	14
อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	96.43
7.5 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 2)	1.5 / 2	3 / 3	5 / 5	2 / 2	2 / 2	13.5	14
อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	96.43
7.6 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 3)	2 / 2	3 / 3	5 / 5	2 / 2	2 / 2	14	14
อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	100.00
7.7 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 2)	2 / 2	3 / 3	4.5 / 5	2 / 2	2 / 2	13.5	14
อาคารเฉลิมพระเกียรติ	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	96.43
7.8 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 3)	2 / 2	3 / 3	5 / 5	2 / 2	2 / 2	14	14
อาคารเฉลิมพระเกียรติ	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	100.00
7.9 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 4)	2 / 2	3 / 3	5 / 5	2 / 2	2 / 2	14	14
อาคารเฉลิมพระเกียรติ	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	100.00
7.10 ห้องประชุมสัมมนา (ชั้น 2)	1 / 1	2 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	6	6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	100.00
7.11 ห้องประชุมใหญ่ 1307 (ชั้น 3)	1 / 1	2 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	6	6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	100.00
7.12 ห้องประชุมหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมโยธา	1 / 1	2 / 2	1 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	5	6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ	83.33
8. สภานวดัดล้อมภายนอกอาคาร	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	3.00 / 4.00	3.00 / 3.00	1.50 / 2.00	11.50	13.00
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ	88.46
8.1 สวนหย่อม	1 / 1	1 / 1	1.5 / 2	1 / 1	1 / 1	5.5	6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	91.67

ชื่อประเภท/พื้นที่	สะพาน	สะพาน	สะพาน	สุขลักษณะ	สร้างนิสัย	รวม	
						คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
8.2 สนามกีฬา	1 / 1	1 / 1	1.5 / 2	2 / 2	0.5 / 1	6 / 7	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 85.71	
รวมคะแนน/ร้อยละ	1139.00 / 1178.00	1227.00 / 1268.00	833.50 / 976.00	734.00 / 790.00	788.50 / 820.00	4722.00 / 5032.00	
	ร้อยละ 96.69	ร้อยละ 96.77	ร้อยละ 85.40	ร้อยละ 92.91	ร้อยละ 96.16	ร้อยละ 93.84	

หมายเหตุ : 1) กรุณาระบุห้องที่ท่านตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

2) กรุณาระบุคะแนนที่ได้ในช่อง " สีเหลือง โดยคะแนนเต็มทางกองระบุให้แล้ว

3) ไฟล์สรุปคะแนนนี้ระบุตัวอย่างการคำนวณไว้เพียง 1-2 ห้อง หากท่านตรวจมากกว่า 1-2 ห้องให้ท่านคัดลอกเพิ่มเซลล์ตามจำนวนห้องที่ท่านตรวจและให้ทวนสอบการคำนวณสูตรรวมใหม่

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้

1. ห้องสำนักงานผู้อำนวยการฯ : จัดทำวัสดุสำหรับใส่ปากกาจากกระป๋อง / มีการนำปฏิทินมาทำเป็นป้ายชื่อบุคลากรและดัชนีตู้เอกสาร
2. ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนาฯ : นำปฏิทินมาทำเป็นป้ายชื่อบุคลากร
3. ห้องห้องปฏิบัติการภาษา : นำเศษกางเกงยีนส์มาใช้ประยุกต์เป็นวัสดุใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน และประดับตกแต่งห้อง / มีการประดิษฐ์กระถางต้นไม้
4. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 : มีการทำถังขยะจากไม้ไผ่
5. ห้องปฏิบัติการเคมี : จัดทำกล่องใส่ปากกา ทำจากฝากระดาดาลัง
6. ห้องพักอาจารย์ปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) อาคารปฏิบัติการช่างโยธา : ประดิษฐ์แจกันต้นไม้จากกระป๋องน้ำอัดลมใช้แล้ว
7. ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) : นำกระป๋องนมมาใช้ในการใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน
8. ห้อง CE2202 : มีการประดิษฐ์ชั้นวางอุปกรณ์ประกอบจากไม้
9. ห้อง CE2204 : มีการนำฝากระดาด A4 มาเป็นที่ใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน
10. ห้องสมุด : นำปฏิทินเก่ามาทำป้ายชื่อบุคลากร ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/นำแกนกวาสองหน้าทาทำที่ใส่ปากกา
11. ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย : นำถ้วยพลาสติกมาทำกระถางต้นไม้
12. ห้องแผนกงานทะเบียนและวัดผลฯ : นำ COPY DIST มาทำเป็นกล่องใส่ปากกา และนำฟิวเจอร์บอร์ดมาทำเป็นฝาดังขยะ
13. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม. : ใช้ไม้ไอศกรีมมาทำเป็นอุปกรณ์ใส่ของ
14. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี : นำขวดน้ำมาทำเป็นแจกันใส่ต้นไม้
15. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการ : นำแก้วเครื่องดื่มมาทำแจกัน ฝากล่องกระดาษ มาทำที่ใส่วัสดุและแกนกระดาษทิชชูเป็นที่ใส่ปากกา
16. ห้องสาขาบริหารธุรกิจ : นำแก้วชากาแฟมาทำเป็นแจกันดอกไม้
17. ห้องแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา. : นำกล่องที่ใช้แล้วมาทำที่ใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน
18. ห้องแผนกงานวิจัยและพัฒนา แผนกงานบริการวิชาการ : มีการนำเอาขวดเหลือใช้มาทำที่ใส่ของวัสดุ
19. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย : นำขวดพลาสติกมาใส่อุปกรณ์
20. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน : มีการนำกระดาษลัง A4 มาประดิษฐ์เป็นฝาดังขยะ
21. ห้องแผนกงานแผนงานและงบประมาณ : มีการนำไม้ไอศกรีมมาประดิษฐ์เป็นกล่องใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน
22. ห้องแผนกงานอาคารสถานที่ : มีการประดิษฐ์ถังขยะจากกล่องกระดาษลังเหลือใช้/มีการนำแกนกระดาษมาเป็นอุปกรณ์ใส่เครื่องเขียน
23. ห้องแผนกงานพัสดุและออกแบบก่อสร้างฯ : มีการนำปฏิทินเก่ามาทำเป็นป้ายชื่อบุคลากร/นำกล่องกระดาษมาประดิษฐ์เป็นถังขยะ
24. ห้องแผนกงานการเงิน : มีการนำขวดสีเหลือใช้มาทาสีตกแต่งเป็นแจกันดอกไม้
25. ห้องแผนกงานบัญชี : มีการนำปฏิทินเก่ามาใช้เป็นดัชนีเอกสารและป้ายชื่อบุคลากร/มีการนำกระดาษลังเหลือใช้ มาทำเป็นฝาดังขยะ/นำไม้ไอศกรีม และไม้ไผ่มาประดิษฐ์เป็นกล่องใส่เครื่องเขียน
26. ห้องสาขาวิศวกรรม : มีการทำกล่องใส่ปากกาจากแผ่นดิสก์
27. ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า 8206 : มีนวัตกรรมถังขยะระบบ sensor
28. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 8306 : ห้องใช้ระบบออนไลน์ในการเข้าใช้งานผ่าน Platform ลดการใช้กระดาษ
29. โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 1 : มีนวัตกรรมระบบการคัดแยกขยะ/ไบโอดีเซล

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวຍงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้

1. ห้องสำนักงานผู้อำนวยการฯ : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่ง สร้างสิ่งแวดล้อมสวยงาม
2. ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่ง สร้างสิ่งแวดล้อมสวยงาม
3. ห้องพักอาจารย์ปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) อาคารปฏิบัติการช่างโยธา : มีมุมนั่งไม้สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม
4. ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) : มีการนำของกาแฟประดิษฐ์เป็นอกไม้/มีมุมนั่งไม้
5. ห้อง CE2202 และ CE2205 : มีมุมพักผ่อน มุมนั่งไม้
6. ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย : มีต้นพุดต่างประดับบนโต๊ะทำงาน
7. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม : มีต้นไม้วางบนโต๊ะทำงาน
8. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (9407) : มีต้นไม้วางบนโต๊ะทำงาน
9. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี : มีต้นไม้วางบนโต๊ะทำงาน
10. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการ : มีต้นไม้วางบนโต๊ะทำงาน
11. ห้องสาขาบริหารธุรกิจ : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้อง
12. ห้องสมุด : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้อง
13. ห้องประชุมใหญ่ (1307) : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้อง
14. ห้องประชุมสัมมนา : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้อง
15. ห้องปฏิบัติการบัญชี (9406) : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้อง
16. ห้องแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้อง
17. ห้องแผนงานทะเบียนและวัดผลฯ : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้อง
18. ห้องแผนงานวิจัยและพัฒนา แผนงานบริการวิชาการ : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้อง
19. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้อง
20. ห้องแผนงานแผนงานและงบประมาณ : มีการนำฝากระเบื้องเหลือใช้มาใช้ใส่วัสดุสำนักงาน
21. ห้องแผนงานอาคารสถานที่ : มีการนำฝักบัวน้ำมาเป็นที่ใส่ขวดเสียบกระดาษ
22. ห้องแผนงานการเงิน : นำฝากระดาดข้าง A4 เหลือใช้มาใช้ใส่เอกสาร
23. ห้องแผนงานบัญชี : นำกล่องพิชชามาทำเป็นบอร์ดบุคลากร และบอร์ดกิจกรรม 5ส+
24. ห้องสาขาวิศวกรรม : มีการนำต้นไม้มาสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม
25. ห้องห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 8306/2 : มีการนำต้นไม้มาสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม/ (พอกอากาศ)
26. โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 1 : การนำขวดมารีไซเคิลทำไม้กวาดและเก้าอี้

ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
1) สำนักงาน	ห้องสำนักงานส่วนใหญ่ : มีการจัดวางโต๊ะ อุปกรณ์ เรียบร้อย และมีการนำต้นไม้มาสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ห้องพยาบาล : มีโลชั่น ที่นอน และจักรยานมาไว้ในห้อง ควรที่จะเก็บไว้ให้เป็นที่</li> <li>2. ห้องศึกษาทั่วไปทั้งสายวิทย์และสังคม : ควรมีที่จัดเก็บเอกสารของนักศึกษาไว้ให้เป็นที่/แผนบำรุงรักษาไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ควรเป็นปัจจุบัน</li> <li>3. ห้องศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีฯ : บอร์ดประชาสัมพันธ์และบอร์ดกิจกรรม 5ส+ ควรเพิ่ม ส6 และส7</li> <li>4. ห้องวิทยบริการ : ควรติดวิธีใช้งาน ระยะเวลาของอุปกรณ์ไฟฟ้าและวางในตำแหน่งที่ใช้งานง่าย</li> <li>5. ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการวิจัย : ควรจัดทำดัชนีที่ดูเอกสารและจัดเรียงเอกสารตามดัชนีที่ระบุไว้</li> <li>6. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน : ควรมีข้อปฏิบัติในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ/บอร์ดกิจกรรม 5ส+ ยังไม่เป็นปัจจุบัน ควรเพิ่ม ส6 และ ส7</li> <li>7. ห้องแผนกงานประชาสัมพันธ์ : ควรเพิ่มแผนบำรุงรักษาและข้อปฏิบัติการใช้เครื่องปรับอากาศ/ป้ายถึงขยะควรเพิ่มขนาดให้มองเห็นชัดเจน/ประตูหน้าต่างต่างยังมีคราบและฝุ่น</li> <li>8. ห้องแผนกงานอาคารสถานที่ : ควรมีป้ายชื่อห้องที่ชัดเจนง่ายต่อการมองเห็น/ป้ายบุคลากรยังไม่เป็นปัจจุบัน</li> <li>9. ห้องแผนกงานพัสดุและออกแบบก่อสร้าง : บอร์ดกิจกรรม 5ส+ ควรเพิ่มรายละเอียดกิจกรรม 5ส+ ให้ชัดเจน</li> <li>10. ห้องแผนกงานการเงิน : ควรมีดัชนีหรือป้ายชื่อบอกสิ่งของภายในตู้ให้สอดคล้องกับสิ่งของภายในตู้</li> </ol>


ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
		<p>11. ห้องแผนกงานบัญชี : ควรมีป้ายบ่งชี้จุดวางถังขยะ และมองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>12. ห้องออกแบบก่อสร้าง : ไม่ควรมีสิ่งของที่ไมเกี่ยวข้องกับวางอยู่ในห้องทำงาน/ควรมีการแยกประเภทและวางของให้เป็นหมวดหมู่/ประตู หน้าต่าง ยังมีคราบและฝุ่น/ควรมีป้ายสัญลักษณ์การเปิดปิดหลักตั้ง/ควรมีวิธีการใช้งาน แผนบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ/ควรมีการจัดเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย/ควรมีข้อปฏิบัติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์/ดัชนีป้ายตู้ควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน/ควรมีการจัดทำป้ายบ่งชี้จุดวางถังขยะ/บอร์ดกิจกรรม 5ส+ ควรเพิ่มรายละเอียดที่ชัดเจน</p>
2) ห้องพักอาจารย์	ห้องพักอาจารย์ของสาขาบริหารธุรกิจ : ทุกห้องมีความสะอาด เป็นระเบียบ	<p>1. ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) : ประตูหน้าต่างยังฝุ่น/หลอดไฟติดไม่ครบทุกดวง</p> <p>2. ห้อง CE2101 : สภาพห้องโดยรวมยังมีฝุ่นและหยากไย่/ควรเพิ่ม ส6 และ ส7</p> <p>3. ห้อง CE2202 : สภาพห้องโดยรวมยังมีฝุ่นและหยากไย่/ควรมีบอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+ และผังห้องแสดงตำแหน่งการวางโต๊ะของบุคลากรในห้องพักควรตรงตามผัง</p> <p>4. ห้อง CE2204 : สภาพห้องโดยรวมยังมีฝุ่นและหยากไย่/ควรมีบอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+ และผังห้องแสดงตำแหน่งการวางโต๊ะของบุคลากรในห้องพักควรตรงตามผัง</p> <p>5. ห้อง CE2203 : สภาพห้องโดยรวมยังมีฝุ่นและหยากไย่/ควรเพิ่ม ส6 และ ส7/ผังห้องแสดงตำแหน่งการวางโต๊ะของบุคลากรในห้องพักควรตรงตามผัง/ควรมีแผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ/ข้อปฏิบัติการใช้งาน และดัชนีป้ายตู้เก็บเอกสาร</p> <p>6. ห้อง CE2205 : ควรมีบอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+</p>

ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
		<p>7. ห้อง CE2206 : สภาพห้องโดยรวมยังมีฝุ่นและหยากไย่/ควรเพิ่มบอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส /ส6, ส7</p> <p>8. ห้องพักอาจารย์หลักหลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม : ป้ายชื่อควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>9. ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 3 : ควรจัดทำผังห้อง/บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>10. ห้องสาขาวิศวกรรม : ยังมีฝุ่น/หยากไย่</p>
3) ห้องปฏิบัติการ		<p>1.ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 8204 : ลักษณะการใช้งานห้องเปลี่ยนแปลงไป ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาน</p> <p>2. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 8204/2 : ยังมีฝุ่น/หยากไย่/แผนผังห้องควรระบุตำแหน่งหรือคำอธิบายให้ชัดเจน</p> <p>3. ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า 8206 : ยังมีฝุ่น/หยากไย่/ควรมีป้ายกำกับอุปกรณ์</p> <p>4. ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม 8206/2 : ยังมีฝุ่น/ควรมีต้นไม้เพื่อสร้างภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมสวยงาม</p> <p>5. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด 8304 : ยังมีฝุ่น/ควรมีต้นไม้เพื่อสร้างภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมสวยงาม</p> <p>6. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 8304/2 : ยังมีฝุ่น/ควรมีต้นไม้เพื่อสร้างภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมสวยงาม/ครุภัณฑ์ชำรุดรอการแจ้งจำหน่าย</p> <p>7. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร 8306 : ยังมีฝุ่น/ควรมีต้นไม้เพื่อสร้างภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมสวยงาม</p> <p>8. ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 8306/2 : ยังมีฝุ่น/หยากไย่</p> <p>9. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 8401 : ยังมีฝุ่น/คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานทุกเครื่อง ควรมีการซ่อมแซม</p>

ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
		<p>10. ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง 8402 : ยังมีฝุ่น/หยากไย่</p> <p>11. ห้องปฏิบัติการ 8403 : ยังมีฝุ่น/หยากไย่</p> <p>12. ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 8404 : ยังมีฝุ่น/พื้นผิวห้องชำรุด ควรมีการปรับปรุงซ่อมแซม</p> <p>13. ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี : ควรมีการจัด ส6 และส7</p> <p>14. ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ : ยังมีฝุ่นและหยากไย่</p> <p>15. ห้องปฏิบัติการปรุพีกลศาสตร์ : คอมพิวเตอร์ควรอยู่ในสภาพใช้งาน และควรมีการจัด ส6 และส7</p> <p>16. ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุโครงสร้าง : ควรมีการจัด ส6 และส7</p> <p>17. ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง : ตู้เก็บอุปกรณ์ยังขาดป้ายดัชนี และขาด ส6 และส7</p> <p>18. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ : ควรจัดทำ ส6 และส7</p> <p>19. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 : แผนบำรุงรักษาไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ควรเป็นปัจจุบัน</p> <p>20. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ฟิสิกส์ 2 : แผนบำรุงรักษาไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ควรเป็นปัจจุบัน</p> <p>21. ห้องปฏิบัติการแม่บ้าน : ควรเพิ่มป้ายลักษณะการเปิด ปิด ของประตูและหน้าต่าง</p> <p>22. ห้องปฏิบัติการสปา : ควรจัดเก็บของที่ไม่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย/ควรเพิ่มป้ายลักษณะการเปิด ปิด ของประตูและหน้าต่าง</p> <p>23. ห้องปฏิบัติการบัญชี (9406) : ควรมีข้อปฏิบัติในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์</p>



ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
4) ห้องเรียน		<p>ห้องเรียน 2207 : ยังมีฝุ่น/หยากไย่</p> <p>ห้องเรียน 2208 : ยังมีฝุ่น/หยากไย่/เก้าอี้ชำรุดรอการเคลื่อนย้าย</p> <p>ห้องเรียน 2209 : ยังมีฝุ่น/หยากไย่/โต๊ะเขียนแบบที่ผ่านการใช้งานยาวนานควรปรับเปลี่ยนใหม่</p> <p>ห้องเรียน 2210 : ยังมีฝุ่น/หยากไย่/โต๊ะเขียนแบบที่ผ่านการใช้งานยาวนานควรปรับเปลี่ยนใหม่</p> <p>ห้องเรียน 9403 9404 9405 9502 9503 9504 : ประตูหน้าต่างยังมีคราบและฝุ่น /ควรมีป้ายกิจกรรม 5ส+ ทุกห้อง</p>
5) โรงฝึกงาน		<p>โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า : โรงงานยังมีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางงานช่าง ที่ยังไม่ใช้ประโยชน์หลายชิ้น ควรปรับปรุงเป็นศูนย์ฝึกและเรียนรู้ ซึ่งมีอาจารย์รับผิดชอบอยู่ เช่น น้ำมัน/ขยะ ครบวงจร เปิดเป็นสถานที่ทดลองฝึกปฏิบัติ และอบรม</p> <p>อาคารฝึกปฏิบัติการช่างโยธา : ควรมีแผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และควรมีการจัดทำ ส6 และ ส7</p>
5) ห้องสมุด	มีการแบ่งหมวดหมู่หนังสือชัดเจน จัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อย	
6) สภาพแวดล้อม	ห้องประชุมสัมมนา และห้องประชุม 1307 มีความ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ห้องประชุมหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา : ควรมีการจัดทำผังห้องประชุม</li> <li>2. ห้องน้ำชาย-หญิง : อาคารปฏิบัติการโรงแรมและศูนย์ฝึกอบรม และ</li> <li>3. สนามกีฬา : ไม่ควรมีขยะบริเวณสนาม</li> </ol>

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายชูเกียรติ ชุสกุล)


ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นางสาวดวงกมล ธรรมแต่ง)


ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา สุนทรวงศ์)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นางสาวเสาวคนธ์ ชูบัว)


ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นางพิมพ์พรณ จิตนพงศ์)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นางสาวกัญญารัตน์ บัวสีริน)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายเข้มathi ศรีสุล่อม)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นางสาวพิรพร รักษาคุณ)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นางสาวทิพยางค์ ทองสง)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวมัตติยาภรณ์ ศรีไส)