

รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ประเภทพื้นที่	ชื่อพื้นที่	คะแนนที่ได้		ร้อยละ
		คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	
๑. สำนักงาน	๑) ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ	๕๕.๕	๕๗	๙๗.๓๗
	๒) ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย	๕๙	๕๙	๑๐๐.๐
	๓) ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน	๖๔	๖๕	๙๘.๔๖
	๔) ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา	๖๒	๖๓	๙๘.๔๑
	๕) ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ แผนงานสารบรรณ แผนงานบุคลากรฯ	๗๓.๕	๗๔	๙๙.๓๒
	๖) ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการวิจัย	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๗) ห้องแผนงานแผนงานและงบประมาณฯ	๗๒	๗๔	๙๗.๓๐
	๘) ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๙) ห้องแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา	๗๒	๗๒	๑๐๐
	๑๐) ห้องแผนงานทะเบียนและวัดผล งานสหกิจศึกษา หลักสูตรตำราฯ	๖๖	๖๖	๑๐๐
	๑๑) ห้องแผนงานวิจัยและพัฒนา แผนงานบริการวิชาการ	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๑๒) ห้องแผนงานวิทยบริการ	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๑๓) ห้องแผนงานอาคารสถานที่ฯ	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๑๔) ห้องแผนงานพัสดุและออกแบบก่อสร้างฯ	๗๒	๗๔	๙๗.๓๐
	๑๕) ห้องแผนงานการเงิน	๗๓	๗๔	๙๘.๖๕
	๑๖) ห้องแผนงานบัญชี	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๑๗) ห้องออกแบบก่อสร้าง	๒๙	๗๒	๔๐.๒๘
	๑๘) ห้องแผนงานประชาสัมพันธ์	๖๘	๗๔	๙๑.๘๙
	๑๙) ห้องแผนงานพยาบาล	๔๘	๕๙	๘๑.๓๖
	๒๐) ห้องศูนย์ภาษา	๗๒	๗๓	๙๘.๖๓
	๒๑) ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธา	๕๐	๕๙	๘๔.๗๕
รวม		๑,๓๘๐	๑,๔๕๙	๙๔.๕๙
๒. ห้องพักอาจารย์	๑) ห้องสาขาบริหารธุรกิจ	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๒) ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการ	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๓) ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๔) ห้องสาขาวิศวกรรม	๕๗.๕	๕๘	๙๙.๑๔
	๕) ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น ๓)	๖๕	๖๕	๑๐๐
	๖) ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายวิทย)	๔๙	๕๖	๘๗.๕๐
	๗) ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายสังคม)	๕๕	๕๙	๙๓.๒๒
	๘) ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น ๑) อ.ดุสิต ชูพันธ์	๕๖	๕๗	๙๘.๒๕
	๙) ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น ๑)	๕๗	๖๖	๘๖.๓๖
	๑๐) ห้องพักเจ้าหน้าที่ CE๒๑๐๑	๖๔	๖๖	๙๖.๙๗
	๑๑) ห้องพักอาจารย์ CE๒๒๐๒	๔๔.๕	๕๐	๘๙.๐๐
	๑๒) ห้องพักอาจารย์ CE๒๒๐๓	๕๒	๕๙	๘๘.๑๔
	๑๓) ห้องพักอาจารย์ CE๒๒๐๔	๕๓	๕๙	๘๙.๘๓
	๑๔) ห้องพักอาจารย์ CE๒๒๐๕	๕๓	๕๙	๘๙.๘๓
	๑๕) ห้องพักอาจารย์ CE๒๒๐๖	๕๒.๕	๕๙	๘๘.๙๘
	๑๖) ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๑๗) ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการโรงแรมและการบริการ	๕๐	๕๐	๑๐๐
รวม		๑,๐๐๔.๕๐	๑,๐๕๙	๙๔.๘๕

ประเภทพื้นที่	ชื่อพื้นที่	คะแนนที่ได้		ร้อยละ
		คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	
๓. ห้องเรียน	๑) ห้อง CE๒๒๐๗	๔๔	๔๔	๑๐๐
	๒) ห้อง CE๒๒๐๘	๓๗	๓๗	๑๐๐
	๓) ห้อง CE๒๒๐๙	๓๗	๓๗	๑๐๐
	๔) ห้อง CE๒๒๑๐	๓๗	๓๗	๑๐๐
	๕) ห้อง ๘๒๐๑	๓๕	๓๗	๙๔.๕๙
	๖) ห้อง ๘๒๐๒	๓๕	๓๗	๙๔.๕๙
	๗) ห้อง ๘๒๐๓	๓๕	๓๗	๙๔.๕๙
	๘) ห้อง ๘๒๐๕	๓๔.๕	๓๗	๙๓.๒๔
	๙) ห้อง ๘๓๐๑	๓๕	๓๗	๙๔.๕๙
	๑๐) ห้อง ๘๓๐๒	๓๕	๓๗	๙๔.๕๙
	๑๑) ห้อง ๘๓๐๓	๓๕	๓๗	๙๔.๕๙
	๑๒) ห้อง ๘๓๐๕	๓๕	๓๗	๙๔.๕๙
	๑๓) ห้อง ๙๔๐๔	๓๓	๓๗	๘๙.๑๙
	๑๔) ห้อง ๙๕๐๒	๓๖	๓๗	๙๗.๓๐
	๑๕) ห้อง ๙๕๐๓	๓๕	๓๗	๙๔.๕๙
	๑๖) ห้อง ๙๕๐๔	๓๓	๓๗	๘๙.๑๙
รวม		๕๗๑.๕๐	๕๙๙	๙๕.๔๑
๔. ห้องปฏิบัติการ	๑) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจและวิศวกรรม (๙๓๐๔)	๗๐	๗๐	๑๐๐
	๒) ห้องปฏิบัติการบัญชี (๙๔๐๖)	๗๐	๗๐	๑๐๐
	๓) ห้องปฏิบัติการสปา	๒๘	๓๒	๘๗.๕๐
	๔) ห้องปฏิบัติการแม่บ้าน	๒๖	๓๒	๘๑.๒๕
	๕) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑	๕๓	๖๓	๘๔.๑๓
	๖) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒	๕๔	๖๓	๘๕.๗๑
	๗) ห้องปฏิบัติการเคมี	๖๒	๖๓	๙๘.๔๑
	๘) ห้องปฏิบัติการภาษา	๖๐	๖๑	๙๘.๓๖
	๙) ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (๘๒๐๔)	๖๑	๖๑	๑๐๐
	๑๐) ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (๘๒๐๔/๒)	๖๐.๕	๖๑	๙๙.๑๘
	๑๑) ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า (๘๒๐๖)	๖๐.๕	๖๑	๙๙.๑๘
	๑๒) ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม (๘๒๐๖/๒)	๖๐	๖๑	๙๘.๓๖
	๑๓) ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด (๘๓๐๔)	๖๑	๖๑	๑๐๐
	๑๔) ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (๘๓๐๔/๒)	๖๑	๖๑	๑๐๐
	๑๕) ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร (๘๓๐๖)	๖๑	๖๑	๑๐๐
	๑๖) ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ (๘๓๐๖/๒)	๖๑	๖๑	๑๐๐
	๑๗) ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง (๘๔๐๒)	๖๑	๖๑	๑๐๐
	๑๘) ห้องปฏิบัติการ (๘๔๐๓)	๖๑	๖๑	๑๐๐
	๑๙) ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า (๘๔๐๔)	๖๑	๖๑	๑๐๐
	๒๐) ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์	๔๕	๕๔	๘๓.๓๓
	๒๑) ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์	๔๔	๕๔	๘๑.๔๘
	๒๒) ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุโครงสร้าง	๔๔	๕๔	๘๑.๔๘
	๒๓) ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี	๔๕	๕๔	๘๓.๓๓
	๒๔) ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง	๔๔	๕๔	๘๑.๔๘
	๒๕) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ	๔๔	๕๔	๘๑.๔๘
รวม		๑,๓๕๘	๑,๔๔๙	๙๓.๗๒
๕. โรงฝึกงาน	๑) โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า	๗๗.๕	๗๘	๙๙.๓๖
	๒) อาคารฝึกปฏิบัติการช่างโยธา	๖๓	๗๑	๘๘.๗๓

ประเภทพื้นที่	ชื่อพื้นที่	คะแนนที่ได้		ร้อยละ
		คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	
		๑๔๐.๕๐	๑๔๙	๙๔.๓๐
๖. ห้องสมุด	๑. ห้องสมุด	๕๒	๕๒	๑๐๐
รวม		๕๒	๕๒	๑๐๐
๗. สภาพแวดล้อมภายในอาคาร				
	๑) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๑) อาคารปฏิบัติการโรงแรมฯ	๑๓.๕	๑๔	๙๖.๔๓
	๒) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๒) อาคารปฏิบัติการโรงแรมฯ	๑๒.๕	๑๔	๘๙.๒๙
	๓) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) อาคารปฏิบัติการโรงแรมฯ	๑๓	๑๔	๙๒.๘๖
	๔) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๒) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๑๔	๑๔	๑๐๐
	๕) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๑๓.๕	๑๔	๙๖.๔๓
	๖) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๔) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๑๔	๑๔	๑๐๐
	๗) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๑) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรมฯ	๑๒.๕	๑๔	๘๙.๒๙
	๘) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๒) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรมฯ	๑๓	๑๔	๙๒.๘๖
	๙) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรมฯ	๑๓	๑๔	๙๒.๘๖
	๑๐) ห้องประชุมใหญ่ (๑๓๐๗)	๖	๖	๑๐๐
	๑๑) ห้องประชุมสัมมนา	๖	๖	๑๐๐
	๑๒) ห้องประชุมหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมโยธา	๖	๖	๑๐๐
รวม		๑๓๗	๑๔๔	๙๕.๑๔
๘. สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร				
	๑) สนามกีฬา	๖	๗	๘๕.๗๑
	๒) สวนหย่อม	๕	๖	๘๓.๓๓
รวม		๑๑	๑๓	๘๔.๖๒
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกพื้นที่		๔,๖๕๔.๕๐	๔,๙๒๔	๙๔.๕๓

รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
(ที่มีคะแนนต่ำกว่า ๘๐%)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ประเภทพื้นที่	ห้อง	คะแนน		ร้อยละ
		คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	
๑. ห้องสำนักงาน	๑) ห้องออกแบบก่อสร้าง	๒๙	๗๒	๔๐.๒๘

รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

กิจกรรม ๕ส	คะแนน		ร้อยละ
	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	
๑. สะสาง	๑,๑๓๕	๑,๑๖๒	๙๗.๖๘
๒. สะดวก	๑,๑๙๘	๑,๒๓๓	๙๗.๑๖
๓. สะอาด	๗๙๕	๙๓๘	๘๔.๗๕
๔. สุขลักษณะ	๗๔๕.๕	๗๘๗	๙๔.๗๓
๕. สร้างนิสัย	๗๘๑	๘๐๔	๙๗.๑๔
รวม	๔,๖๕๔.๕๐	๔,๙๒๔	๙๔.๕๓

[illegible]

วันที่ตรวจ : 6 - 14 พฤษภาคม 2568

[illegible]

สรุปร้อยละของมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการตรวจประเมิน	ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่แยกเป็นประเภท
1) ห้องสำนักงาน	21	21	100.00
2) ห้องพักอาจารย์	17	17	100.00
3) ห้องเรียน	16	16	100.00
4) ห้องปฏิบัติการ	25	25	100.00
5) ห้องสมุด	1	1	100.00
6) โรงฝึกงาน	2	2	100.00
6) สภาพแวดล้อมภายใน	12	12	100.00
7) สภาพแวดล้อมภายนอก	2	2	100.00
รวมพื้นที่/ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่รวมทั้งหมด	96	96	100.00

หมายเหตุ : - มาตรฐานการตรวจพื้นที่ กำหนด ณ ระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ร้อยละ 80 ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด

สรุปผลคะแนน 5ส+ พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสา		เสาดวง		เสาอาด		เสาลักษณะ		เสานิสัย		รวม	
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
1. สำนักงาน	326.50 / 342		362 / 379		232.50 / 260		221 / 231		238 / 247		1380 / 1459	
	ร้อยละ 95.47		ร้อยละ 95.51		ร้อยละ 89.42		ร้อยละ 95.67		ร้อยละ 96.36		ร้อยละ 94.59	
1.1 ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ	15 / 15		13.5 / 14		10 / 10		8 / 9		9 / 9		55.5 / 57	
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 96.43		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 97.37	
1.2 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย	14 / 14		16 / 16		11 / 11		9 / 9		9 / 9		59 / 59	
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00	
1.3 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน	14 / 15		18 / 18		12 / 12		10 / 10		10 / 10		64 / 65	
	ร้อยละ 93.33		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ #NAME?		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 98.46	
1.4 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา	16 / 16		15.5 / 16		10.5 / 11.00		10 / 10		10 / 10		62 / 63	
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 96.88		ร้อยละ 95.45		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 98.41	
1.5 ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ แผนงานสารบรรณ และแผนกงานบุคลากร	17 / 17		18.5 / 19		13 / 13		12 / 12		13 / 13		73.5 / 74	
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 97.37		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 99.32	
1.6 ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการวิจัย	17 / 17		19 / 19		13 / 13		12 / 12		13 / 13		74 / 74	
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00	
1.7 ห้องแผนงานแผนงานและงบประมาณ/แผนกงานประเมินผลและรายงาน	16 / 17		19 / 19		12 / 13		12 / 12		13 / 13		72 / 74	
	ร้อยละ 94.12		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 92.31		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 97.30	
1.8 ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา	17 / 17		19 / 19		13 / 13		12 / 12		13 / 13		74 / 74	
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00	
1.9 ห้องแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา	17 / 17		19 / 19		13 / 13		11 / 11		12 / 12		72 / 72	
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00	
1.10 ห้องแผนงานทะเบียนและวัดผล แผนกงานสหกิจศึกษาและแผนกงานหลักสูตรและตำราเรียน	16 / 16		17 / 17		12 / 12		10 / 10		11 / 11		66 / 66	
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00	

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสา			เสาด			เสา			เสา			เสา			รวม		
1.11 ห้องแผนกงานวิจัยและพัฒนา แผนกงานบริการวิชาการ	17	/	17	19	/	19	13	/	13	12	/	12	13	/	13	74	/	74
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
1.12 ห้องแผนกงานวิทยบริการ	17	/	17	19	/	19	13	/	13	12	/	12	13	/	13	74	/	74
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
1.13 ห้องแผนกงานอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย/แผนกงานบริหารทรัพย์สินและรับงานนอก	17	/	17	19	/	19	13	/	13	12	/	12	13	/	13	74	/	74
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
1.14 ห้องแผนกงานพัสดุและออกแบบก่อสร้าง/แผนกงานยานพาหนะ	17	/	17	18	/	19	12	/	13	12	/	12	13	/	13	72	/	74
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		94.74	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		97.30
1.15 ห้องแผนกงานการเงิน	17	/	17	19	/	19	12	/	13	12	/	12	13	/	13	73	/	74
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		98.65
1.16 ห้องแผนกงานบัญชี	17	/	17	19	/	19	13	/	13	12	/	12	13	/	13	74	/	74
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
1.17 ห้องออกแบบก่อสร้าง	8	/	17	7	/	19	3	/	13	5	/	11	6	/	12	29	/	72
	ร้อยละ		47.06	ร้อยละ		36.84	ร้อยละ		23.08	ร้อยละ		45.45	ร้อยละ		50.00	ร้อยละ		40.28
1.18 ห้องแผนกงานประชาสัมพันธ์	16	/	17	18	/	19	11	/	13	12	/	12	11	/	13	68	/	74
	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		94.74	ร้อยละ		84.62	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		84.62	ร้อยละ		91.89
1.19 ห้องพยาบาล	12	/	14	15	/	16	5	/	11	7	/	9	9	/	9	48	/	59
	ร้อยละ		85.71	ร้อยละ		93.75	ร้อยละ		45.45	ร้อยละ		77.78	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		81.36
1.20 ห้องศูนย์ภาษา	17	/	17	19	/	19	12	/	13	11	/	11	13	/	13	72	/	73
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		98.63
1.21 ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธา	12.5	/	14	15.5	/	16	6	/	11	8	/	9	8	/	9	50	/	59
	ร้อยละ		89.29	ร้อยละ		96.88	ร้อยละ		54.55	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		84.75

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสา		คาน		เสา		เสา		เสา		เสา		รวม					
															คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม			
2.12 ห้องพักเจ้าหน้าที่ CE2101	16	/	16	17	/	17	10	/	12	10	/	10	11	/	11	64	/	66
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 83.33		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 96.97					
2.13 ห้องพักอาจารย์ CE2202	13	/	13	12	/	13	7	/	9	5.5	/	8	7	/	7	44.5	/	50
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 92.31		ร้อยละ 77.78		ร้อยละ 68.75		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 89.00					
2.14 ห้องพักอาจารย์ CE2203	14	/	14	16	/	16	6	/	11	7	/	9	9	/	9	52	/	59
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 54.55		ร้อยละ 77.78		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 88.14					
2.15 ห้องพักอาจารย์ CE2204	14	/	14	16	/	16	6	/	11	8	/	9	9	/	9	53	/	59
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 54.55		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 89.83					
2.16 ห้องพักอาจารย์ CE2205	14	/	14	16	/	16	6	/	11	8	/	9	9	/	9	53	/	59
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 54.55		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 89.83					
2.17 ห้องพักอาจารย์ CE2206	13.5	/	14	15.5	/	16	6.5	/	11	8	/	9	9	/	9	52.5	/	59
	ร้อยละ 96.43		ร้อยละ 96.88		ร้อยละ 59.09		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 88.98					
3. ห้องเรียน	130	/	130	144	/	145	104.50	/	129	95	/	97	98	/	98	571.50	/	599
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 99.31		ร้อยละ 81.01		ร้อยละ 97.94		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 95.41					
3.1 ห้องเรียน CE2207	10	/	10	10	/	10	9	/	9	7	/	7	8	/	8	44	/	44
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00					
3.2 ห้องเรียน CE2208	8	/	8	9	/	9	8	/	8	6	/	6	6	/	6	37	/	37
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00					
3.3 ห้องเรียน CE2209	8	/	8	9	/	9	8	/	8	6	/	6	6	/	6	37	/	37
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00					
3.4 ห้องเรียน CE2210	8	/	8	9	/	9	8	/	8	6	/	6	6	/	6	37	/	37
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00					
3.5 ห้องเรียน 8201	8	/	8	9	/	9	6	/	8	6	/	6	6	/	6	35	/	37
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 75.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 94.59					

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสา		เสาดวง		เสาอาด		เสาลักษณะ		เสาฐาน		รวม
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม
3.6 ห้องเรียน 8202	8	/ 8	9	/ 9	6	/ 8	6	/ 6	6	/ 6	35 / 37
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ 94.59
3.7 ห้องเรียน 8203	8	/ 8	9	/ 9	6	/ 8	6	/ 6	6	/ 6	35 / 37
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ 94.59
3.8 ห้องเรียน 8205	8	/ 8	9	/ 9	5.5	/ 8	6	/ 6	6	/ 6	34.5 / 37
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	68.75	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ 93.24
3.9 ห้องเรียน 8301	8	/ 8	9	/ 9	6	/ 8	6	/ 6	6	/ 6	35 / 37
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ 94.59
3.10 ห้องเรียน 8302	8	/ 8	9	/ 9	6	/ 8	6	/ 6	6	/ 6	35 / 37
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ 94.59
3.11 ห้องเรียน 8303	8	/ 8	9	/ 9	6	/ 8	6	/ 6	6	/ 6	35 / 37
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ 94.59
3.12 ห้องเรียน 8305	8	/ 8	9	/ 9	6	/ 8	6	/ 6	6	/ 6	35 / 37
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ 94.59
3.14 ห้องเรียน 9404	8	/ 8	9	/ 9	5	/ 8	5	/ 6	6	/ 6	33 / 37
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	62.50	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ 89.19
3.16 ห้องเรียน 9502	8	/ 8	9	/ 9	7	/ 8	6	/ 6	6	/ 6	36 / 37
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ 97.30
3.17 ห้องเรียน 9503	8	/ 8	9	/ 9	6	/ 8	6	/ 6	6	/ 6	35 / 37
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ 94.59

ชื่อประเภท/พื้นที่	ตํานาน		ตํานาน		ตํานาน		ตํานาน		ตํานาน		รวม	
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
3.18 ห้องเรียน 9504	8	/ 8	8	/ 9	6	/ 8	5	/ 6	6	/ 6	33	/ 37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 89.19						
4. ห้องปฏิบัติการ	360	/ 367	332	/ 344	223.50	/ 269	220.50	/ 236	222	/ 233	1358	/ 1449
	ร้อยละ 98.09	ร้อยละ 96.51	ร้อยละ 83.09	ร้อยละ 93.43	ร้อยละ 95.28	ร้อยละ 93.72						
4.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจและวิศวกรรม (9304)	17	/ 17	17	/ 17	13	/ 13	11	/ 11	12	/ 12	70	/ 70
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00						
4.2 ห้องปฏิบัติการบัญชี (9406)	17	/ 17	17	/ 17	13	/ 13	11	/ 11	12	/ 12	70	/ 70
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00						
4.3 ห้องปฏิบัติการสถา	7	/ 7	7	/ 8	6	/ 7	4	/ 5	4	/ 5	28	/ 32
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 87.50						
4.4 ห้องปฏิบัติการแม่บ้าน	6	/ 7	7	/ 8	6	/ 7	3	/ 5	4	/ 5	26	/ 32
	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 81.25						
4.5 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1	13	/ 15	13	/ 16	11	/ 12.00	7	/ 10	9	/ 10.00	53	/ 63
	ร้อยละ 86.67	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 84.13						
4.6 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2	12	/ 15	14	/ 16	12	/ 12	7	/ 10	9	/ 10	54	/ 63
	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 85.71						
4.7 ห้องปฏิบัติการเคมี	15	/ 15	16	/ 16	11	/ 12	10	/ 10	10	/ 10	62	/ 63
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.41						
4.8 ห้องปฏิบัติการภาษา	13	/ 14	14	/ 14	12	/ 12	10	/ 10	11	/ 11	60	/ 61
	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.36						
4.9 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (8204)	16	/ 16	14	/ 14	11	/ 11	10	/ 10	10	/ 10	61	/ 61
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00						
4.10 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (8204/2)	16	/ 16	14	/ 14	10.5	/ 11	10	/ 10	10	/ 10	60.5	/ 61
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.45	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 99.18						

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสา		คาน		เสา		เสา		เสา		เสา		รวม					
															คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม			
4.11 ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า (8206)	16	/	16	14	/	14	11	/	11	9.5	/	10	10	/	10	60.5	/	61
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 95.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 99.18							
4.12 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม (8206/2)	16	/	16	13	/	14	11	/	11	10	/	10	10	/	10	60	/	61
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 92.86		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 98.36							
4.13 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด (8304)	16	/	16	14	/	14	11	/	11	10	/	10	10	/	10	61	/	61
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00							
4.14 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (8304/2)	16	/	16	14	/	14	11	/	11	10	/	10	10	/	10	61	/	61
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00							
4.15 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร (8306)	16	/	16	14	/	14	11	/	11	10	/	10	10	/	10	61	/	61
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00							
4.16 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ (8306/2)	16	/	16	14	/	14	11	/	11	10	/	10	10	/	10	61	/	61
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00							
4.17 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง (8402)	16	/	16	14	/	14	11	/	11	10	/	10	10	/	10	61	/	61
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00							
4.18 ห้องปฏิบัติการ (8403)	16	/	16	14	/	14	11	/	11	10	/	10	10	/	10	61	/	61
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00							
4.19 ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า (8404)	16	/	16	14	/	14	11	/	11	10	/	10	10	/	10	61	/	61
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00							
4.20 ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์	14	/	14	13	/	13	3	/	10	8	/	9	7	/	8	45	/	54
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 30.00		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 83.33							
4.21 ห้องปฏิบัติการปรุพิกลศาสตร์	14	/	14	12	/	13	3	/	10	8	/	9	7	/	8	44	/	54
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 92.31		ร้อยละ 30.00		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 81.48							

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสา		เสาดวง		เสาอาด		เสาลักษณะ		สร้างนึสัย		รวม	
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
4.22 ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุโครงสร้าง	14	/ 14	12	/ 13	3	/ 10	8	/ 9	7	/ 8	44	/ 54
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	30.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	81.48
4.23 ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี	14	/ 14	13	/ 13	3	/ 10	8	/ 9	7	/ 8	45	/ 54
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	30.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	83.33
4.24 ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง	14	/ 14	12	/ 13	3	/ 10	8	/ 9	7	/ 8	44	/ 54
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	30.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	81.48
4.25 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ	14	/ 14	12	/ 13	4	/ 10	8	/ 9	6	/ 8	44	/ 54
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	40.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	81.48
5. ห้องสมุด	12	/ 12	14	/ 14	11	/ 11	7	/ 7	8	/ 8	52	/ 52
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00
5.1 ห้องสมุด	12	/ 12	14	/ 14	11	/ 11	7	/ 7	8	/ 8	52	/ 52
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00
6. โรงฝึกงาน	34	/ 34	41	/ 41	21	/ 27	21.5	/ 23	23	/ 24	140.5	/ 149
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	77.78	ร้อยละ	93.48	ร้อยละ	95.83	ร้อยละ	94.30
6.1 โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น 1)	18	/ 18	21	/ 21	14	/ 14	11.5	/ 12	13	/ 13	77.5	/ 78
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	95.83	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	99.36
6.2 อาคารฝึกปฏิบัติการช่างโยธา	16	/ 16	20	/ 20	7	/ 13	10	/ 11	10	/ 11	63	/ 71
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	53.85	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	88.73
7. สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	20.5	/ 21	32.5	/ 33	43.5	/ 48	19.5	/ 21	21	/ 21	137	/ 144
	ร้อยละ	97.62	ร้อยละ	98.48	ร้อยละ	90.63	ร้อยละ	92.86	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	95.14
7.1 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 1)	2	/ 2	2.5	/ 3	5	/ 5	2	/ 2	2	/ 2	13.5	/ 14
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	96.43
7.2 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 2)	2	/ 2	3	/ 3	4	/ 5	1.5	/ 2	2	/ 2	12.5	/ 14
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	89.29

ชื่อประเภท/พื้นที่	ต.อ.บ.ร.		ต.อ.บ.ร.		ต.อ.บ.ร.		ต.อ.บ.ร.		ต.อ.บ.ร.		รวม												
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม												
7.3 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 3) อาคารเรียนปฏิบัติการโรงแรมฯ	2	/	2		3	/	3		5	/	5		1	/	2		2	/	2		13	/	14
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 50.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 92.86												
7.4 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 1) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม	1.5	/	2		3	/	3		4	/	5		2	/	2		2	/	2		12.5	/	14
	ร้อยละ 75.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 80.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 89.29												
7.5 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 2) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม	2	/	2		3	/	3		4	/	5		2	/	2		2	/	2		13	/	14
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 80.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 92.86												
7.6 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 3) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม	2	/	2		3	/	3		4	/	5		2	/	2		2	/	2		13	/	14
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 80.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 92.86												
7.7 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	2	/	2		3	/	3		5	/	5		2	/	2		2	/	2		14	/	14
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00												
7.8 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	2	/	2		3	/	3		4.5	/	5		2	/	2		2	/	2		13.5	/	14
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 90.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 96.43												
7.9 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	2	/	2		3	/	3		5	/	5		2	/	2		2	/	2		14	/	14
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00												
7.10 ห้องประชุมสัมมนา (ชั้น 2)	1	/	1		2	/	2		1	/	1		1	/	1		1	/	1		6	/	6
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00												
7.11 ห้องประชุมใหญ่ 1307 (ชั้น 3)	1	/	1		2	/	2		1	/	1		1	/	1		1	/	1		6	/	6
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00												
7.12 ห้องประชุมหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมโยธา	1	/	1		2	/	2		1	/	1		1	/	1		1	/	1		6	/	6
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00												
8. สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร	2	/	2		2	/	2		3	/	4		2	/	3		2	/	2		11	/	13
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 75.00		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 84.62												
8.1 สวนหย่อม	1	/	1		1	/	1		2	/	2		0	/	1		1	/	1		5	/	6
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 0.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 83.33												

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสา		เสาด		เสา		เสา		เสา		รวม	
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
8.2 สนามกีฬา	1	/	1		1	/	1		1	/	2	
	ร้อยละ		100.00		ร้อยละ		100.00		ร้อยละ		50.00	
รวมคะแนน/ร้อยละ	1135	/	1162		1198	/	1233		795	/	938	
	ร้อยละ		97.68		ร้อยละ		97.16		ร้อยละ		84.75	

หมายเหตุ : 1) กรุณาระบุห้องที่ท่านตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

2) กรุณาระบุคะแนนที่ได้ในช่อง “ สีเหลือง โดยคะแนนเต็มทางกองระบุให้แล้ว

3) โฟล์ดรูปคะแนนนี้ระบุตัวอย่างการคำนวณไว้เพียง 1-2 ห้อง หากท่านตรวจมากกว่า 1-2 ห้องให้ท่านคัดลอกเพิ่มเซลล์ตามจำนวนห้องที่ท่านตรวจและให้ทวนสอบการคำนวณสูตรรวมใหม่

สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

พื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
๑) สำนักงานผู้อำนวยการ	ห้องสำนักงาน : ทุกห้อง - ห้องสำนักงานทุกห้องมีความสะอาดสบายตา - ผู้รับผิดชอบพื้นที่ให้ความสำคัญในการดำเนินจัดกิจกรรม ๕ส+ เป็นอย่างดี	ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ : - แผนบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศควรเป็นปัจจุบัน - ควรมีวิธีการใช้ และแผนบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์/เครื่องถ่ายเอกสาร - หน้าต่างยังมีฝุ่น/และคราบบริเวณบานกระຈก ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ แผนงานสารบรรณ แผนงานบุคลากรฯ : - ควรจัดระบบสายไฟให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน
๒) ฝ่ายวิชาการและวิจัย	ห้องสำนักงาน : ทุกห้อง สะอาด เป็นระเบียบ ห้องสมุด : ภาพห้องโดยรวมสะอาด มีการแบ่งหมวดหมู่หนังสือชัดเจน จัด	-
๓) ฝ่ายบริหารและวางแผน	ห้องสำนักงาน : บุคลากรให้ความสำคัญในการดำเนินจัดกิจกรรม ๕ส+ เป็นอย่างดี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสบายตา ห้องเรียน ๒๒๐๗ ๒๒๐๘ ๒๒๐๙ ๒๒๑๐ : มีการวางตำแหน่งของโต๊ะ เก้าอี้ ตรงตามตำแหน่ง แผนผังห้อง และมีป้าย ๕ส+	ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน : - ข้อมูลในบอร์ดควรเป็นปัจจุบัน ห้องแผนงานแผนงานและงบประมาณ : - ไม่มีของใช้ส่วนตัวปะปนอยู่ในพื้นที่การใช้งาน - ประตูหน้าต่าง ยังมีฝุ่นและคราบ ห้องออกแบบก่อสร้าง : - ประตูหน้าต่าง ยังมีฝุ่นและคราบ - ควรดำเนินการจัดกิจกรรม ๕ส+ โต๊ะทำงานลิ้นชักและเก้าอี้ - ควรมีป้ายบ่งชี้ลักษณะการเปิดปิดลิ้นชัก - ระบบไฟฟ้าต่างๆ ควรมีวิธีการใช้งาน /จัดเก็บระบบสายไฟให้เป็นระเบียบ - คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เอกสาร อุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์ต่อพ่วงควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตู้เก็บเอกสารควรมีดัชนี - ถังขยะควรมีฝาปิด - บอร์ดควรเป็นปัจจุบัน

พื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
	-	ห้องแผนกงานพัสดุและออกแบบก่อสร้าง : - ประตุน้ำต่าง ยังมีฝุ่นและคราบ ห้องแผนกงานการเงิน : - ประตุน้ำต่าง ยังมีฝุ่นและคราบ ห้องเรียน ๙๔๐๔ ๙๕๐๒ ๙๕๐๓ ๙๕๐๔ : - สภาพห้องโดยรวมยังฝุ่น - ประตุน้ำต่าง โต๊ะเก้าอี้ ยังมีฝุ่นและคราบ ห้องเรียน ๘๒๐๓ ๘๒๐๕ ๘๓๐๓ ๘๓๐๕ : ส่วนใหญ่ยังมีฝุ่น และรอยขีดข่วน ห้องเรียน ๒๒๐๗ ๒๒๐๘ ๒๒๐๙ ๒๒๑๐ : มีหยากไย่และคราบฝุ่นสกปรก สนามกีฬา : - ไม่ควรมีเศษขยะในพื้นที่ - ควรมีการบำรุงดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สวนหย่อม : - ควรมีการบำรุงสวนหย่อมรักษาดูแลและตกแต่งให้สวยงามอยู่เสมอ ห้องน้ำ ชาย / หญิง) ชั้น ๑ และ ๒ (อาคารปฏิบัติการโรงแรมฯ) : - ไม่วางสิ่งกีดขวางในพื้นที่ห้องน้ำ - ควรมีถังขยะใส่ไว้ทุกห้องย่อย โดยเฉพาะในห้องน้ำหญิง เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นส่วนตัว ป้องกันการทิ้งทิชชูและขยะไม่พึงประสงค์ลงในโถชักโครก และป้องกันส้วมอุดตัน ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) (อาคารปฏิบัติการโรงแรมฯ) : - ควรมีถังขยะใส่ไว้ทุกห้องย่อย โดยเฉพาะในห้องน้ำหญิง เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นส่วนตัว ป้องกันการทิ้งทิชชูและขยะไม่พึงประสงค์ลงในโถชักโครก และป้องกันส้วมอุดตัน

พื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
		ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๑) (อาคารเรียนรวมช่างฯ) : - ควรมีถังขยะใส่ไว้ทุกห้องย่อย โดยเฉพาะในห้องน้ำหญิง เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นส่วนตัว ป้องกันการทิ้งทิชชูและขยะไม่พึงประสงค์ลงในโถชักโครก และป้องกันส้วมอุดตัน ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๒) (อาคารเรียนรวมช่างฯ) : - ต้องไม่มีสิ่งของที่ไม่ว่าเป็นอยู่ภายในห้องน้ำ - ควรทำความสะอาดอ่างล้างมือ กระจก อยู่เสมอ - ควรมีถังขยะใส่ไว้ทุกห้องย่อย โดยเฉพาะในห้องน้ำหญิง เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นส่วนตัว ป้องกันการทิ้งทิชชูและขยะไม่พึงประสงค์ลงในโถชักโครก และป้องกันส้วมอุดตัน ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) (อาคารเรียนรวมช่างฯ) : - ควรทำความสะอาดอ่างล้างมือ กระจก อยู่เสมอ - ควรมีถังขยะใส่ไว้ทุกห้องย่อย โดยเฉพาะในห้องน้ำหญิง เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นส่วนตัว ป้องกันการทิ้งทิชชูและขยะไม่พึงประสงค์ลงในโถชักโครก และป้องกันส้วมอุดตัน ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๒) (อาคารเฉลิมฯ) : - ควรมีถังขยะใส่ไว้ทุกห้องย่อย โดยเฉพาะในห้องน้ำหญิง เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นส่วนตัว ป้องกันการทิ้งทิชชูและขยะไม่พึงประสงค์ลงในโถชักโครก และป้องกันส้วมอุดตัน ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) (อาคารเฉลิมฯ) : - ควรมีถังขยะใส่ไว้ทุกห้องย่อย โดยเฉพาะในห้องน้ำหญิง เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นส่วนตัว ป้องกันการทิ้งทิชชูและขยะไม่พึงประสงค์ลงในโถชักโครก และป้องกันส้วมอุดตัน

พื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
		ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๔) (อาคารเฉลิมฯ) : - ควรมีถังขยะใส่ไว้ทุกห้องย่อย โดยเฉพาะในห้องน้ำหญิง เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นส่วนตัว ป้องกันการทิ้งทิชชูและขยะไม่พึงประสงค์ลงในโถชักโครก และป้องกันส้วมอุดตัน
๔) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	ห้องสำนักงาน : ทุกห้อง - มีความสะอาดสบายตา - ผู้รับผิดชอบพื้นที่ให้ความสำคัญในการดำเนินจัดกิจกรรม ๕ส+ เป็นอย่างดี	ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา : - หน้าต่างยังมีฝุ่น ห้องแผนงานพยาบาล : - สภาพห้องโดยรวม/ประตูหน้าต่าง/ตู้เก็บเอกสารและตู้เก็บอุปกรณ์ยังมีฝุ่นและคราบสกปรก - ไม่ควรมีสิ่งของไม่เกี่ยวข้องวางอยู่ในห้องทำงาน - แผนบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศควรเป็นปัจจุบัน - ถังขยะควรมีฝาปิด - ควรมีป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งที่วางถังขยะ - บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องยังมีฝุ่น
๕) สาขาบริหารธุรกิจ	ห้องพักอาจารย์ : ทุกห้อง - สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย - ผู้รับผิดชอบพื้นที่ให้ความสำคัญในการดำเนินจัดกิจกรรม ๕ส+ เป็นอย่างดี	ห้องปฏิบัติการแม่บ้าน : - ควรมีป้ายบ่งชี้ลักษณะการเปิดและการปิด เช่น ผลัก / ดึง / เลื่อน ที่ประตูหน้าต่างให้ครบ - แผนการบำรุงรักษาและรายชื่อผู้รับผิดชอบไม่เป็นปัจจุบัน - เพิ่มบอร์ดประชาสัมพันธ์และบอร์ดกิจกรรม ๕ส+ ห้องปฏิบัติการสเปา : - แผนการบำรุงรักษาและรายชื่อผู้รับผิดชอบไม่เป็นปัจจุบัน - บอร์ดอยู่ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน สะดวกในการรับข้อมูลข่าวสาร - ควรมีป้ายบ่งชี้ลักษณะการเปิดและการปิด เช่น ผลัก / ดึง / เลื่อน ที่ประตูหน้าต่างให้ครบ - สภาพห้องโดยรวมมีหยากไย่คราบฝุ่นและคราบสกปรก

พื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
๗) สาขาวิศวกรรม ๗.๑) หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	ห้องสาขาวิศวกรรม : มีการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างบรรยากาศดี และมีการนำสิ่งของมาประดิษฐ์ใช้งานอย่างสร้างสรรค์ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า ทุกห้อง : การจัดวางโต๊ะ ตู้ วัสดุฝึก เป็นระเบียบเรียบร้อย บางห้องมีนวัตกรรม โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น ๑ : ทางสาขาได้ใช้ประโยชน์ จากโรงฝึกงานก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการบริการวิชาการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับไบโอดีเซลและการคัดแยกขยะจากขวด	ห้องสาขาวิศวกรรม : - สภาพห้องโดยรวมยังฝุ่น ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น ๑) : - ฝุ่น/หยากไย่ (เล็กน้อย) ห้องพักเจ้าหน้าที่ CE๒๑๐๑ : - ฝุ่น/หยากไย่ (เล็กน้อย) ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (๘๒๐๔/๒), ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า - ยังมีฝุ่นบริเวณหน้าต่าง
๗.๒) หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา	ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น ๑) : - ระบุตำแหน่งที่นั่งตามผังห้อง - ป้ายกำกับกิจกรรม ๕๕+ ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น ๑) อ.ดุสิต : - ระบุตำแหน่งที่นั่งตามผังห้อง - ป้ายกำกับกิจกรรม ๕๕+ - สะอาด เรียบร้อย ห้องพักเจ้าหน้าที่ CE๒๑๐๑ : - ระบุตำแหน่งที่นั่งตามผังห้อง - ป้ายกำกับกิจกรรม ๕๕+ - จัดวางสิ่งของเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้องพักอาจารย์ CE๒๒๐๒ : - ระบุตำแหน่งที่นั่งตามผังห้อง - ป้ายกำกับกิจกรรม ๕๕+ ห้องพักอาจารย์ CE๒๒๐๓ : - ระบุตำแหน่งที่นั่งตามผังห้อง - ป้ายกำกับกิจกรรม ๕๕+	ห้องพักอาจารย์ CE๒๒๐๒ : - ฝุ่น/หยากไย่ (เล็กน้อย) ห้องพักอาจารย์ CE๒๒๐๓ : - ฝุ่น/หยากไย่ (เล็กน้อย) ห้องพักอาจารย์ CE๒๒๐๕ : - ฝุ่น/หยากไย่ (เล็กน้อย) ห้องพักอาจารย์ CE๒๒๐๖ : - ฝุ่น/หยากไย่ (เล็กน้อย) ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธา : - ฝุ่น/หยากไย่ (เล็กน้อย) ห้องปฏิบัติการพลศาสตร์ : - ฝุ่นบริเวณกระจก ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ : - ฝุ่น/หยากไย่ (เล็กน้อย) ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง : - ฝุ่น/หยากไย่ (เล็กน้อย) ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุโครงสร้าง : - ฝุ่น/หยากไย่ (เล็กน้อย)

พื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
	ห้องพักอาจารย์ CE๒๒๐๔ : ๑.ระบุตำแหน่งที่นั่งตามผังห้อง ๒.ป้ายกำกับกิจกรรม ๕ส+ ห้องพักอาจารย์ CE๒๒๐๕ : ๑.ระบุตำแหน่งที่นั่งตามผังห้อง ๒.ป้ายกำกับกิจกรรม ๕ส+ ห้องพักอาจารย์ CE๒๒๐๖ : ๑.ระบุตำแหน่งที่นั่งตามผังห้อง ๒.ป้ายกำกับกิจกรรม ๕ส+ ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรม :โยธา ๑.สิ่งประดิษฐ์ชิ้นวางรองเท้าจากไม้ ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ : ๑.เครื่องมือมีการหยิบใช้และเก็บเข้าที่เป็นระเบียบ ๒.ป้ายกำกับกิจกรรม ๕ส+ ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ : ๑.เครื่องมือมีการหยิบใช้และเก็บเข้าที่เป็นระเบียบ ๒.ป้ายกำกับกิจกรรม ๕ส+ ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง : ๑.เครื่องมือมีการหยิบใช้และเก็บเข้าที่เป็นระเบียบ ๒.ป้ายกำกับกิจกรรม ๕ส+ ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุโครงสร้าง : - เครื่องมือมีการหยิบใช้และเก็บเข้าที่เป็นระเบียบ - ป้ายกำกับกิจกรรม ๕ส+ ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี : - เครื่องมือมีการหยิบใช้และเก็บเข้าที่เป็นระเบียบ - ป้ายกำกับกิจกรรม ๕ส+	ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี : - ฝุ่น/หยากไย่ (เล็กน้อย) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ : - ฝุ่น/หยากไย่ (เล็กน้อย) อาคารฝึกปฏิบัติการช่างโยธา : - ฝุ่น/หยากไย่ (เล็กน้อย)

พื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
	ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ : - เครื่องมือมีการหยิบใช้และเก็บเข้าที่เป็นระเบียบ - ป้ายกำกับกิจกรรม ๕ส+ ห้องประชุมหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา : - ระบุตำแหน่งที่นั่งตามผังห้อง - ป้ายกำกับกิจกรรม ๕ส+ อาคารฝึกปฏิบัติการช่างโยธา : - ระบุตำแหน่งห้องต่างๆ ตรงตามป้ายห้อง	
๘) สาขาศึกษาทั่วไป	ห้องศูนย์ภาษา และห้องปฏิบัติการภาษา : ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สบายตา - -	ห้องศูนย์ภาษา : - หน้าต่างยังมีฝุ่น ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายวิทย์) : - สภาพห้องโดยรวม และหน้าต่างยังมีฝุ่น - ควรมีการจัดวางเอกสารบนโต๊ะให้เป็นระเบียบ - เครื่องใช้ไฟฟ้ายังอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายสังคม) : - โต๊ะทำงานและลิ้นชักยังมีฝุ่น - เครื่องใช้ไฟฟ้ายังอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ : - สภาพห้องโดยรวมยังมีสิ่งของไม่เกี่ยวข้องวางอยู่ - หน้าต่างยังมีฝุ่น - ไม่ควรมีสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับการทำงานอยู่ภายในตู้และชั้นวาง - ตู้เก็บเอกสาร/อุปกรณ์ควรมีการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒ : - ไม่ควรมีสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับการทำงานวางอยู่ในห้องและชั้นวาง - ควรมีการเบิกวัสดุอุปกรณ์ และควรเป็นปัจจุบัน - มีป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งที่วางถังขยะ

พื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
		- บอร์ดประชาสัมพันธ์ควรอยู่ในอยู่ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน สะดวกในการรับข้อมูล ห้องปฏิบัติการเคมี : - หน้าต่างยังมีฝุ่นและคราบ ห้องปฏิบัติการภาษา : - ยังมีระบบไฟฟ้าที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้


1. ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ : ที่ใส่ปากกาทำจากกระป๋อง / นำปฏิทินมาทำเป็นป้ายชื่อ
2. ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนาฯ : นำปฏิทินมาทำเป็นป้ายชื่อ
3. ห้องห้องปฏิบัติการภาษา : นำเศษกางเกงยีนส์มาใช้ประยุกต์ มาประดับห้อง / ทำที่ใส่กระดาษต้นไม้
4. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 : มีการทำถังขยะจากไม้ไผ่
5. ห้องปฏิบัติการเคมี : ถังใส่ปากกา ทำจากฝากระดาดาลัง
6. ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา : มีการนำฝากระดาดาลังมาทำเป็นที่ใส่วัสดุสำนักงาน/นำปฏิทินใช้แล้วมาทำเป็นป้ายชื่อบุคลากร
7. ห้องแผนกงานพยาบาล : มีการนำปฏิทินใช้แล้วมาจัดทำป้ายบุคลากร
8. ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธา : ประดิษฐ์ชั้นวางรองเท้าจากไม้
9. ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) อ.ดุสิต : ประดิษฐ์กระถางใส่ต้นไม้ประดับห้องพัก
10. ห้องแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา : มีขวดที่ใส่ปากกาจากแกนกระดาดาลัง
11. ห้องแผนกงานทะเบียนและวัดผล และแผนกงานหลักสูตร : นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ทำที่ใส่เครื่องเขียน
12. ห้องแผนกงานวิจัยและพัฒนา แผนกงานบริการวิชาการ : ที่วางต้นไม้ทำจากขวดน้ำ , นำขวดน้ำมาจัดทำที่ใส่อุปกรณ์
13. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการ : นำขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาทำกระถางปลูกต้นไม้
14. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (9407) : นำขวดพลาสติกมาทำกระถางปลูกต้นไม้
15. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม : ถังใส่เอกสารวาดรูปสวยงาม
16. ห้องแผนกงานแผนงานและงบประมาณฯ : มีการใช้กระดาด re-use แกนกระดาดเป็นที่ใส่ปากกา/มีการนำไม้ไอศกรีมมาประดิษฐ์เป็นกล่องใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน
17. ห้องแผนกงานอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย แผนกงานบริหารทรัพย์สินและรับงานนอก : มีไม้ค้ำเตอร์ตั้งโชว์ ทำจากเศษไม้ และนวัตกรรมงานประดิษฐ์จากสิ่งของที่เหลือใช้/ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แขวนทรายยาง/ มีการนำฝาแก้วน้ำมาเป็นที่ใส่ขวดเสียบกระดาด
18. ห้องแผนกงานพัสดุและออกแบบก่อสร้าง และแผนกงานยานพาหนะ : ใช้ปฏิทินเก่า มาทำเป็นป้ายชื่อบุคลากร/นำกล่องกระดาดมาประดิษฐ์เป็นถังขยะ
19. ห้องแผนกงานบัญชี : มีการนำวัสดุกล่องกระดาดที่ใช้แล้ว นำมาทำฝักรองของห้องพักงาน โดยเพิ่มลูกเล่นให้สามารถเปิด-ปิด ถังได้ โชว์หน้าห้องพักงาน /ใช้วัสดุใช้แล้วจากฝาน้ำอัดลม นำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ ใส่กระถางขวดแก้วที่ใช้แล้ว เพื่อใช้วางทับเอกสารไม่ให้กระจัดกระจาย
20. ห้องแผนกงานการเงิน : มีการนำขวดสีเหลือใช้มาทาสีตกแต่งเป็นแจกันดอกไม้
21. ห้องสาขาวิศวกรรม : มีการนำกล่องใส่ปากกาจากแผ่นดิสก์
22. ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า 8206 : มีนวัตกรรมถังขยะระบบ sensor
23. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 8306 : ห้องใช้ระบบออนไลน์ในการเข้าใช้งานผ่าน platform ลดการใช้กระดาด
24. โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้าชั้น 1 : มีนวัตกรรมระบบคัดแยกขยะ ไบโอดีเซล


ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้


1. ห้องสำนักงานผู้อำนวยการฯ : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่ง สร้างสิ่งแวดล้อมสวยงาม
2. ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่ง สร้างสิ่งแวดล้อมสวยงาม
3. ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) อ.ดุสิต : ต้นไม้ประดับห้องพัก
4. ห้องแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา : มีต้นไม้สวยงาม
5. ห้องแผนกงานทะเบียนและวัดผล และแผนกงานหลักสูตร : มีต้นไม้สวยงาม
6. ห้องแผนกงานวิจัยและพัฒนา แผนกงานบริการวิชาการ : มีต้นไม้สวยงาม
7. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการ : ปลูกต้นไม้ประดับไว้สำหรับพอกอากาศในห้อง
8. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม : มีต้นไม้ประดับบนโต๊ะ
9. ห้องแผนกงานแผนงานและงบประมาณฯ : มีแจกันดอกไม้ และไม้ประดับ สวยงาม และนวัตกรรมงานประดิษฐ์จากสิ่งของที่เหลือใช้ แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แขวนตาราง
10. ห้องแผนกงานพัสดุและออกแบบก่อสร้าง และแผนกงานยานพาหนะ : มีกระถางต้นไม้
11. ห้องแผนกงานบัญชี : มีต้นไม้ / แจกัน/กระถาง ทั้งในห้องและนอกห้อง สวยและได้รับการดูแลดีมาก /ใช้วัสดุใช้แล้วจากฝาน้ำอัดลม นำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ ใส่กระถางขวดแก้วที่ใช้แล้ว เพื่อใช้วางทับเอกสารไม่ให้กระจาย
12. ห้องสาขาวิศวกรรม : มีการนำต้นไม้มาสร้างภูมิทัศน์สวยงาม
13. ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 8306/2 : มีการนำต้นไม้มาสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม
14. โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้าชั้น 1 : มีการนำขวดน้ำพลาสติกมารีไวน์เคลือบไม้วาดและโต๊ะเก้าอี้

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายชูเกียรติ ชูสกุล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวดวงมล กรรณแต่ง)


ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวเสาวคนธ์ ชูบัว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวเนตรดา ละอองทอง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางชนดานีย์ สุเหรี้น)

ลงชื่อ  กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ลักษณะสกุล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางพิมพ์รณ จิตนุพงศ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเข้มnutí ศรีสุขล้อม)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวทิพยางค์ ทองสง)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวมัตติยาภรณ์ ศรีไส)