



มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เลขที่.....
วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๓๐ น.

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
เลขที่.....
วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๐๐ น.

บันทึกข้อความ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่รับ ๑๙๙๕
วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕.๕๖ น.

ส่วนราชการ แผนงานประกันคุณภาพฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๔๐๒๔-๓๖ โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๔๐๒๘
เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ที่ ๐๙๗/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีการกำหนดตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการฯ ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มายังหน่วยงานทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ได้ที่ <https://cim.rmutsv.ac.th/&splus> ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
๒. รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน (ที่มีคะแนนต่ำกว่า ๘๐%)
๓. ผลคะแนนและข้อเสนอแนะการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จากคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ แต่ละชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ศศิธารินทร์ ศรีใส

(นางสาวมัตติยาภรณ์ ศรีใส)

หัวหน้าแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา



รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+
ระดับหน่วยงาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

๒๕๖๗
๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗
นายทวีศักดิ์ ศรีภูงา

๒๕๖๗ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗ ๑.

เพื่อโปรดพิจารณา

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗

รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ประเภทพื้นที่	ห้อง	คะแนนที่ได้		ร้อยละ
		คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	
๑. สำนักงาน	๑) ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ	๖๐.๕	๖๖	๙๑.๖๗
	๒) ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย	๕๑	๕๙	๘๖.๔๔
	๓) ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน	๕๘.๕	๖๒	๙๔.๓๕
	๔) ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา	๔๘	๕๐	๙๖.๐๐
	๕) ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ แผนกงานสารบรรณ แผนกงานบุคลากรฯ	๗๓	๗๔	๙๘.๖๕
	๖) ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการวิจัย	๗๑	๗๔	๙๕.๙๕
	๗) ห้องแผนกงานแผนงานและงบประมาณฯ	๗๑	๗๒	๙๘.๖๑
	๘) ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา	๗๓	๗๔	๙๘.๖๕
	๙) ห้องแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา	๖๕	๖๖	๙๘.๔๘
	๑๐) ห้องแผนกงานทะเบียนและวัดผล งานสหกิจศึกษา หลักสูตรตำราฯ	๖๖	๖๖	๑๐๐
	๑๑) ห้องแผนกงานวิจัยและพัฒนา แผนกงานบริการวิชาการ	๗๓	๗๔	๙๘.๖๕
	๑๒) ห้องเอกสารงานพิมพ์	๑๙	๓๒	๕๙.๓๘
	๑๓) ห้องแผนกงานวิทยบริการ	๕๖	๖๖	๘๔.๘๕
	๑๔) ห้องแผนกงานอาคารสถานที่ฯ	๗๑	๗๒	๙๘.๖๑
	๑๕) ห้องแผนกงานพัสดุและออกแบบก่อสร้างฯ	๗๓	๗๔	๙๘.๖๕
	๑๖) ห้องแผนกงานการเงิน	๖๙.๕	๗๒	๙๖.๕๓
	๑๗) ห้องแผนกงานบัญชี	๖๙	๗๒	๙๕.๘๓
	๑๘) ห้องออกแบบก่อสร้าง	๕๔.๕	๗๒	๗๕.๖๙
	๑๙) ห้องแผนกงานประชาสัมพันธ์	๖๖	๗๒	๙๑.๖๗
	๒๐) ห้องแผนกงานพยาบาล	๕๗	๕๙	๙๖.๖๑
	๒๑) ห้องศูนย์ภาษา	๖๑	๖๒	๙๘.๓๙
	๒๒) ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธา	๑๔	๓๒	๔๓.๗๕
	รวม	๑,๓๒๐	๑,๔๒๒	๙๒.๘๓
๒. ห้องพักอาจารย์	๑) ห้องสาขาบริหารธุรกิจ	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๒) ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการ	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๓) ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี	๗๔	๗๔	๑๐๐
	๔) ห้องสาขาวิศวกรรม	๖๖	๗๔	๘๙.๑๙
	๕) ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น ๓)	๖๖	๗๔	๘๙.๑๙
	๖) ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายวิทย์)	๕๑	๕๘	๘๗.๙๓
	๗) ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายสังคม)	๕๒	๕๙	๘๘.๑๔
	๘) ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น ๑) อ.ตุลิต ชูพันธ์	๖๕	๖๖	๙๘.๔๘
	๙) ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น ๑)	๖๓	๖๖	๙๕.๔๕
	๑๐) ห้องพักเจ้าหน้าที่ CE๒๑๐๑	๖๗	๗๔	๙๐.๕๔
	๑๑) ห้องพักอาจารย์ CE๒๒๐๒	๕๗	๖๓	๙๐.๔๘
	๑๒) ห้องพักอาจารย์ CE๒๒๐๓	๖๓	๗๔	๘๕.๑๔
	๑๓) ห้องพักอาจารย์ CE๒๒๐๔	๕๖	๖๗	๘๓.๕๘
	๑๔) ห้องพักอาจารย์ CE๒๒๐๕	๖๑	๖๖	๙๒.๔๒

ประเภทพื้นที่	ห้อง	คะแนนที่ได้		ร้อยละ
		คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	
	๑๕) ห้องพักอาจารย์ CE๒๒๐๖	๖๓	๗๔	๘๕.๑๔
	๑๖) ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (๙๔๐๗)	๖๕	๗๔	๘๗.๘๕
	๑๗) ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม	๓๓	๓๙	๘๔.๖๒
	รวม	๑,๐๕๐	๑,๑๕๐	๙๑.๓๐
๓. ห้องเรียน	๑) ห้อง ๒๒๐๗	๓๒	๓๗	๘๖.๔๙
	๒) ห้อง ๒๒๐๘	๒๗	๓๗	๗๒.๙๗
	๓) ห้อง ๒๒๐๙	๓๔	๓๗	๙๑.๘๙
	๔) ห้อง ๒๒๑๐	๓๑	๓๗	๘๓.๗๘
	๕) ห้อง ๘๒๐๑	๒๘	๓๗	๗๕.๖๘
	๖) ห้อง ๘๒๐๒	๓๐.๕	๓๗	๘๒.๔๓
	๗) ห้อง ๘๒๐๓	๓๒	๓๗	๘๖.๔๙
	๘) ห้อง ๘๒๐๕	๓๒	๓๗	๘๖.๔๙
	๙) ห้อง ๘๓๐๑	๒๘.๕	๓๗	๗๗.๐๓
	๑๐) ห้อง ๘๓๐๒	๒๗	๓๗	๗๒.๙๗
	๑๑) ห้อง ๘๓๐๓	๓๔	๓๗	๙๑.๘๙
	๑๒) ห้อง ๘๓๐๕	๓๔	๓๗	๙๑.๘๙
	๑๓) ห้อง ๙๔๐๓	๓๓	๓๗	๘๙.๑๙
	๑๔) ห้อง ๙๔๐๔	๓๒	๓๗	๘๖.๔๙
	๑๕) ห้อง ๙๕๐๑	๓๓	๓๗	๘๙.๑๙
	๑๖) ห้อง ๙๕๐๒	๓๓	๓๗	๘๙.๑๙
	๑๗) ห้อง ๙๕๐๓	๓๓	๓๗	๘๙.๑๙
	๑๘) ห้อง ๙๕๐๔	๓๓	๓๗	๘๙.๑๙
	รวม	๕๖๗	๖๖๖	๘๕.๑๔
๔. ห้องปฏิบัติการ	๑) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจและวิศวกรรม (๙๓๐๔)	๓๒	๔๕	๗๑.๑๑
	๒) ห้องปฏิบัติการบัญชี (๙๔๐๖)	๔๔	๔๕	๙๗.๗๘
	๓) ห้องปฏิบัติการสปา	๓๖	๓๘	๙๔.๗๔
	๔) ห้องปฏิบัติการแม่บ้าน	๓๖	๓๘	๙๔.๗๔
	๕) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑	๔๔	๖๐	๗๓.๓๓
	๖) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒	๔๒	๖๐	๗๐.๐๐
	๗) ห้องปฏิบัติการเคมี	๔๓	๕๑	๘๔.๓๑
	๘) ห้องปฏิบัติการภาษา	๖๓	๖๗	๙๔.๐๓
	๙) ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (๘๒๐๔)	๕๖	๖๗	๘๓.๕๘
	๑๐) ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (๘๒๐๔/๒)	๔๙	๕๕	๙๐.๗๔
	๑๑) ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง (๘๔๐๒)	๕๑	๕๕	๙๔.๕๕
	๑๒) ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า (๘๒๐๖)	๔๗	๕๘	๘๑.๐๓
	๑๓) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ (๘๔๐๑)	๕๐	๕๕	๙๒.๕๙
	๑๔) ห้องปฏิบัติการ (๘๔๐๓)	๕๔	๖๑	๘๘.๕๒
	๑๕) ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม (๘๒๐๖/๒)	๕๐	๕๕	๙๒.๕๙
	๑๖) ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า (๘๔๐๔)	๕๑	๕๕	๙๒.๗๓
	๑๗) ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ (๘๓๐๖/๒)	๕๑	๕๕	๙๔.๕๕

ประเภทพื้นที่	ห้อง	คะแนนที่ได้		ร้อยละ
		คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	
	๑๘) ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด (๘๓๐๔)	๔๘	๕๔	๘๘.๘๙
	๑๙) ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (๘๓๐๔/๒)	๕๐	๕๔	๙๒.๕๙
	๒๐) ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร (๘๓๐๖)	๖๗	๗๐.๐๐	๙๕.๗๑
	๒๑) ห้องปฏิบัติการพลศาสตร์	๖๑	๖๓.๐๐	๙๖.๘๓
	๒๒) ห้องปฏิบัติการปรุฟีกกลศาสตร์	๔๐	๕๖	๗๑.๔๓
	๒๓) ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุโครงสร้าง	๓๑	๕๑	๖๐.๗๘
	๒๔) ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี	๒๗	๔๕	๖๐.๐๐
	๒๕) ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง	๔๓	๕๐	๘๖.๐๐
	๒๖) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ	๓๑	๕๑	๖๐.๗๘
	รวม	๑,๑๙๗	๑,๔๐๙	๘๕.๙๕
๕. โรงฝึกงาน	๑) โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า	๕๒	๗๐	๗๔.๒๙
	๒) อาคารฝึกปฏิบัติการช่างโยธา	๓๘	๗๑	๕๓.๕๒
		๙๐	๑๔๑	๖๓.๘๓
๖. ห้องสมุด	๑. ห้องสมุด	๔๗	๕๒	๙๐.๓๘
	รวม	๔๗	๕๒	๙๐.๓๘
๗. สภาพแวดล้อมภายในอาคาร				
	๑) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๑) อาคารปฏิบัติการโรงแรมฯ	๑๓	๑๔	๙๒.๘๖
	๒) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๒) อาคารปฏิบัติการโรงแรมฯ	๑๓	๑๔	๙๒.๘๖
	๓) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) อาคารปฏิบัติการโรงแรมฯ	๑๓	๑๔	๙๒.๘๖
	๔) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๒) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๑๓	๑๔	๙๒.๘๖
	๕) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๑๓.๕	๑๔	๙๖.๔๓
	๖) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๔) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๑๓.๕	๑๔	๙๖.๔๓
	๗) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๑) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรมฯ	๑๒	๑๔	๘๕.๗๑
	๘) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๒) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรมฯ	๑๒	๑๔	๘๕.๗๑
	๙) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรมฯ	๑๒	๑๔	๘๕.๗๑
	๑๐) ห้องประชุมใหญ่ (๑๓๐๗)	๓	๖	๕๐.๐๐
	๑๑) ห้องประชุมสัมมนา	๔	๖	๖๖.๖๗
	๑๒) ห้องประชุมหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมโยธา	๓.๕	๖	๕๘.๓๓
	รวม	๑๒๕.๕	๑๔๔	๘๗.๑๕
๘. สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร				
	๑) สนามกีฬา	๕	๖	๘๓.๓๓
	๒) สวนหย่อม	๕	๖	๘๓.๓๓
	รวม	๑๐	๑๒	๘๓.๓๓
	คะแนนเฉลี่ยรวมทุกพื้นที่	๔,๔๐๖.๕	๔,๙๙๖	๘๘.๒๐

รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

กิจกรรม ๕ส	คะแนน		ร้อยละ
	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	
๑. สะสาง	๑,๑๑๖	๑,๑๗๔	๙๕.๐๖
๒. สะดวก	๑,๑๖๗	๑,๒๖๐	๙๒.๖๒
๓. สะอาด	๗๒๕	๙๗๐	๗๔.๖๙
๔. สุขลักษณะ	๖๕๓.๕	๗๘๑	๘๓.๖๗
๕. สร้างนิสัย	๗๔๕.๕	๘๑๑	๙๑.๙๒
รวม	๔,๔๐๖.๕	๔,๙๙๖	๘๘.๒๐

รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

(ที่มีคะแนนต่ำกว่า ๘๐%)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ประเภทพื้นที่	ห้อง	คะแนน		ร้อยละ
		คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	
๑. ห้องสำนักงาน	๑. ห้องเอกสารงานพิมพ์	๑๙	๓๒	๕๙.๓๘
	๒. ห้องออกแบบก่อสร้าง	๕๔.๕	๗๒	๗๕.๖๙
	๓. ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธา	๑๔	๓๒	๔๓.๗๕
๒. ห้องเรียน	๑. ห้อง ๒๒๐๘	๒๗	๓๗	๗๒.๙๗
	๒. ห้อง ๘๒๐๑	๒๘	๓๗	๗๕.๖๘
	๓. ห้อง ๘๓๐๑	๒๘.๕	๓๗	๗๗.๐๓
	๔. ห้อง ๘๓๐๒	๒๗	๓๗	๗๒.๙๗
๓. ห้องปฏิบัติการ	๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจและวิศวกรรม (๙๓๐๔)	๓๒	๔๕	๗๑.๑๑
	๒. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑	๔๔	๖๐	๗๓.๓๓
	๓. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒	๔๒	๖๐	๗๐.๐๐
	๔. ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์	๔๐	๕๖	๗๑.๔๓
	๕. ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุโครงสร้าง	๓๑	๕๑	๖๐.๗๘
	๖. ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี	๒๗	๔๕	๖๐.๐๐
	๗. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ	๓๑	๕๑	๖๐.๗๘
๔. โรงฝึกงาน	๑. โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า	๕๒	๗๐	๗๔.๒๙
	๒. อาคารฝึกปฏิบัติการช่างโยธา	๓๘	๗๑	๕๓.๕๒
๕. สภากาแฟ	๑. ห้องประชุมใหญ่ (๑๓๐๗)	๓	๖	๕๐.๐๐
	๒. ห้องประชุมสัมมนา	๔	๖	๖๖.๖๗
	๓. ห้องประชุมหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา	๓.๕	๖	๕๘.๓๓

ผลคะแนนและข้อเสนอแนะการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
จากคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส แต่ละชุด

สรุปผลคะแนน 5ส+ พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	ตาสาง	ตาดาก	ตาดาด	สูลักษณะ	สร้างนิตย	รวม	
						คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
1) ห้องสำนักงาน	91.00 / 92.00	96.00 / 99.00	66.00 / 69.00	56.50 / 61.00	63.00 / 64.00	372.50 /	385.00
	ร้อยละ 98.91	ร้อยละ 96.97	ร้อยละ 95.65	ร้อยละ 92.62	ร้อยละ 98.44	ร้อยละ	96.75
1.1 ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ	16.00 / 16.00	16.00 / 17.00	12.00 / 12.00	6.50 / 10.00	10.00 / 11.00	60.50 /	66.00
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 65.00	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ	91.67
1.2 ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ แผนกงานบุคลากร และ แผนกงานสารบรรณฯ	17.00 / 17.00	19.00 / 19.00	12.00 / 13.00	12.00 / 12.00	13.00 / 13.00	73.00 /	74.00
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	98.65
1.3 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา	13.00 / 13.00	12.00 / 13.00	8.00 / 9.00	8.00 / 8.00	7.00 / 7.00	48.00 /	50.00
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	96.00
1.4 ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา	17.00 / 17.00	19.00 / 19.00	13.00 / 13.00	11.00 / 12.00	13.00 / 13.00	73.00 /	74.00
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	98.65
1.5 ห้องแผนกงานพยาบาล	14.00 / 14.00	15.00 / 16.00	10.00 / 11.00	9.00 / 9.00	9.00 / 9.00	57.00 /	59.00
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	96.61
1.6 ห้องศูนย์ภาษา	14.00 / 15.00	15.00 / 15.00	11.00 / 11.00	10.00 / 10.00	11.00 / 11.00	61.00 /	62.00
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	98.39
2) ห้องพักอาจารย์	27.00 / 28.00	27.00 / 31.00	16.00 / 21.00	15.00 / 19.00	18.00 / 18.00	103.00 /	117.00
	ร้อยละ 96.43	ร้อยละ 87.10	ร้อยละ 76.19	ร้อยละ 78.95	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	88.03
2.1 ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายวิทย์)	13.00 / 14.00	13.00 / 15.00	7.00 / 10.00	9.00 / 10.00	9.00 / 9.00	51.00 /	58.00
	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 86.67	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	87.93
2.2 ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายสังคม)	14.00 / 14.00	14.00 / 16.00	9.00 / 11.00	6.00 / 9.00	9.00 / 9.00	52.00 /	59.00
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	88.14
3) ห้องปฏิบัติการ	51.50 / 61.00	57.00 / 62.00	21.50 / 47.00	28.00 / 32.00	34.00 / 36.00	192.00 /	238.00
	ร้อยละ 84.43	ร้อยละ 91.94	ร้อยละ 45.74	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 94.44	ร้อยละ	80.67
3.1 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1	12.00 / 15.00	14.00 / 16.00	4.00 / 12.00	7.00 / 8.00	7.00 / 9.00	44.00 /	60.00
	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ	73.33

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสูง	เสาดวง	เสาอาด	สุขลักษณะ	สร้างนิตย	รวม	
						คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
3.2 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2	10.50 / 15.00	13.50 / 16.00	3.00 / 12.00	6.00 / 8.00	9.00 / 9.00	42.00 / 60.00	
	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 84.38	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 70.00	
3.3 ห้องปฏิบัติการเคมี	14.00 / 14.00	13.00 / 13.00	3.00 / 10.00	6.00 / 7.00	7.00 / 7.00	43.00 / 51.00	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 30.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 84.31	
3.4 ห้องปฏิบัติการภาษา	15.00 / 17.00	16.50 / 17.00	11.50 / 13.00	9.00 / 9.00	11.00 / 11.00	63.00 / 67.00	
	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 97.06	ร้อยละ 88.46	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.03	
4) ห้องเรียน	61.00 / 64.00	64.00 / 72.00	42.00 / 64.00	34.00 / 48.00	45.00 / 48.00	246.00 / 296.00	
	ร้อยละ 95.31	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 65.63	ร้อยละ 70.83	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 83.11	
4.1 ห้อง 8201	7.00 / 8.00	7.00 / 9.00	5.00 / 8.00	4.00 / 6.00	5.00 / 6.00	28.00 / 37.00	
	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 75.68	
4.2 ห้อง 8202	8.00 / 8.00	7.00 / 9.00	5.50 / 8.00	4.00 / 6.00	6.00 / 6.00	30.50 / 37.00	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 68.75	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 82.43	
4.3 ห้อง 8203	8.00 / 8.00	9.00 / 9.00	5.00 / 8.00	4.00 / 6.00	6.00 / 6.00	32.00 / 37.00	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 86.49	
4.4 ห้อง 8205	8.00 / 8.00	9.00 / 9.00	5.00 / 8.00	4.00 / 6.00	6.00 / 6.00	32.00 / 37.00	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 86.49	
4.5 ห้อง 8301	7.00 / 8.00	8.00 / 9.00	4.50 / 8.00	4.00 / 6.00	5.00 / 6.00	28.50 / 37.00	
	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 56.25	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 77.03	
4.6 ห้อง 8302	7.00 / 8.00	6.00 / 9.00	5.00 / 8.00	4.00 / 6.00	5.00 / 6.00	27.00 / 37.00	
	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 72.97	
4.7 ห้อง 8303	8.00 / 8.00	9.00 / 9.00	6.00 / 8.00	5.00 / 6.00	6.00 / 6.00	34.00 / 37.00	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.89	
4.8 ห้อง 8305	8.00 / 8.00	9.00 / 9.00	6.00 / 8.00	5.00 / 6.00	6.00 / 6.00	34.00 / 37.00	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.89	

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสูง	เสาดวง	เสาอาด	สุขลักษณะ	สร้างนิตย	รวม	
						คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
5. ภายนอกอาคาร	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	3.00 / 4.00	2.00 / 2.00	1.00 / 2.00	10.00 / 12.00	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 83.33	
5.1 สวนหย่อม	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 2.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	5.00 / 6.00	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	
5.2 สนามกีฬา	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	2.00 / 2.00	1.00 / 1.00	0.00 / 1.00	5.00 / 6.00	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 83.33	
รวมคะแนน/ร้อยละ	232.50 / 247.00	246.00 / 266.00	148.50 / 205.00	135.50 / 162.00	161.00 / 168.00	923.50 / 1048.00	
	ร้อยละ 94.13	ร้อยละ 92.48	ร้อยละ 72.44	ร้อยละ 83.64	ร้อยละ 95.83	ร้อยละ 88.12	

หมายเหตุ : 1) กรุณาระบุห้องที่ท่านตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

2) กรุณาระบุคะแนนที่ได้ในช่อง " สีเหลือง โดยคะแนนเต็มทางกองระบุให้แล้ว

3) ไฟล์สรุปคะแนนนี้ระบุตัวอย่างการคำนวณไว้เพียง 1-2 ห้อง หากท่านตรวจมากกว่า 1-2 ห้องให้ท่านคัดลอกเพิ่มเซลล์แถวตามจำนวนห้องที่ท่านตรวจและให้ทวนสอบการคำนวณสูตรรวมใหม่

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม

1. ห้องสำนักงานผู้อำนวยการฯ : ที่ใส่ปากกาทำจากกระป๋อง / นำปฏิทินมาทำเป็นป้ายชื่อ
2. ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนาฯ : นำปฏิทินมาทำเป็นป้ายชื่อ
3. ห้องห้องปฏิบัติการภาษา : นำเศษกางเกงยีนต์มาใช้ประยุกต์ มาประดับห้อง / ทำใส่กระถางต้นไม้
4. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 : มีการทำถังขยะจากไม้ไผ่
5. ห้องปฏิบัติการเคมี : กล่องใส่ปากกา ทำจากฝากระดาดยาล้าง

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม

ห้องสำนักงาน และห้องปฏิบัติการ : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้องให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม

สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
1) ห้องสำนักงาน		ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ : ควรมีโต๊ะวางหนังสือสำหรับหนังสือที่วางอยู่มุมพื้นห้อง ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา : กระจกด้านบนยังมีคราบและฝุ่น
2) ห้องปฏิบัติการ		ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 : บอร์ดประชาสัมพันธ์ 5ส+ ควรเป็นปัจจุบัน และชัดเจน และควรทำความสะอาดเพิ่มเติม ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 : บอร์ดประชาสัมพันธ์ 5ส+ ควรเป็นปัจจุบันและชัดเจน และควรทำความสะอาด เนื่องจากยังมีหยากไย่/ ควรมีดัชนีกำกับป้ายตู้ จัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ ห้องปฏิบัติการเคมี : ควรมีการทำความสะอาด เพิ่มเติมเนื่องจากยังมีฝุ่นและหยากไย่
4) ห้องเรียน		ห้อง 8201 : บอร์ด 5ส+ ควรเป็นปัจจุบัน/ไม่มีการประชาสัมพันธ์ 5ส+/ควรจัดเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ /ไม่มีข้อปฏิบัติในการใช้งานไฟฟ้า/ควรทำความสะอาด เช็ดถูและปิดหยากไย่ ห้อง 8202 : ควรจัดเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ/ไม่มีข้อปฏิบัติในการใช้งานไฟฟ้า/แผนบำรุงรักษาและข้อปฏิบัติในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ/ ระบบไฟฟ้าควรเป็นปัจจุบัน/ควรทำความสะอาด เช็ดถูและปิดหยากไย่ ห้อง 8203 : ไม่มีข้อปฏิบัติในการใช้งานไฟฟ้า/แผนบำรุงรักษาและข้อปฏิบัติในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ/ ระบบไฟฟ้าควรเป็นปัจจุบัน/ควรทำความสะอาด เช็ดถูและปิดหยากไย่ ห้อง 8205 : ไม่มีข้อปฏิบัติในการใช้งานไฟฟ้า /แผนบำรุงรักษาและข้อปฏิบัติในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ/ ระบบไฟฟ้าควรเป็นปัจจุบัน/ ควรทำความสะอาด เช็ดถูและปิดหยากไย่ ห้อง 8301 : ไม่มีการจัดทำบอร์ด 5ส+/ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ 5ส+/ แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศควรเป็นปัจจุบัน/ควรทำความสะอาด เช็ดถูและปิดหยากไย่ ห้อง 8302 : ไม่มีการจัดทำบอร์ด 5ส+/ ไม่มีการประชาสัมพันธ์ 5ส+/แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศควรเป็นปัจจุบัน/ควรมีการจัดเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ/ควรทำความสะอาด เช็ดถูและปิดหยากไย่ ห้อง 8303 : แผนบำรุงรักษาและข้อปฏิบัติในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ/ ระบบไฟฟ้าไม่เป็นปัจจุบัน/ ควรทำความสะอาด เช็ดถูและปิดหยากไย่ ห้อง 8305 : แผนบำรุงรักษาและข้อปฏิบัติในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ/ ระบบไฟฟ้าควรเป็นปัจจุบัน /ควรทำความสะอาด เช็ดถูและปิดหยากไย่
5) สภาพแวดล้อมภายนอก		สนามกีฬา : ยังไม่มีแนวปฏิบัติการในการใช้สนาม

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายชูเกียรติ ชูสกุล)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวชิร ยิ่งยืน)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภานุพงศ์ หนูไย)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกัญญารัตน์ บัวสีริน)

สรุปผลคะแนน 5ส+ พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	สสาง	สะดวก	สะอาด	สุขลักษณะ	สร้างนิสัย	รวม	
						คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม
1) ห้องพักอาจารย์	121 / 128	133 / 141	75 / 99	78 / 87	88 / 95	495	550
	ร้อยละ 94.53	ร้อยละ 94.33	ร้อยละ 75.76	ร้อยละ 89.66	ร้อยละ 92.63	ร้อยละ	90.00
1.1 ห้องพักอาจารย์ปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) (นายดุสิต ชูพันธ์)	15 / 16	17 / 17	12 / 12	10 / 10	11 / 11	65	66
	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	98.48
1.2 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) (นายทวิช กล้าแท้, นายนภดล ศรีภักดี)	14 / 16	17 / 17	11 / 12	10 / 10	11 / 11	63	66
	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	95.45
1.3 ห้องพักเจ้าหน้าที่ CE2101 (นายศุภาวัฒน์ จันทร์ปราง)	17 / 17	19 / 19	6 / 13	12 / 12	13 / 13	67	74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 46.15	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ	90.54
1.4 ห้องพักอาจารย์ CE2202 (ผศ.ปิยะพงศ์ สุวรรณโณ)	14 / 15	15 / 16	10 / 12	8 / 9	10 / 11	57	63
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ	90.48
1.5 ห้องพักอาจารย์ CE2203 (ผศ.ชยณัฐ บัวทองเกื้อ)	17 / 17	16 / 19	11 / 13	8 / 12	11 / 13	63	74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 84.21	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ	85.14
1.6 ห้องพักอาจารย์ CE2204 (ผศ.ชลดา กาญจนกุล, นายทักษกร พรบุญญานนท์)	14 / 15	16 / 18	8 / 12	9 / 11	9 / 11	56	67
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ	83.58
1.7 ห้องพักอาจารย์ CE2205 (ผศ.ชัยวัฒน์ ใหญ่บึก)	14 / 15	15 / 16	11 / 12	10 / 11	11 / 12	61	66
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ	92.42
1.8 ห้องพักอาจารย์ CE2206 (อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล)	16 / 17	18 / 19	6 / 13	11 / 12	12 / 13	63	74
	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 94.74	ร้อยละ 46.15	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ	85.14
2) สำนักงาน	6 / 7	6 / 8	2 / 7	0 / 5	0 / 5	14	32
	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 28.57	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ	43.75
2.1 ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธา	6 / 7	6 / 8	2 / 7	0 / 5	0 / 5	14	32
	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 28.57	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ	43.75

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสถียร	เสถียร	เสถียร	สุจริต	สร้างนิสัย	รวม	
						คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม
3) ห้องปฏิบัติการ	75 / 83	60 / 79	42 / 62	23 / 47	33 / 45	233	316
	ร้อยละ 90.36	ร้อยละ 75.95	ร้อยละ 67.74	ร้อยละ 48.94	ร้อยละ 73.33	ร้อยละ 73.73	
3.1 ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์	15 / 15	16 / 16	10 / 12	10 / 10	10 / 10	61	63
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 96.83	
3.2 ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์	13 / 16	10 / 14	6 / 11	5 / 8	6 / 7	40	56
	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 54.55	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 71.43	
3.3 ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุโครงสร้าง	12 / 14	7 / 13	7 / 10	1 / 7	4 / 7	31	51
	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 53.85	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 14.29	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 60.78	
3.4 ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี	10 / 11	8 / 10	4 / 9	2 / 8	3 / 7	27	45
	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 44.44	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 42.86	ร้อยละ 60.00	
3.5 ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง	13 / 13	12 / 13	8 / 10	4 / 7	6 / 7	43	50
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 86.00	
3.6 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ	12 / 14	7 / 13	7 / 10	1 / 7	4 / 7	31	51
	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 53.85	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 14.29	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 60.78	
4) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	1 / 1	2 / 2	0.5 / 1	0 / 1	0 / 1	3.5	6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 58.33	
4.1 ห้องประชุมหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา	1 / 1	2 / 2	0.5 / 1	0 / 1	0 / 1	3.5	6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 58.33	

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสง	เสาดวก	เสอาด	สุขลักษณะ	สร้างนึลัย	รวม	
						คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
5) โรงฝึกงาน	13 / 16	16 / 20	2 / 13	1 / 11	6 / 11	38	71
	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 15.38	ร้อยละ 9.09	ร้อยละ 54.55	ร้อยละ 53.52	
5.1 อาคารฝึกปฏิบัติการช่างโยธา	13 / 16	16 / 20	2 / 13	1 / 11	6 / 11	38	71
	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 15.38	ร้อยละ 9.09	ร้อยละ 54.55	ร้อยละ 53.52	
รวมคะแนน/ร้อยละ	216 / 235	217 / 250	121.5 / 182	102 / 151	127 / 157	783.5	975
	ร้อยละ 91.91	ร้อยละ 86.80	ร้อยละ 66.76	ร้อยละ 67.55	ร้อยละ 80.89	ร้อยละ 80.36	

หมายเหตุ : 1) กรุณาระบุห้องที่ท่านตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

2) กรุณาระบุคะแนนที่ได้ในช่อง สีเหลือง โดยคะแนนเต็มทางกองระบุให้แล้ว

3) ไฟล์สรุปคะแนนนี้ระบุตัวอย่างการคำนวณไว้เพียง 1-2 ห้อง หากท่านตรวจมากกว่า 1-2 ห้องให้ท่านคัดลอกเพิ่มเซลล์ตามจำนวนห้องที่ท่านตรวจและให้ท่านสอบการคำนวณสูตรรวมใหม่

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “ การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้

1. ห้องพักอาจารย์ปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) อาคารปฏิบัติการช่างโยธา : มีประดิษฐ์แจกันต้นไม้จากกระป๋องน้ำอัดลมใช้แล้ว
2. ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) : มีการนำกระป๋องนมมาใช้ในการใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน
3. ห้อง CE2202 : มีการประดิษฐ์ชั้นวางอุปกรณ์ประกอบจากไม้
4. ห้อง CE2204 : มีการนำฝากระดาก A4 มาเป็นที่ใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้


- 1.ห้องพักอาจารย์ปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) อาคารปฏิบัติการช่างโยธา : มีมุมต้นไม้
2. ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) : มีการนำของกาแฟประดิษฐ์เป็นต้นไม้/มีมุมต้นไม้
3. ห้อง CE2202 และ CE2205 : มีมุมพักผ่อน มุมต้นไม้


สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
1) ห้องพักอาจารย์		<p>ห้องพักอาจารย์ปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) อาคารปฏิบัติการช่างโยธา หลอดไฟติดไม่ครบทุกดวง</p> <p>ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) ยังมีฝุ่นตามประตูหน้าต่างที่เป็นกระจก หลอดไฟติดไม่ครบทุกดวง</p> <p>ห้อง CE2101 ยังมีฝุ่นและหยากไย่ ยังขาด ส6 และ ส7</p> <p>ห้อง CE2202 ยังมีฝุ่นและหยากไย่ ยังขาดการทำบอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+</p> <p>ห้อง CE2204 ยังมีฝุ่นและหยากไย่ ยังขาด ส7 ขาดการทำบอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+</p> <p>ห้อง CE2203 ยังมีฝุ่นและหยากไย่ ยังขาด ส6 และ ส7 ผังห้องแสดงตำแหน่งการวางโต๊ะ แผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ข้อปฏิบัติการใช้งาน และดัชนีป้ายตู้เก็บเอกสาร</p> <p>ห้อง CE2205 ขาดการทำบอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+</p> <p>ห้อง CE2206 ยังมีฝุ่นและหยากไย่ ยังขาดการทำบอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส /ส6, ส7</p> <p>แนวทางปรับปรุง/พัฒนา</p> <p>ห้องสาขาวิศวกรรมโยธาชั้น 1 (อ.ดุสิต)หลอดไฟแฉ่งเปลี่ยนไปยังฝ่ายอาคารสถานที่</p> <p>ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) ทำความสะอาด เช็ดถูบริเวณประตูหน้าต่างที่เป็นกระจก หลอดไฟแฉ่งเปลี่ยนไปยังฝ่ายอาคารสถานที่</p> <p>ห้อง CE2101 ควรทำความสะอาด เช็ดถูและปิดหยากไย่ เพิ่มเติม ส6 และ ส7</p> <p>ห้อง CE2202 ควรทำความสะอาด เช็ดถูและปิดหยากไย่ จัดทำบอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+</p> <p>ห้อง CE2203 ควรทำความสะอาด เช็ดถูและปิดหยากไย่ เพิ่มเติม ส6 และ ส7 จัดทำผังห้องแสดงตำแหน่งการวางโต๊ะ แผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ข้อปฏิบัติการใช้งาน และดัชนีป้ายตู้เก็บเอกสาร</p> <p>ห้อง CE2204 ควรทำความสะอาด เช็ดถูและปิดหยากไย่ เพิ่มเติม ส7 จัดทำบอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+</p> <p>ห้อง CE2205 จัดทำบอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+</p> <p>ห้อง CE2206 ควรทำความสะอาด เช็ดถูและปิดหยากไย่ จัดทำบอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+ เพิ่มเติม ส6 และ ส7</p>


ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
2) ห้องสำนักงาน		<p>ห้องศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีฯ ความสะอาด ป้ายต่างๆ บอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์และบอร์ดกิจกรรม 5ส+ และขาด ส6 และส7</p> <p>แนวทางปรับปรุง/พัฒนา</p> <p>ห้องศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีฯ ทำความสะอาด ติดป้ายต่างๆ และจัดทำบอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์และบอร์ดกิจกรรม 5ส+ เพิ่มเติม ส6และ ส7</p>
3) ห้องปฏิบัติการ		<p>ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี ยังมีฝุ่นและหยากไย่ ผังห้องแสดงตำแหน่งการวางโต๊ะ แผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ข้อปฏิบัติการใช้งาน บอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์และบอร์ดกิจกรรม 5ส+ และขาด ส6 และส7</p> <p>ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ยังมีฝุ่นและหยากไย่ และขาด ส6 และส7</p> <p>ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ยังมีฝุ่นและหยากไย่ ไม่มีป้ายปิดและเปิด แผนการบำรุงรักษาข้อปฏิบัติการในการใช้งานไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ/อุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ควรอยู่ในสภาพใช้งาน ตู้เก็บอุปกรณ์ควรมีป้ายดัชนี และขาด ส6 และส7</p> <p>ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุโครงสร้าง ยังมีฝุ่นและหยากไย่ ผังห้องแสดงตำแหน่งการวางโต๊ะ มีสิ่งกีดขวางหน้าต่าง แผนการบำรุงรักษาข้อปฏิบัติในการใช้งานไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ/อุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้เก็บอุปกรณ์ควรมีป้ายดัชนี บอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์และบอร์ดกิจกรรม 5ส+ และขาด ส6 และส7</p> <p>ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง ยังมีฝุ่นและหยากไย่ ขาดแผนการบำรุงรักษาข้อปฏิบัติในการใช้งานไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ/อุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้เก็บอุปกรณ์ควรมีป้ายดัชนี และขาด ส6 และส7</p> <p>ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ ยังมีฝุ่นและหยากไย่ ผังห้องแสดงตำแหน่งการวางโต๊ะ มีสิ่งกีดขวางหน้าต่าง แผนการบำรุงรักษาข้อปฏิบัติในการใช้งานไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ/อุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้เก็บอุปกรณ์ควรมีป้ายดัชนี บอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์และบอร์ดกิจกรรม 5ส+ และขาด ส6 และส7</p> <p>แนวทางปรับปรุง/พัฒนา</p> <p>ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี ควรทำความสะอาด เช็ดถูและปิดหยากไย่ จัดทำบอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+ เพิ่มเติม ส6 และ ส7 จัดทำผังห้องแสดงตำแหน่งการวางโต๊ะ แผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ข้อปฏิบัติการใช้งาน</p> <p>ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ควรทำความสะอาด เช็ดถูและปิดหยากไย่ และเพิ่มเติม ส6 และส7</p> <p>ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ควรทำความสะอาด เช็ดถูและปิดหยากไย่ จัดทำป้ายปิดและเปิด แผนการบำรุงรักษาข้อปฏิบัติในการใช้งานไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ/อุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ควรอยู่ในสภาพใช้งาน ตู้เก็บอุปกรณ์ควรมีป้ายดัชนี เพิ่มเติม ส6</p>

ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
		<p>ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุโครงสร้าง ควรทำความสะอาด เช็ดถูและปิดหยากลงไปจัดทำผังห้องแสดงตำแหน่งการวางโต๊ะ เก็บวัสดุสิ่งกีดขวางหน้าต่างให้เรียบร้อย จัดทำแผนการบำรุงรักษาข้อปฏิบัติในการใช้งานไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ/อุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้เก็บอุปกรณ์ควรมีป้ายดัชนี บอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์และบอร์ดกิจกรรม 5ส+ และเพิ่มเติม ส6 และส7</p> <p>ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง ควรทำความสะอาด เช็ดถูและปิดหยากลงไปจัดทำแผนการบำรุงรักษาข้อปฏิบัติในการใช้งานไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ/อุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้เก็บอุปกรณ์ควรมีป้ายดัชนี และเพิ่มเติม ส6 และส7</p> <p>ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ ควรทำความสะอาด เช็ดถูและปิดหยากลงไปจัดทำผังห้องแสดงตำแหน่งการวางโต๊ะ เก็บวัสดุสิ่งกีดขวางหน้าต่างให้เรียบร้อย จัดทำแผนการบำรุงรักษาข้อปฏิบัติในการใช้งานไฟฟ้า/เครื่องปรับอากาศ/อุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้เก็บอุปกรณ์ควรมีป้ายดัชนี บอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์และบอร์ดกิจกรรม 5ส+ และเพิ่มเติม ส6 และส7</p>
4) ห้องประชุม		<p>ห้องประชุมหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ยังมีฝุ่นและหยากลงไป ยังไม่มีข้อปฏิบัติในการใช้ห้องประชุมและการดำเนินการตามข้อปฏิบัติในการใช้งาน</p> <p>แนวทางปรับปรุง/พัฒนา</p> <p>ประชุมหลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ควรทำความสะอาด จัดทำข้อปฏิบัติในการใช้ห้องประชุมและการดำเนินการตามข้อปฏิบัติในการใช้งาน</p>
5) โรงฝึกงาน		<p>อาคารฝึกปฏิบัติการช่างโยธา ยังมีฝุ่นและหยากลงไป ผังห้องแสดงตำแหน่งการวางโต๊ะ แผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ข้อปฏิบัติการใช้งาน บอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์และบอร์ดกิจกรรม 5ส+ และขาด ส6 และส7</p> <p>แนวทางปรับปรุง/พัฒนา</p> <p>อาคารฝึกปฏิบัติการช่างโยธา ควรทำความสะอาดและปิดหยากลงไป จัดทำผังห้องแสดงตำแหน่งการวางโต๊ะ แผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ข้อปฏิบัติการใช้งาน บอร์ดโครงสร้างหน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์และบอร์ดกิจกรรม 5ส+ ถึงขยะควรมีป้ายบอกและมีฝาปิด และขาด ส6 และส7</p>

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวพิมพ์พรณ จิตนุพงศ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวมรกต การดี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศุภณัฐ พรหมศิริ)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวพีรพร รักษาคุณ)

สรุปผลคะแนน 5ส+ พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสง	เสาดวก	เสอาด	สุขลักษณะ	สร้งนึสัย	รวม	
						คะแนนที่ไต้/คะแนนไต้ม	
1) สำนักรงาน	100 / 103	101 / 113	73 / 80	59 / 68	68 / 73	401 / 437	
	ร้อยละ 97.09	ร้อยละ 89.38	ร้อยละ 91.25	ร้อยละ 86.76	ร้อยละ 93.15	ร้อยละ 91.76	
1.1 ห้องรองผู้่อำนวयरฝ่ายวึษาการและวึจย	13 / 14	13 / 16	11 / 11	7 / 9	7 / 9	51 / 59	
	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 86.44	
1.2 ห้องสำนักรงานฝ่ายวึษาการวึจย	17 / 17	18 / 19	13 / 13	10 / 12	13 / 13	71 / 74	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.74	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.95	
1.3 ห้องแผนกรงานประกันคุณภพการศึกรษา	16 / 16	17 / 17	11 / 12	10 / 10	11 / 11	65 / 66	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.48	
1.4 ห้องแผนกรงานทะเบยยนและวัดผลฯ	16 / 16	17 / 17	12 / 12	10 / 10	11 / 11	66 / 66	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	
1.5 ห้องแผนกรงานวึจยและพัฒนา แผนกรงานบรึการวึษาการ	17 / 17	18 / 19	13 / 13	12 / 12	13 / 13	73 / 74	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.74	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.65	
1.6 ห้องเอกรสารงานพึมพ์	5 / 7	5 / 8	6 / 7	1 / 5	2 / 5	19 / 32	
	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 20.00	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 59.38	
1.7 ห้องแผนกรงานวึทยบรึการ	16 / 16	13 / 17	7 / 12	9 / 10	11 / 11	56 / 66	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 76.47	ร้อยละ 58.33	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 84.85	
2) ห้องปฏิบัติกร	38 / 40	36 / 38	27 / 34	20 / 26	27 / 28	148 / 166	
	ร้อยละ 95.00	ร้อยละ 94.74	ร้อยละ 79.41	ร้อยละ 76.92	ร้อยละ 96.43	ร้อยละ 89.16	
2.1 ห้องปฏิบัติกรคอมพึวเตอร้บรึการรฐกรึจและวึศวกรรม (9304)	10 / 11	8 / 10	3 / 9	4 / 7	7 / 8	32 / 45	
	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 33.33	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 71.11	

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสา	เสา	เสา	สุขลักษณะ	สร้างนิสัย	รวม	
						คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
2.2 ห้องปฏิบัติการบัญชี (9406)	11 / 11	10 / 10	9 / 9	6 / 7	8 / 8	44	45
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.78	
2.3 ห้องปฏิบัติการสปา	8 / 9	9 / 9	8 / 8	5 / 6	6 / 6	36	38
	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.74	
2.4 ห้องปฏิบัติการแม่บ้าน	9 / 9	9 / 9	7 / 8	5 / 6	6 / 6	36	38
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.74	
3) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	2 / 2	3 / 4	2 / 2	0 / 2	0 / 2	7	12
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 58.33	
3.1 ห้องประชุมใหญ่ (1307)	1 / 1	1 / 2	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3	6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00	
3.2 ห้องประชุมสัมมนา	1 / 1	2 / 2	1 / 1	0 / 1	0 / 1	4	6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 66.67	
4) ห้องพักอาจารย์	77 / 78	81 / 85	57 / 60	50 / 54	55 / 58	320	335
	ร้อยละ 98.72	ร้อยละ 95.29	ร้อยละ 95.00	ร้อยละ 92.59	ร้อยละ 94.83	ร้อยละ 95.52	
4.1 ห้องสาขาบริหารธุรกิจ	17 / 17	19 / 19	13 / 13	12 / 12	13 / 13	74	74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	
4.2 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการ	17 / 17	19 / 19	13 / 13	12 / 12	13 / 13	74	74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	
4.3 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี	17 / 17	19 / 19	13 / 13	12 / 12	13 / 13	74	74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	
4.4 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการ ดิจิทัล (9407)	17 / 17	16 / 19	11 / 13	10 / 12	11 / 13	65	74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 84.21	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 87.84	

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสง	เสดวค	เสออด	สุขลักษณะ	สร้ำนนึถึย	รวม	
						คเณนที่ไ้/คเณนเ้ม	
4.5 ห้องพักอจอรยหลั้หลั้สุตรวรึชอการจ้ดการฐรึกึจโรงเรม	9 / 10	8 / 9	7 / 8	4 / 6	5 / 6	33 / 39	
	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 84.62	
5) ห้องสมุด	12 / 12	14 / 14	6 / 11	7 / 7	8 / 8	47 / 52	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 54.55	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.38	
5.1 ห้องสมุด	12 / 12	14 / 14	6 / 11	7 / 7	8 / 8	47 / 52	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 54.55	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.38	
รวมคเณน/ร้อยละ	229 / 235	235 / 254	165 / 187	136 / 157	158 / 169	923 / 1002	
	ร้อยละ 97.45	ร้อยละ 92.52	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 86.62	ร้อยละ 93.49	ร้อยละ 92.12	

หมายเหตุ : 1) กรุณาระบุน้ห้ที่ท่ำนตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

2) กรุณาระบุน้คเณนที่ไ้ในช้อง สึเหล้อง โดยคเณนเ้มทงก้องระบุน้ไ้แล้ว

3) ฟู้สรุบคเณนนี้้ระบุน้ตัวอย่างการค้ำนวณไ้เพียง 1-2 ห้อง หกท่ำนตรวจมากกว่า 1-2 ห้องให้ท่ำนค้ดล้อกเพ้มเซลแกวตามจ้ำนวนห้องที่ท่ำนตรวจและให้ทวนส้อบการค้ำนวณสุตรวรวมใหม่

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้

ห้องสมุด : นำปฏิทินเก่ามาทำป้ายชื่อบุคลากร ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/นำแกนกวาสองหน้าทาทำที่ใส่ปากกา

ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย : นำถ้วยพลาสติกมาทำกระถางต้นไม้

ห้องแผนกงานทะเบียนและวัดผลฯ : นำ COPY DIST มาทำเป็นกล่องใส่ปากกา และนำฟิวเจอร์บอร์ดมาทำเป็นฝาถังขยะ

ห้องพักอาจารย์หลักหลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม. : ใช้ไม้ไอศกรีมมาทำเป็นอุปกรณ์ใส่ของ

ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี : นำขวดน้ำมาทำเป็นแจกันใส่ต้นไม้

ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการ : นำแก้วเครื่องดื่มมาทำแจกัน ฝากกล่องกระดาษ มาทำที่ใส่วัสดุและแก่นกระดาษทิชชูเป็นที่ใส่ปากกา

ห้องสาขาบริหารธุรกิจ : นำแก้วชากาแฟมาทำเป็นแจกันดอกไม้

ห้องแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา : นำกล่องที่ใช้แล้วมาทำที่ใส่อุปกรณ์

ห้องแผนกงานวิจัยและพัฒนา แผนกงานบริการวิชาการ : มีการนำเอาขวดมาทำที่ใส่ของวัสดุ

ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย : นำขวดพลาสติกมาใส่อุปกรณ์

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้

ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย : มีต้นไม้ต่างระดับบนโต๊ะทำงาน

ห้องพักอาจารย์หลักหลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม : มีต้นไม้วางบนโต๊ะทำงาน

ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (9407) : มีต้นไม้วางบนโต๊ะทำงาน

ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี : มีต้นไม้วางบนโต๊ะทำงาน

ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการ : มีต้นไม้วางบนโต๊ะทำงาน

ห้องสาขาบริหารธุรกิจ : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้อง

ห้องสมุด : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้อง

ห้องประชุมใหญ่ (1307) : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้อง

ห้องประชุมสัมมนา : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้อง

ห้องปฏิบัติการบัญชี (9406) : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้อง

ห้องแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้อง

ห้องแผนกงานทะเบียนและวัดผลฯ : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้อง


ห้องแผนกงานวิจัยและพัฒนา แผนกงานบริการวิชาการ : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้อง

ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้อง

สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
1) สำนักงาน	<p>ห้องสำนักงานทุกห้อง มีความเป็นระเบียบ</p>	<p>ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มข้อปฏิบัติในการใช้งานที่เครื่องปรับอากาศ 2. จัดทำดัชนีที่ตู้เอกสารและจัดเรียงเอกสารตามดัชนีที่ระบุไว้ <p>ห้องวิทยบริการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทำความสะอาดหยากใยให้เรียบร้อย 2. ควรตีวิธีใช้งาน ระยะเวลาของอุปกรณ์ไฟฟ้าและวางในตำแหน่งที่ใช้งานง่าย 3. จัดเก็บอุปกรณ์ต่อพ่วงและสายให้เรียบร้อย 4. ถังขยะควรมีป้ายและฝาปิดถังขยะพร้อมทั้งมีสัญลักษณ์แสดงตำแหน่ง <p>ห้องวิจัยและบริการวิชาการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ควรมีการทำทะเบียนวัสดุให้เป็นปัจจุบัน 2. จัดทำดัชนีที่ตู้เอกสารและจัดเรียงเอกสารตามดัชนีที่ระบุไว้ <p>ห้องแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลคราบสกปรกตามหน้าต่างให้เรียบร้อย <p>ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการวิจัย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มแผนบำรุงรักษาของเครื่องปรับอากาศ 2. จัดทำดัชนีที่ตู้เอกสารและจัดเรียงเอกสารตามดัชนีที่ระบุไว้ <p>ห้องเอกสารงานพิมพ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดเก็บของที่ไม่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย 2. ควรมีฝัังห้องแสดงตำแหน่ง 3. เพิ่มแผนบำรุงรักษาและข้อปฏิบัติของเครื่องปรับอากาศ 4. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5ส+
2) ห้องปฏิบัติการ	<p>ห้องปฏิบัติการทุกห้อง มีความเรียบร้อย</p>	<p>ห้องปฏิบัติการแม่บ้าน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มป้ายลักษณะการเปิด ปิด ของประตูและหน้าต่าง 2. ควรติดข้อปฏิบัติและแผนบำรุงเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องตามสวิตควบคุม

ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
		<p>ห้องปฏิบัติการสปา</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดเก็บของที่ไม่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย เพิ่มป้ายลักษณะการเปิด ปิด ของประตูและหน้าต่าง <p>ห้องปฏิบัติการบัญชี (9406)</p> <ol style="list-style-type: none"> ควรมีข้อปฏิบัติในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ <p>ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจและวิศวกรรม (9304)</p> <ol style="list-style-type: none"> ดูแลความสะอาดและหยากไย่ จัดวางโต๊ะและเก้าอี้ตามผังพร้อมทั้งควรมีข้อปฏิบัติการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5ส+ และตกแต่งให้สวยงาม
3) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	<p>ห้องประชุมใหญ่ 1307</p> <ol style="list-style-type: none"> มีความสะอาดเรียบร้อย <p>ห้องประชุมสัมมนา</p> <ol style="list-style-type: none"> มีความสะอาดเรียบร้อย 	<p>ห้องประชุมใหญ่ 1307</p> <ol style="list-style-type: none"> ควรมีป้ายชื่อห้องประชุม ควรมีข้อปฏิบัติในการใช้ห้องประชุม <p>ห้องประชุมสัมมนา</p> <ol style="list-style-type: none"> ควรมีข้อปฏิบัติในการใช้ห้องประชุม
4) ห้องพักอาจารย์	<p>ห้องพักอาจารย์ทุกห้อง</p> <p>ห้องสะอาด เป็นระเบียบ</p>	<p>ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (9407)</p> <ol style="list-style-type: none"> จัดเก็บอุปกรณ์ต่อพ่วงและสายให้เรียบร้อย ควรมีป้ายแสดงสัญลักษณ์ถึงขยะและจัดวางให้ตรงตำแหน่ง <p>ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม</p> <ol style="list-style-type: none"> ควรติดข้อปฏิบัติและแผนบำรุงเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องตามสวิตควบคุม ป้ายชื่อควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5ส+ และตกแต่งให้สวยงาม
5) ห้องสมุด	<p>ห้องสมุด</p> <ol style="list-style-type: none"> มีการแบ่งหมวดหมู่หนังสือชัดเจน จัดวางเป็นระเบียบ 	<p>ห้องสมุด</p> <ol style="list-style-type: none"> ควรดูแลความสะอาดไม่ให้มีหยากไย่ตามจุดต่าง ๆ ถึงขยะควรมีฝาปิด

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวดวงกมล ธรรมแต่ง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อากม ลักษณะสกุล)

ลงชื่อ นันทมา ไกรักษ์ กรรมการ
(นางนันทมา ไกรักษ์)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายเข็มנית ศรีสุขล้อม)

สรุปผลคะแนน 5ส+ พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสา	คาน	เสา	คาน	เสา	คาน	เสา	คาน	รวม	
									คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม
1) ห้องสำนักงาน	128.5 / 133	141 / 150	94.5 / 103	75 / 87	93.5 / 95	532.5 / 568				
	ร้อยละ 96.62	ร้อยละ 94.00	ร้อยละ 91.75	ร้อยละ 86.21	ร้อยละ 98.42	ร้อยละ 93.75				
1.1 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ	13.5 / 14	15.5 / 17	11.5 / 12	8 / 9	10 / 10	58.5 / 62				
	ร้อยละ 96.43	ร้อยละ 91.18	ร้อยละ 95.83	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.35				
1.2 ห้องแผนงานแผนงานและงบประมาณฯ	17 / 17	19 / 19	12 / 13	11 / 11	12 / 12	71 / 72				
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.61				
1.3 ห้องแผนงานอาคารสถานที่ฯ	17 / 17	19 / 19	12 / 13	11 / 11	12 / 12	71 / 72				
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.61				
1.4 ห้องแผนงานพัสดุและออกแบบก่อสร้างฯ	17 / 17	19 / 19	12.5 / 13	11.5 / 12	13 / 13	73 / 74				
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 96.15	ร้อยละ 95.83	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.65				
1.5 ห้องแผนงานการเงิน	17 / 17	18.5 / 19	12 / 13	10 / 11	12 / 12	69.5 / 72				
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.37	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 96.53				
1.6 ห้องแผนงานบัญชี	17 / 17	18 / 19	12 / 13	10.5 / 11	11.5 / 12	69 / 72				
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.74	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 95.45	ร้อยละ 95.83	ร้อยละ 95.83				
1.7 ห้องออกแบบก่อสร้าง	14 / 17	14 / 19	11.5 / 13	4 / 11	11 / 12	54.5 / 72				
	ร้อยละ 82.35	ร้อยละ 73.68	ร้อยละ 88.46	ร้อยละ 36.36	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 75.69				
1.8 ห้องแผนงานประชาสัมพันธ์	16 / 17	18 / 19	11 / 13	9 / 11	12 / 12	66 / 72				
	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 94.74	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67				
2) ห้องเรียน	47 / 48	48 / 54	42 / 48	30 / 36	30 / 36	197 / 222				
	ร้อยละ 97.92	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 88.74				
2.1 ห้อง 9403	8 / 8	8 / 9	7 / 8	5 / 6	5 / 6	33 / 37				
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 89.19				
2.2 ห้อง 9404	7 / 8	8 / 9	7 / 8	5 / 6	5 / 6	32 / 37				
	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 86.49				

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสาง	เสาดวก	เสอาด	สุขลักษณะ	สร้างนีสัย	รวม
	คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม					
2.3 ห้อง 9501	8 / 8	8 / 9	7 / 8	5 / 6	5 / 6	33 / 37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 89.19
2.4 ห้อง 9502	8 / 8	8 / 9	7 / 8	5 / 6	5 / 6	33 / 37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 89.19
2.5 ห้อง 9503	8 / 8	8 / 9	7 / 8	5 / 6	5 / 6	33 / 37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 89.19
2.6 ห้อง 9504	8 / 8	8 / 9	7 / 8	5 / 6	5 / 6	33 / 37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 89.19
3) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	16 / 18	27 / 27	39 / 45	15 / 18	18 / 18	115 / 126
	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 86.67	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.27
3.1 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 1) อาคารเรียนปฏิบัติการโรงแรมฯ	2 / 2	3 / 3	5 / 5	1 / 2	2 / 2	13 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.86
3.2 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 2) อาคารเรียนปฏิบัติการโรงแรมฯ	2 / 2	3 / 3	5 / 5	1 / 2	2 / 2	13 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.86
3.3 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 3) อาคารเรียนปฏิบัติการโรงแรมฯ	2 / 2	3 / 3	5 / 5	1 / 2	2 / 2	13 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.86
3.4 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 1) อาคารเรียนรวมช่าง อุตสาหกรรม	1.5 / 2	3 / 3	3.5 / 5	2 / 2	2 / 2	12 / 14
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71
3.5 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 2) อาคารเรียนรวมช่าง อุตสาหกรรม	1.5 / 2	3 / 3	3.5 / 5	2 / 2	2 / 2	12 / 14
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71
3.6 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 3) อาคารเรียนรวมช่าง อุตสาหกรรม	1 / 2	3 / 3	4 / 5	2 / 2	2 / 2	12 / 14
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71
3.7 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	2 / 2	3 / 3	4 / 5	2 / 2	2 / 2	13 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.86

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสง	เสดวค	เสดอาด	สขลัษณะ	สร้่างนัถัย	รวม	
						คะแนนที่ไ้/คะแนนเต้ม	
3.8 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	2 / 2	3 / 3	4.5 / 5	2 / 2	2 / 2	13.5 / 14	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 96.43	
3.9 ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	2 / 2	3 / 3	4.5 / 5	2 / 2	2 / 2	13.5 / 14	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 96.43	
รวมคะแนน/ร้อยละ	191.5 / 199.00	216 / 231.00	175.5 / 196.00	120 / 141.00	141.5 / 149.00	844.5 / 916.00	
	ร้อยละ 96.23	ร้อยละ 93.51	ร้อยละ 89.54	ร้อยละ 85.11	ร้อยละ 94.97	ร้อยละ 92.19	

หมายเหตุ : 1) กรุณาระบุห้องที่ท่านตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

2) กรุณาระบุคะแนนที่ไ้ในช่อง สีเหลือง โดยคะแนนเต้มทางกองระบุไ้แล้ว

3) โฟล์สรูปคะแนนนี้ระบุตัวอย่างการค่านวณไ้เพียง 1-2 ห้อง หากท่านตรวจมากกว่า 1-2 ห้องไ้ให้ท่านคัลดอกเพิ่มเซลแถวตามจำนวนห้องที่ท่านตรวจและไ้ให้ท่านสอบการค่านวณสุตรรวมใหม่

หมายเหตุ : 1) กรุณาระบุห้องที่ท่านตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

2) กรุณาระบุคะแนนที่ได้ในช่อง สีเหลือง โดยคะแนนเต็มทางกองระบุให้แล้ว

3) โพล์สรุปคะแนนนี้ระบุตัวอย่างการคำนวณไว้เพียง 1-2 ห้อง หากท่านตรวจมากกว่า 1-2 ห้องให้ท่านคัดลอกเพิ่มเซลล์ตามจำนวนห้องที่ท่านตรวจและให้ทวนสอบการคำนวณสูตรรวมใหม่

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “ การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี ”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้

1. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน : มีการนำกระดาษลัง A4 มาประดิษฐ์เป็นฝาถังขยะ
2. ห้องแผนงานแผนงานและงบประมาณ : มีการนำไม้ไอศกรีมมาประดิษฐ์เป็นกล่องใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน
3. ห้องแผนงานอาคารสถานที่ : มีการประดิษฐ์ถังขยะจากกล่องกระดาษลังเหลือใช้/มีการนำแกนกระดาษมาเป็นอุปกรณ์ใส่เครื่องเขียน
4. ห้องแผนงานพัสดุและออกแบบก่อสร้างฯ : มีการนำปฏิทินเก่ามาทำเป็นป้ายชื่อบุคลากร/นำกล่องกระดาษมาประดิษฐ์เป็นถังขยะ
5. ห้องแผนงานการเงิน : มีการนำขวดสีเหลือใช้มาทาสีตกแต่งเป็นแจกันดอกไม้
6. ห้องแผนงานบัญชี : มีการนำปฏิทินเก่ามาใช้เป็นดัชนีเอกสารและป้ายชื่อบุคลากร/มีการนำกระดาษลังเหลือใช้ มาทำเป็นฝาถังขยะ/นำไม้ไอศกรีม และไม้ไผ่มาประดิษฐ์เป็นกล่องใส่เครื่องเขียน

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้

1. ห้องแผนงานแผนงานและงบประมาณ : มีการนำฝากระป๋องเหลือใช้มาใช้มาใส่วัสดุสำนักงาน
2. ห้องแผนงานอาคารสถานที่ : มีการนำฝาแก้วน้ำมาเป็นที่ใส่ขวดเสียบกระดาษ
3. ห้องแผนงานการเงิน : นำฝากระดาษลัง A4 เหลือใช้มาใช้ใส่เอกสาร
4. ห้องแผนงานบัญชี : นำกล่องพิซซามาทำเป็นบอร์ดบุคลากร และบอร์ดกิจกรรม 5ส+

สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
1) ห้องสำนักงาน	ห้องสำนักงาน : มีการจัดวางสิ่งของเป็นระเบียบ และ ประดับตกแต่งสวยงาม สบายตา	<p>ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน : ควรซื้ออุปกรณ์ในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ/บอร์ดกิจกรรม 5ส+ ยังไม่เป็นปัจจุบัน ควรเพิ่ม ส6 และ ส7 /ประตูหน้าต่างยังมีคราบและฝุ่น</p> <p>ห้องแผนกงานประชาสัมพันธ์ : ควรเพิ่มแผนบำรุงรักษาและซื้ออุปกรณ์การใช้เครื่องปรับอากาศ/ป้ายถังขยะควรเพิ่มขนาดให้มองเห็นชัดเจน/ประตูหน้าต่างยังมีคราบและฝุ่น</p> <p>ห้องแผนกงานอาคารสถานที่ : ควรมีป้ายชื่อห้องที่ชัดเจนต่อการมองเห็น/ประตูหน้าต่างยังมีคราบและฝุ่น/ควรเพิ่มป้ายสัญลักษณ์เลื่อนหน้าต่างด้านนอกเพิ่มเติม</p> <p>ห้องแผนกงานพัสดุและออกแบบก่อสร้าง : บอร์ดกิจกรรม 5ส+ ควรเพิ่มรายละเอียดกิจกรรม 5ส+ ให้ชัดเจน/ป้ายชื่อบุคลากรควรเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งห้อง</p> <p>ห้องแผนกงานการเงิน : ควรติดตั้งหรือป้ายชื่อบอกลังของภายในตู้ให้สอดคล้องกับลังของภายในตู้/หน้าต่างยังมีคราบและฝุ่น</p> <p>ห้องแผนกงานบัญชี : ควรมีป้ายบ่งชี้จุดวางถังขยะ และมองเห็นได้ชัดเจน /หน้าต่างยังมีฝุ่นและคราบ/ป้ายบุคลากรควรเห็นได้ชัดเจน และง่ายต่อการรับข้อมูลข่าวสาร</p> <p>ห้องออกแบบก่อสร้าง : ไม่ควรมีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องวางอยู่ในห้องทำงาน/ควรมีการแยกประเภทและวางของให้เป็นหมวดหมู่/ประตู หน้าต่าง ยังมีคราบและฝุ่น/ควรมีป้ายสัญลักษณ์การเปิดปิดสวิตซ์/ควรมีวิธีการใช้งานแผนบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ/ควรมีการจัดเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย/ควรมีซื้ออุปกรณ์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพรีนเตอร์/ดัชนีป้ายตู้ควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน/ควรมีการจัดทำป้ายบ่งชี้จุดวางถังขยะ/บอร์ดกิจกรรม 5ส+ ควรเพิ่มรายละเอียดที่ชัดเจน</p>
2) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	ห้องน้ำชาย/หญิง อาคารปฏิบัติการโรงแรมฯ : มีการนำ ต้นไม้มาตกแต่งเพื่อความสวยงามสบายตา	<p>ห้องน้ำชาย/หญิง อาคารปฏิบัติการโรงแรมฯ : ควรเพิ่มข้อปฏิบัติสำหรับการใช้ห้องน้ำแต่ละห้อง/ห้องน้ำชายควรมีถังขยะทุกห้อง</p> <p>ห้องน้ำชาย/หญิง อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม : หน้าต่างและกระจกยังมีคราบ</p> <p>ห้องน้ำชาย/หญิง อาคารเฉลิมพระเกียรติ : ควรมีถังขยะในห้องน้ำทุกห้อง</p>
3) ห้องเรียน	-	ห้องเรียนทุกห้อง : ประตูหน้าต่างยังมีคราบและฝุ่น /ควรมีป้ายกิจกรรม 5ส+ ทุกห้อง

ลงชื่อ **ปณัฐ** ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา สุนทรวงศ์)

ลงชื่อ **ติตราชการ** กรรมการ
(นางสาวพิมพ์พิศา พรหมมา)

ลงชื่อ **กัณเฑียง** กรรมการ
(นายเกริกวุฒิ กัณเฑียง)

ลงชื่อ **มัตติยาภรณ์ ศรีใส** กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวมัตติยาภรณ์ ศรีใส)

สรุปผลคะแนน 5ส+ พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	สะอาด		สะสวย		สุขภาพ		สุขลักษณะ		สร้างนิสัย		รวม	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1) ห้องพักอาจารย์	31 / 34		38 / 38		15 / 26		23 / 24		25 / 26		132 / 148	
	ร้อยละ	91.18	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	57.69	ร้อยละ	95.83	ร้อยละ	96.15	ร้อยละ	89.19
1.1 ห้องสาขาวิศวกรรม	15 / 17		19 / 19		7 / 13		12 / 12		13 / 13		66 / 74	
	ร้อยละ	88.24	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	53.85	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	89.19
1.2 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น 3)	16 / 17		19 / 19		8 / 13		11 / 12		12 / 13		66 / 74	
	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	61.54	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	89.19
2) ห้องปฏิบัติการ	174 / 176		162 / 165		80 / 129		106 / 112		102 / 107		624 / 689	
	ร้อยละ	98.86	ร้อยละ	98.18	ร้อยละ	62.02	ร้อยละ	94.64	ร้อยละ	95.33	ร้อยละ	90.57
2.1 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (8204)	15 / 17		17 / 17		9 / 13		8 / 10		7 / 10		56 / 67	
	ร้อยละ	88.24	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	69.23	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	70.00	ร้อยละ	83.58
2.2 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (8204/2)	14 / 14		13 / 13		5 / 10		9 / 9		8 / 8		49 / 54	
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.74
2.3 ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า (8206)	14 / 14		12 / 13		4 / 12		8 / 9		9 / 10		47 / 58	
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	33.33	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	81.03
2.4 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม (8206/2)	14 / 14		13 / 13		6 / 10		9 / 9		8 / 8		50 / 54	
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.59
2.5 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด (8304)	14 / 14		12 / 13		5 / 10		9 / 9		8 / 8		48 / 54	
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.89
2.6 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (8304/2)	14 / 14		13 / 13		6 / 10		9 / 9		8 / 8		50 / 54	
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.59

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสง	เสาดวก	เสอาด	สุบถักษณะ	สร้างนัสย	รวม	
						คะแนนที่ไต้/คะแนนเต้ม	
2.7 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร (8306)	17 / 17	17 / 17	10 / 13	11 / 11	12 / 12	67 / 70	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 76.92	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.71	
2.8 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ (8306/2)	14 / 14	13 / 13	7 / 10	9 / 9	8 / 8	51 / 54	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.44	
2.9 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (8401)	14 / 14	12 / 13	7 / 10	9 / 9	8 / 8	50 / 54	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.59	
2.10 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง (8402)	14 / 14	13 / 13	7 / 10	9 / 9	8 / 8	51 / 54	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.44	
2.11 ห้องปฏิบัติการ (8403)	16 / 16	14 / 14	7 / 11	8 / 10	9 / 10	54 / 61	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 63.64	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 88.52	
2.12 ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า (8404)	14 / 14	13 / 13	7 / 10	8 / 9	9 / 9	51 / 55	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.73	
3) โรงฝึกงาน	12 / 16	18 / 20	4 / 13	9 / 10	9 / 11	52 / 70	
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 30.77	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 74.29	
3.1 โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น 1)	12 / 16	18 / 20	4 / 13	9 / 10	9 / 11	52 / 70	
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 30.77	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 74.29	
4) ห้องเรียน	30 / 32.00	35 / 36.00	15 / 32.00	22 / 24.00	22 / 24.00	124 / 148.00	
	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 97.22	ร้อยละ 46.88	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 83.78	
4.1 ห้อง 2207	8 / 8	9 / 9	3 / 8	6 / 6	6 / 6	32 / 37	
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 37.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 86.49	
4.2 ห้อง 2208	6 / 8	8 / 9	2 / 8	6 / 6	5 / 6	27 / 37	
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 72.97	

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสา	เสา	เสา	เสา	เสา	เสา	รวม	
							คานที่ได้	คานเต็ม
4.3 ห้อง 2209	8 / 8	9 / 9	5 / 8	6 / 6	6 / 6	34 / 37		
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.89		
4.4 ห้อง 2210	8 / 8	9 / 9	5 / 8	4 / 6	5 / 6	31 / 37		
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 83.78		
รวมคาน/ร้อยละ	247 / 258.00	253 / 259.00	114 / 200.00	160 / 170.00	158 / 168.00	932 / 1055.00		
	ร้อยละ 95.74	ร้อยละ 97.68	ร้อยละ 57.00	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 94.05	ร้อยละ 88.34		

หมายเหตุ : 1) กรุณาระบุห้องที่ท่านตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

2) กรุณาระบุคานที่ได้ในช่อง สีเหลือง โดยคานเต็มทางกองระบุให้แล้ว

3) โฟล์สรูคานนี้ระบุตัวอย่างการคำนวณไว้เพียง 1-2 ห้อง หากท่านตรวจมากกว่า 1-2 ห้องให้ท่านคัดลอกเพิ่มเซลล์ตามจำนวนห้องที่ท่านตรวจและให้ทวนสอบการคำนวณสูตรรวมใหม่

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้

1. ห้องสาขาวิศวกรรม : มีการทำกล่องใส่ปากกาจากแผ่นดิสก์
2. ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า 8206 : มีนวัตกรรมถังขยะระบบ sensor
3. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 8306 : ห้องใช้ระบบออนไลน์ในการเข้าใช้งานผ่าน Platform ลดการใช้กระดาษ
4. โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 1 : มีนวัตกรรมระบบการคัดแยกขยะ/ไบโอดีเซล

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้

1. ห้องสาขาวิศวกรรม : มีการนำต้นไม้มาสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม
2. ห้องห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 8306/2 : มีการนำต้นไม้มาสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม/ (พอกอากาศ)
3. โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 1 : การนำขวดมารีไซเคิลทำไม้กวาดและเก้าอี้

สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
1) ห้องพักอาจารย์	ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 3 : การจัดวางโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร วัสดุฝึก เป็นระเบียบเรียบร้อย	การจัดทำผังห้อง/บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน
	ห้องสาขาวิศวกรรม : การปลูกต้นไม้เพื่อสร้างบรรยากาศสีเขียว/การนำสิ่งของมาประดิษฐ์ใช้งาน	ฝุ่น/หยากไย่
2) ห้องปฏิบัติการ	ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 8204 : การจัดวางโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร วัสดุฝึก เป็นระเบียบเรียบร้อย	ลักษณะการใช้งานห้องเปลี่ยนแปลงไป ควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งาน
	ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 8204/2 : การจัดวางโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร วัสดุฝึก เป็นระเบียบเรียบร้อย	ฝุ่น/หยากไย่/แผนผังห้องที่ระบุตำแหน่งหรือคำอธิบาย
	ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า 8206 : การจัดวางโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร วัสดุฝึก เป็นระเบียบเรียบร้อย	ฝุ่น/หยากไย่/ป้ายกำกับ
	ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม 8206/2 : การจัดวางโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร วัสดุฝึก เป็นระเบียบเรียบร้อย/มีนวัตกรรม	ฝุ่น/ต้นไม้
	ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด 8304 : การจัดวางโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร วัสดุฝึก เป็นระเบียบเรียบร้อย/มีนวัตกรรม	ฝุ่น/ต้นไม้
	ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 8304/2 : การจัดวางโต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร วัสดุฝึก เป็นระเบียบเรียบร้อย	ฝุ่น/ต้นไม้/ครุภัณฑ์ชำรุดรอการแจ้งจำหน่าย
	ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร 8306 : การจัดวางโต๊ะ ตู้เอกสาร วัสดุฝึก เป็นระเบียบเรียบร้อย/มีนวัตกรรม	ฝุ่น/ต้นไม้
	ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 8306/2 : การจัดวางโต๊ะ ตู้เอกสาร วัสดุฝึก เป็นระเบียบเรียบร้อย/มีต้นไม้	ฝุ่น/หยากไย่
	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 8401 : การจัดวางโต๊ะ/คอมพิวเตอร์ ตามแผนผังห้อง	ฝุ่น/คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานได้ทุกเครื่อง
	ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง 8402 : การจัดวางโต๊ะ ตู้เอกสาร วัสดุฝึก เป็นระเบียบเรียบร้อย	ฝุ่น/หยากไย่

ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
	ห้องปฏิบัติการ 8403 : การจัดวางโต๊ะ ตู้เอกสาร วัสดุฝึก เป็นระเบียบเรียบร้อย	ฝุ่น/หยากไย่
	ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 8404 : การจัดวางโต๊ะ ตู้เอกสาร วัสดุฝึก เป็นระเบียบเรียบร้อย	ฝุ่น/พื้นผิวห้องชำรุด
3) โรงฝึกงาน	โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 1 : ทางสาขาได้ใช้ประโยชน์จากโรงฝึกงาน ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการบริการวิชาการ และฝึกอบรมเกี่ยวกับไบโอดีเซล และการคัดแยกขยะพลาสติก	โรงงานยังมีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางงานช่าง ที่ยังไม่ใช้ประโยชน์หลายชิ้น ควรปรับปรุงเป็นศูนย์ฝึกและเรียนรู้ในส่วนที่ อ.สุพร รับผิดชอบ เช่น น้ำมัน/ขยะ ครบวงจร เปิดเป็นสถานที่ทดลอง ฝึกปฏิบัติ และอบรม
4) ห้องเรียน	ห้องเรียน 2207 : การวางตำแหน่งของโต๊ะ เก้าอี้ ตรงตามตำแหน่งแผนผัง	ฝุ่น/หยากไย่
	ห้องเรียน 2208 : การวางตำแหน่งของโต๊ะ เก้าอี้ ตรงตามตำแหน่งแผนผัง ห้อง/ป้าย 5ส+	ฝุ่น/หยากไย่
	ห้องเรียน 2209 : การวางตำแหน่งของโต๊ะ เก้าอี้ ตรงตามตำแหน่งแผนผัง ห้อง/ป้าย 5ส+	ฝุ่น/หยากไย่/โต๊ะเขียนแบบที่ผ่านการใช้งานยาวนานควรปรับเปลี่ยนใหม่
	ห้องเรียน 2210 : การวางตำแหน่งของโต๊ะ เก้าอี้ ตรงตามตำแหน่งแผนผัง ห้อง/ป้าย 5ส+	ฝุ่น/หยากไย่/โต๊ะเขียนแบบที่ผ่านการใช้งานยาวนานควรปรับเปลี่ยนใหม่

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวคนธ์ ชูบัว)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายดุสิต ชูพันธ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวจุฑามาศ พรหมมา)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวทิพยางค์ ทองสง)