



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.)

ชื่อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรมทางการโรงแรม จำนวน.....1.....ชุด

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วงเงิน.....1,672,500.....บาท

เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565  เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2565

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรมทางการโรงแรม จำนวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้	1,672,500 บาท
	<p>1. เครื่องซูวี จำนวน 1 ชุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน</li> <li>- ระบบเป็นดิจิทัล ทั้งหมด</li> <li>- ตั้งโปรแกรมเวลาการดูดอากาศ การซีลร้อน ความร้อนในการซีล และระยะเวลา Cooling</li> <li>- สามารถเห็นคุณสมบัติของเหลวได้</li> <li>- ใช้กับถุงปากกว้างขนาด 30 เซนติเมตร</li> <li>- รับประกันสินค้าไม่น้อย 1 ปี</li> </ul>	
	<p>2. เครื่องซีลสุญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน</li> <li>- มือจับ Heavy Duty พร้อมปุ่มสั่งงาน ง่ายต่อการใช้งาน</li> <li>- ระบบเป็นดิจิทัลทั้งหมด</li> <li>- ปุ่มคู่ ทำแรงดูดสุญญากาศได้มากและมาพร้อมระบบพัดลมระบายความร้อน</li> <li>- เก็บรักษาวัตถุได้ยาวนานขึ้นสูงสุดถึง 5 เท่า หรือมากกว่า</li> </ul>	
	<p>3. หม้ออัดความดัน จำนวน 1 ชุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีภาชนะเป็น Superthermic Capsule Base ดูดความร้อนได้รวดเร็ว</li> <li>- ทำด้วยสแตนเลส</li> <li>- ประหยัดเวลาหุงต้ม</li> <li>- ความจุไม่น้อยกว่า 5 ลิตร</li> <li>- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี</li> </ul>	
	<p>4. เตาก๊าซไทย จำนวน 2 ชุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาดไม่น้อยกว่า 220 x 70 x 80 x 20 ซม.</li> <li>- มีหัวเตา KB5 ขนาด 50,000 BTU ต่อหัว จำนวน 3 หัว</li> <li>- มีที่พักวางเครื่องปรุง อยู่ขวามือ ขนาด 40 ซม.</li> <li>- ใช้สแตนเลส เกรด 304-2B เบอร์ 18 ทน 1.2 มม.</li> <li>- ตัวเคาน์เตอร์ใช้สแตนเลสเกรด 304-2B 20 ทน 0.9 มม.</li> <li>- ขาโต๊ะใช้ท่อสแตนเลส เกรด 304 ขนาด 15 นิ้ว</li> <li>- ขาโต๊ะสามารถปรับขนาด สูง - ต่ำ ได้ 1.5 นิ้ว</li> <li>- ระหว่างขาโต๊ะ ใช้ท่อสแตนเลส เกรด 304 ขนาด 1.0 นิ้ว</li> <li>- พร้อมถังแก๊ส</li> <li>- พร้อมติดตั้ง</li> </ul>	

Kn Ln 260486 P

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>5. ตู้บลมร้อนไฟฟ้า <span style="float: right;">จำนวน 1 ชุด</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชั้น</li> <li>- ทำจากสแตนเลสทุกชิ้นส่วน</li> <li>- มีฉนวนกันความร้อน</li> <li>- ทำงานโดยอาศัยลมร้อน</li> <li>- กำลังไฟไม่น้อยกว่า 2500 วัตต์</li> <li>- มีล้อพร้อมที่ล็อก</li> <li>- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี</li> </ul>	
	<p>6. ตู้แช่สแตนเลส 2 ชั้น 4 ประตู <span style="float: right;">จำนวน 1 ชุด</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วัสดุภายนอกทำด้วย Stainless Steel #22 HL</li> <li>- วัสดุภายในทำด้วย Stainless Steel #22 304</li> <li>- Digital Control ควบคุมอุณหภูมิที่ -15 ถึง -18 องศาเซลเซียส ได้อย่างแม่นยำ</li> <li>- มือจับแบบซ่อนเพิ่มความสวยงาม</li> <li>- ระบบทำความเย็น ลมเป่าทำความเย็น (No Frost)</li> <li>- ล้อขนาดใหญ่หมุนได้ 360 องศา ช่วยให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก</li> <li>- Stopper ขาปรับสำหรับยึดป้องกันการสั่นไหว</li> <li>- คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี</li> <li>- ติดตั้งพร้อมเครื่องป้องกันไฟตก ไฟเกิน (Safeguard )</li> </ul>	
	<p>7. เคา์นเตอร์เตรียมอาหาร <span style="float: right;">จำนวน 10 ตัว</span></p> <p>7.1 โต๊ะเตรียมอาหาร จำนวน 5 ตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 230 x ยาว 110 x สูง 80 ซม.</li> <li>- ท็อปด้านบนใช้สแตนเลสเกรด 304-2B เบอร์ 18 ทน 1.2 มม. หรือดีกว่า</li> <li>- ท็อปด้านบนมีไม้อัดหนา 10 มม. รองเพื่อเพิ่มความแข็งแรง</li> <li>- ชั้นด้านล่างใช้สแตนเลสเกรด 304-2B เบอร์ 20 ทน 0.9 มม. หรือดีกว่า</li> <li>- ขาโต๊ะใช้ท่อสแตนเลสเกรด 304 ขนาด 1.5 นิ้ว</li> <li>- ขาโต๊ะสามารถปรับขนาด สูง-ต่ำ ได้ 1.5 นิ้ว</li> <li>- พร้อมติดตั้งระบบน้ำ</li> </ul> <p>7.2 โต๊ะเตรียมอาหารมีซิงค์ 1 หลุม จำนวน 5 ตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีคุณสมบัติเหมือนโต๊ะเตรียมอาหาร พร้อมก๊อกน้ำและสะดืออ่าง ไม่มีการ์ดหลังขนาดอ่างลึกไม่น้อย 25 ซม 30 ซม. หลุมอ่าง 1 หลุม</li> <li>- วัสดุตัวตู้ภายนอก ทำจากสแตนเลส</li> <li>- วัสดุตัวตู้ภายใน ทำจากสแตนเลส</li> <li>- ขาตั้ง ปรับระดับได้</li> <li>- พร้อมติดตั้งระบบน้ำ</li> </ul>	
	<p>8. ชั้นคว่ำงานสแตนเลส <span style="float: right;">จำนวน 5 ชุด</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถวางคว่ำงานได้ 4 ชั้น</li> <li>- ใช้สแตนเลสเกรด 304-2B เบอร์ 18 ทน 1.2 มม. หรือดีกว่า</li> <li>- ซี่ใช้สแตนเลสเกรด 304-2B 20 ทน 0.9 มม. หรือดีกว่า</li> <li>- ขาโต๊ะใช้ท่อสแตนเลส เกรด 304 ขนาด 15 นิ้ว หรือดีกว่า</li> </ul>	

Kw. Du. 26/06/2566 P

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาโต๊ะสามารถปรับขนาด สูง-ต่ำ ได้ 1.5 นิ้ว</li> </ul>	
	<p><b>9. ชุดอ่างอุ่นอาหารแบบเหลี่ยม</b> <span style="float: right;">จำนวน 5 ชุด</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 45 x ยาว 66 x สูง 41 ซม.</li> <li>- ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลิตร</li> <li>- วัสดุผลิตจากสแตนเลสสตีล คุณภาพสูง คงทนต่อการใช้งาน</li> <li>- ชุดหุ้บจับของชุดอ่างอุ่นอาหารชุบทองเหลืองเพื่อความสวยงาม</li> <li>- ชุดอ่างอุ่นอาหารต้องออกแบบเพื่อให้สามารถถอดแยกชิ้นได้ เพื่อง่ายและสะดวกต่อการทำความสะอาด</li> <li>- ฝาชุดอุ่นอาหาร สามารถเปิดกว้างได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน สามารถเปิดและหยุดได้</li> <li>    - ทุกระยะ</li> <li>- โครงขาชุดอ่างอุ่นอาหาร ต้องออกแบบเน้นความหรูหรา และสวยงาม ทันสมัย</li> <li>- ชุดอ่างอุ่นอาหารสามารถใช้คู่กับ อุปกรณ์ทำความร้อนไฟฟ้าได้</li> </ul>	
	<p><b>10. ชุดอุ่นอาหารแบบกลม</b> <span style="float: right;">จำนวน 3 ชุด</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 46 x ยาว 51 x สูง 46 ซม.</li> <li>- ความจุไม่น้อยกว่า 7 ลิตร</li> <li>- วัสดุผลิตจากสแตนเลสสตีล คุณภาพสูง คงทนต่อการใช้งาน</li> <li>- ชุดหุ้บจับของชุดอ่างอุ่นอาหารชุบทองเหลืองเพื่อความสวยงาม</li> <li>- ชุดอ่างอุ่นอาหารต้องออกแบบเพื่อให้สามารถถอดแยกชิ้นได้ เพื่อง่ายและสะดวกต่อการทำความสะอาด</li> <li>- ฝาชุดอุ่นอาหาร สามารถเปิดกว้างได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน สามารถเปิดและหยุดได้ทุกระยะ</li> <li>- โครงขาชุดอ่างอุ่นอาหาร ต้องออกแบบเน้นความหรูหรา และสวยงาม ทันสมัย</li> <li>- ชุดอ่างอุ่นอาหารสามารถใช้คู่กับ อุปกรณ์ทำความร้อนไฟฟ้าได้</li> </ul>	
	<p><b>11. หม้อหุงข้าว</b> <span style="float: right;">จำนวน 1 ชุด</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร กำลังไฟ 800 วัตต์</li> <li>- หม้อชั้นในเคลือบสารแบล็คโพลีฟลอน ทำให้ข้าวไม่ติดก้นหม้อ</li> <li>- มีระบบเทอร์มอลฟิวส์ ตัดไฟอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นผิด</li> <li>- มีระบบไมโครสวิตช์ หากวางหม้อชั้นในไม่สนิท สวิตช์จะไม่ทำงาน</li> <li>- รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี</li> </ul>	
	<p><b>12. ชุดโถจ่ายน้ำหวาน</b> <span style="float: right;">จำนวน 1 ชุด</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นชุดที่มีโถจ่ายน้ำหวาน จำนวน 2 โถ ขนาดโถมีความจุไม่น้อยกว่า 8 ลิตร/โถ</li> <li>- โครงสร้างเป็นสแตนเลสอย่างดี มีช่องระบายความร้อน</li> <li>- ส่วนของโถใส่น้ำหวานผลิตจากโพลีคาร์บอเนต หรือ PVC</li> <li>- สามารถทำความเย็นที่อุณหภูมิ 7-12 องศาเซลเซียส</li> <li>- สามารถทำความเย็นได้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอด้วยระบบพ่น (Spray) หรือระบบผสม (Mixing) โดยอาศัย</li> <li>    - ใบพวยกวนผสม</li> <li>- สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า 200-220 โวลต์ 50 เฮิร์ต</li> </ul>	

Ku Tw 260626 P

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	<p>13. कुलเลอร์स्टैंडเลสสำหรับใส่น้ำดื่ม <span style="float: right;">จำนวน 1 ชุด</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำจากแตนเลสอย่างดี</li> <li>- มีก๊อกเปิดน้ำไม่น้อยกว่า 1 ก๊อก</li> <li>- ตัวเปิด-ปิดน้ำ ทำจากแบ็กกาไลท์</li> <li>- ตัวก๊อกเป็นแบบกดค้ำน้ำจึงไหล หรือจะดันลือกให้น้ำไหลตลอดก็ได้</li> <li>- ภายในไม่เป็นสนิมล้างทำความสะอาดง่าย</li> <li>- มีความจุไม่น้อยกว่า 68 ลิตร</li> </ul>	
	<p>14. เครื่องชั่งดิจิตอลทศนิยม 2 ตำแหน่ง <span style="float: right;">จำนวน 5 เครื่อง</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,000 กรัม</li> <li>- แสดงผลละเอียดผลตัวเลข 0.01 กรัม</li> <li>- งานชั่งเป็นสแตนเลส</li> <li>- มีจอแสดงผลตัวเลข</li> <li>- ชั่งได้ในหน่วย g, oz และอื่น ๆ</li> <li>- งานชั่งเป็นสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร</li> <li>- ใช้หม้อแปลง AC Adapter หรือถ่านไฟฉาย</li> <li>- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี</li> </ul>	
	<p>15. โตะกลมพับหน้า (แดงโม) <span style="float: right;">จำนวน 5 ชุด</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน้าโตะไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 18 มิลลิเมตร</li> <li>- หน้าโตะปูทับด้วยโฟเมก้าขาวมัน</li> <li>- ขาเหล็กชุบโครเมียม มีล้อ (ลือกได้)</li> <li>- ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x75 เซนติเมตร</li> </ul>	
	<p>16. เครื่องปั่นอาหาร <span style="float: right;">จำนวน 2 ชุด</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นเครื่องอเนกประสงค์ด้วยระบบปั่น 5 แบบ</li> <li>- โพลีคาร์บอเนตเนื้อหนาทำจาก Polycarbonate ตกไม้แตก</li> <li>- พร้อมโกลสแตนเลส ทำความสะอาดง่ายไม่เป็นสนิม</li> <li>- ใบมีดสแตนเลส ไม่เป็นสนิม บางทนทาน และคม</li> <li>- ปรับได้ 3 ระดับ</li> <li>- มีระบบความปลอดภัยถึง 3 ระดับ ระบบลือกนิรภัย เครื่องไม่ทำงานหากวงโถปั่นไม่เข้าที่ทำงานอัตโนมัติทันที ป้องกันมอเตอร์ไหม้ , ระบบฝาครอบ เครื่องจะไม่ทำงาน หากฝาปิดไม่สนิท ไม่เข้าลือก</li> <li>- รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี</li> </ul>	
	<p>17. เครื่องทำไอศกรีม <span style="float: right;">จำนวน 1 เครื่อง</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบตั้งพื้น</li> <li>- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ /50 เฮิร์ต / 1800 วัตต์</li> <li>- สารทำความเย็นแบบรักษาสิ่งแวดล้อม</li> <li>- มีจำหน่ายหัวจ่ายไอศกรีมไม่น้อยกว่า 3 หัว</li> <li>- แผงควบคุมอัจฉริยะ</li> <li>- มีฟังก์ชันนับจำนวนโคน</li> <li>- ฟังก์ชันการทำความสะอาดอัตโนมัติ</li> </ul>	

Kri. Tu. 26/06/2016

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีฟังก์ชันการทำงานตั้งเวลาได้</li> <li>- ตัวเครื่องทำด้วยสแตนเลสคุณภาพดี ไม่เป็นสนิม</li> <li>- มีรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี</li> </ul>	
	<p><b>18. เคาน์เตอร์บาร์พร้อมตู้เก็บอุปกรณ์</b> <span style="float: right;">จำนวน 1 ชุด</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาดเคาน์เตอร์บาร์ กว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร สูง ไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร</li> <li>- ตู้เก็บของ กว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร</li> <li>- พร้อมติดตั้ง</li> </ul>	
	<p><b>19. เก้าอี้บาร์สตูล</b> <span style="float: right;">จำนวน 3 ชุด</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สูงไม่น้อยกว่า 58 ซม.</li> </ul>	
	<p><b>20. เครื่องทำกาแฟ</b> <span style="float: right;">จำนวน 1 ชุด</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นเครื่องทำกาแฟระบบกึ่งอัตโนมัติ มี 2 หัวชง</li> <li>- ตัวเครื่องทำด้วยสแตนเลสสตีล 100% เพื่อความทนทาน ดูแลง่าย</li> <li>- หม้อต้มทองเหลืองช่วยกระจายความร้อนอย่างทั่วถึงสำหรับกาแฟและควบคุมอุณหภูมิให้คงที่</li> <li>- มีถังบรรจุน้ำขนาด 2 ลิตร จำนวน 2 ถัง ถอดประกอบได้ ง่ายต่อการดูแลรักษา</li> <li>- มีหัวจ่ายไอน้ำและหัวจ่ายน้ำร้อน อย่างละ 1 หัว</li> <li>- ด้านบนเครื่องมีถาดอุ่นแก้วกาแฟให้ร้อนก่อนใช้งาน</li> <li>- ใช้กำลังไฟ 230 โวลต์ 3000 วัตต์</li> <li>- มีรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี</li> </ul>	
	<p><b>21. เครื่องตีแป้งแบบมือถือ</b> <span style="float: right;">จำนวน 2 เครื่อง</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำลังไฟฟ้า 300 วัตต์</li> <li>- ปรับระดับความเร็ว 5 ระดับ มีปุ่มเทอร์โบ</li> <li>- มีรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี</li> </ul>	
	<p><b>22. เครื่องปั่นไฟฟ้า</b> <span style="float: right;">จำนวน 3 เครื่อง</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาด 1.5 ลิตร</li> <li>- ปริมาณความจุโถปั่น 1.5 ลิตร</li> <li>- โถปั่นแก้ว</li> <li>- มอเตอร์ความเร็วสูงไม่น้อยกว่า 15,000 - 32,000 รอบ/นาที</li> <li>- ความเร็วปรับได้ 3 ระดับ</li> <li>- ใบมีดสแตนเลส</li> <li>- มีรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี</li> </ul>	
	<p><b>23. เครื่องปั่นมือถือ</b> <span style="float: right;">จำนวน 4 เครื่อง</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำลังไฟไม่น้อยกว่า 700 วัตต์</li> <li>- โถบดสับความจุ 0.5 ลิตร โถแก้ว 0.75 ลิตร</li> <li>- หัวตี 4 แบบ (หัวใบมีด 3 แฉก, หัวตะกร้อ, หัวทำซูป และหัวทำมันฝรั่งบด)</li> <li>- สามารถเลือกความเร็วในการตีได้หลายระดับ</li> <li>- ใบมีดทำจากเหล็กอย่างดีแข็งแรงทนทาน.</li> <li>- หัวตะกร้อทำจากเหล็กสแตนเลสทนทานเหมาะสำหรับตีไข่ขาว, ครีมและขนมหวาน</li> <li>- สามารถถอดล้างทำความสะอาดง่าย</li> </ul>	


Ku Tw 'L600&L. P


ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimension 73 x 73 x 390 mm.</li> <li>- มีรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี</li> </ul>	
	<p><b>24. ถังต้มน้ำไฟฟ้า สแตนเลส</b> <span style="float: right;"><b>จำนวน 2 ใบ</b></span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาด 26 ซม. ความจุ 14.5 ลิตร</li> <li>- วัสดุ Stainless Steel</li> <li>- กำลังไฟฟ้า 1,500 W / 220V/50Hz.</li> <li>- มีไฟแสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลข</li> <li>- มีหุ้มฉนวนกันความร้อน</li> <li>- มีระบบตัดไฟเมื่อน้ำแห้ง</li> <li>- มีรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี</li> </ul>	
	<p><b>25. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์</b> <span style="float: right;"><b>จำนวน 1 ชุด</b></span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens ระดับ XGA</li> <li>- หลอดไฟมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10,000 ชั่วโมง</li> <li>- รองรับสัญญาณ VGA (640 x 480) ถึง WUXGA (1,920 x 1,200)</li> <li>- มีฟังก์ชัน USB Memory View สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งจากอุปกรณ์</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>● USB Memory ผ่านช่องต่อ USB</li> <li>● อุปกรณ์มาตรฐานที่นำมาพร้อมเครื่อง (Standard accessories)</li> </ul> </li> <li>- อุปกรณ์ที่ต้องมีมาพร้อมเครื่อง               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่</li> <li>2. สายไฟ AC ไม่น้อยกว่า 1.8 m.</li> <li>3. สายสัญญาณ RGB ไม่น้อยกว่า 1.5 m.</li> <li>4. แผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์</li> <li>5. พร้อมติดตั้ง</li> </ol> </li> <li>- รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี</li> </ul>	
	<p><b>26. เครื่องปรับอากาศ</b> <span style="float: right;"><b>จำนวน 2 ชุด</b></span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU</li> <li>- ประหยัดไฟเบอร์ 5</li> <li>- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย</li> <li>- มีระบบปรับแรงลมสวิง ขึ้น-ลง</li> <li>- มีสารเคลือบในชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมันที่ปะปนมาในอากาศ</li> <li>- รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี</li> <li>- แผ่นฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิตดักจับฝุ่นละอองและเชื้อโรค</li> <li>- มีระบบเพิ่มพลังการทำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว</li> <li>- มีระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติหลังเกิดกระแสไฟขัดข้อง</li> <li>- มีโปรแกรมการตั้งเวลาเปิด และ ปิด ล่วงหน้า 12 ชั่วโมง</li> <li>- สารทำความเย็น R32 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ</li> </ul> <p>โลกลดภาวะเรือนกระจก</p>	


Ku. Wn. Hoon. P.

ลำดับที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	เครื่องอย่างน้อย 1 ปี - พร้อมติดตั้ง	
	27. เติียงนวดน้ำมัน พร้อมเบาะ (5 เติียง x 5,500 บาท) จำนวน 5 เติียง - กว้าง 80 cm. x ยาว 200 cm. x สูง 75 cm. - เบาะนวด 80 cm. x ยาว 200 cm. x สูง 75 cm. - ผ้าคลุมเบาะสีเข้ม พอดีกับเบาะ	
	28. เบาะนวดแผนไทย พร้อมหมอน จำนวน 10 เบาะ - กว้าง 100 cm. x ยาว 200 cm. x หนา 10-20 cm. - หุ้มด้วย PVC เกรดคุณภาพ - หมอนนวดไทย หุ้ม PVC หมอนนวดสปา	
	29. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด - ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens ระดับ XGA - หลอดไฟมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10,000 ชั่วโมง - รองรับสัญญาณ VGA (640 x 480) ถึง WUXGA (1,920 x 1,200) - มีฟังก์ชัน USB Memory View สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งจากอุปกรณ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>● USB Memory ผ่านช่องต่อ USB</li> <li>● อุปกรณ์มาตรฐานที่นำมาพร้อมเครื่อง (Standard accessories)</li> </ul> - อุปกรณ์ที่ต้องมีมาพร้อมเครื่อง <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รีโมทคอนโทรลพร้อมแบตเตอรี่</li> <li>2. สายไฟ AC ไม่น้อยกว่า 1.8 m. ตามรายงานความก้าวหน้า ต่างๆ</li> <li>3. สายสัญญาณ RGB ไม่น้อยกว่า 1.5 m.</li> <li>4. แผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์</li> </ol> - รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี - พร้อมติดตั้ง	
	30. ระยะเวลาในการส่งมอบ 45 วัน	
	31. กำหนดให้ใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ	

ผู้ออกรายละเอียด

1.   
 (นางสาวกัญญา เทพสุวิวงศ์)

2.   
 (นางสาวอนณลิน สีเขียว)

3.   
 (นางสาวจุฑามาศ พรหมมา)