



เลขทะเบียน..... ๔๒๓
 วันที่รับ..... ๕ พ.ค. ๒๕๖๑
 เวลา..... ๑๖.๐๐ น.

1 ๕๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 เลขที่รับ..... ๔๕๐
 วันที่..... ๕ พ.ค. ๒๕๖๑
 เวลา..... ๑๐.๐๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โทรศัพท์ ๐๗๕-๔๘๙-๖๑๖ โทรสาร ๐๗๕-๔๘๙-๖๑๒

ที่..... วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ตามที่ คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ได้สรุปผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา
 เลขทะเบียน..... ๐๐๓
 วันที่..... ๒๕ พ.ค. ๖๑
 เวลา..... ๑๑.๐๕

๕๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์)

ประธานกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+

๑๐๓ ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

บริหาร

วิชาการ

พัฒนา

.....

ลงชื่อ..... เมธาวี.....

งานสารบรรณ

วันที่..... ๕ พ.ค. ๒๕๖๑

- พน ๕ มทบ.๖๑

(Signature)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

๕ พ.ค. ๖๑

เรียน ผู้อำนวยการ ก.

เพื่อโปรดพิจารณา บบ

มีเอกสารแนบส่งที่ ก.

อำนวยการ

๒๓๓ ๒๐ -
 ๑๕ พ.ค. ๖๑

มอบงานประกัน
 ดำเนินการในส่วนที่เกินของต่อไป

(Signature)
 25 พ.ค. ๖๑



แบบฟอร์มสรุปคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส⁺ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒๐ ๒๐

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ครั้งที่ : 1/..... 2/.....

วันที่ตรวจ :25..... /เมษายน..... /2561.....

รายชื่อคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส⁺ ประจำปีการศึกษา.....

1) ผศ.ดร.ยีนยง วาณิชยปกรณ์

สังกัด สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

2) ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล

สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร

3) ผศ.ดร.สุภาชิต ชุกกลิ่น

สังกัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร

4) ผศ.สุ์เหลหมาน หมาดไทยด

สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์

5) นางดารุณี พรานชู

สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

6) นางสาวสุพิศดา พัสมุทธ

สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

7) น.ส.สุภาภรณ์ กลิ่นแก้ว

สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์

สรุปร้อยละของมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	จำนวนพื้นที่ที่รับการตรวจประเมิน	ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่แยกเป็นประเภท
1) สำนักงาน	20	16	80.00
2) ห้องพักอาจารย์	13	10	76.92
3) ห้องเรียน	25	20	80.00
4) ห้องปฏิบัติการ	17	14	82.35
7) ห้องสมุด	1	1	100.00
8) สภากาชาดล้อม	4	4	100.00
9) โรงฝึกงาน	2	2	100.00
รวมพื้นที่/ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่รวมทั้งหมด	82	67	81.71

หมายเหตุ : มาตรฐานการตรวจพื้นที่ กำหนด ณ ระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ร้อยละ 80 ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	สะอาด		สะดวก		ปลอดภัย		สุภาพเรียบร้อย		สร้างนิสัย		รวม	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1) สำนักงาน	225 / 247		236 / 263		179 / 188		151 / 163		168 / 175		986 / 1036	
	ร้อยละ	91.09	ร้อยละ	89.54	ร้อยละ	95.21	ร้อยละ	92.79	ร้อยละ	96.14	ร้อยละ	95.17
1.1 ห้องแผนกงานและ งบประมาณ	16 / 16		17 / 17		12 / 12		10 / 10		11 / 11		66 / 66	
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00
1.2 ห้องแผนกงานอาคารสถานที่	15 / 16		14.5 / 17		12 / 12		8 / 10		10.5 / 11		60 / 66	
	ร้อยละ	93.75	ร้อยละ	85.29	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	95.45	ร้อยละ	90.91
1.3 ห้องแผนกงานพัสดุและ ออกแบบก่อสร้าง	16 / 17		16.5 / 19		13 / 13		11 / 12		13 / 13		69.5 / 74	
	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	86.84	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	93.92
1.4 ห้องแผนกงานบัญชี	14.5 / 17		13 / 17		13 / 13		9 / 10		11 / 11		60.5 / 68	
	ร้อยละ	85.29	ร้อยละ	76.47	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.97
1.5 ห้องแผนกงานการเงิน	16 / 16		17 / 17		12 / 12		9 / 10		10 / 11		64 / 66	
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	96.97
1.6 ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ งานสารบรรณและงานบุคลากร	16 / 16		15.5 / 17		12 / 12		9.5 / 10		10.5 / 11		63.5 / 66	
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.18	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	95.00	ร้อยละ	95.45	ร้อยละ	96.21
1.7 ห้องวิทยบริการ	14 / 15		13 / 14		9 / 10		9 / 9		9 / 9		54 / 57	
	ร้อยละ	93.33	ร้อยละ	92.86	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	94.74
1.8 ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ และวิจัย	17 / 17		18.75 / 19		13 / 13		12 / 12		11.75 / 13		72.5 / 74	
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	98.68	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.38	ร้อยละ	97.97
1.9 ห้องแผนกงานวิจัยและ พัฒนา บริการวิชาการ และ วิเทศฯ	17 / 17		18.5 / 19		13 / 13		11 / 12		12 / 13		71.5 / 74	
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	97.37	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	96.62

1.10 ห้องแผนกงานทะเบียน และวัดผล ห้องหลักสูตรและตำรา	16 / 16	17 / 17	12 / 12	10 / 10	11 / 11	66 / 66
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
1.11 ห้องแผนกงานประกัน คุณภาพการศึกษา	16 / 16	17 / 17	12 / 12	9 / 10	11 / 11	65 / 66
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.48
1.12 ห้องแผนกงานเอกสารการ พิมพ์	10.5 / 11	13 / 14	9 / 10	9 / 9	9 / 9	50.5 / 53
	ร้อยละ 95.45	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.28
1.13 ห้องประชาสัมพันธ์	12.5 / 14	13 / 14	9 / 11	6.75 / 9	9 / 10	50.25 / 58
	ร้อยละ 89.29	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 86.64
1.14 ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนา นักศึกษา	17 / 17	19 / 19	12.5 / 13	12 / 12	13 / 13	73.5 / 74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 96.15	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 99.32
1.15 ห้องแผนกงานพยาบาล	11.5 / 12	12.75 / 13	7 / 10	7 / 8	7 / 8	45.25 / 51
	ร้อยละ 95.83	ร้อยละ 98.08	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 88.73
1.20 ห้องศูนย์ภาษา	14 / 14	13 / 13	8.5 / 10	9 / 10	9.5 / 10	54 / 57
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 95.00	ร้อยละ 94.74
2) ห้องพักอาจารย์	143 / 153	151 / 166	111 / 119	94.5 / 102	102 / 111	601.25 / 651
	ร้อยละ 93.46	ร้อยละ 90.66	ร้อยละ 93.28	ร้อยละ 92.65	ร้อยละ 92.12	ร้อยละ 92.36
2.1 ห้องพักอาจารย์หลักสูตร วิชาการจัดการ	17 / 17	17.5 / 19	12.5 / 13	10.25 / 12	11 / 13	68.25 / 74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.11	ร้อยละ 96.15	ร้อยละ 85.42	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 92.23
2.2 ห้องพักอาจารย์หลักสูตร วิชาบัญชี	16.75 / 17	18 / 19	13 / 13	12 / 12	13 / 13	72.75 / 74
	ร้อยละ 98.53	ร้อยละ 94.74	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.31
2.3 ห้องพักอาจารย์สาขา วิศวกรรมโยธา 1	13 / 14	13.25 / 14	9.25 / 11	8 / 9	9 / 10	52.5 / 58
	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 94.64	ร้อยละ 84.09	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 90.52

2.4 ห้องพักอาจารย์สาขา วิศวกรรมยา (ห้องปฏิบัติการ โยธา)	15 / 16	17 / 17	12 / 12	10 / 10	11 / 11	65 / 66
	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.48
2.5 ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษา ทั่วไป (สายวิทย์)	12 / 12	13 / 13	10 / 10	7 / 8	8 / 8	50 / 51
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.04
2.6 ห้องพักอาจารย์สาขา วิศวกรรมโยธา 3	14 / 16	14 / 17	10.75 / 12	9 / 10	10 / 11	57.75 / 66
	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 82.35	ร้อยละ 89.58	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 87.50
2.7 ห้องพักอาจารย์สาขา วิศวกรรมโยธา 2	10.5 / 14	11 / 16	8 / 11	6.5 / 9	6.5 / 9	42.5 / 59
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 68.75	ร้อยละ 72.73	ร้อยละ 72.22	ร้อยละ 72.22	ร้อยละ 72.03
2.8 ห้องอาจารย์หลักสูตรระบบ สารสนเทศทางธุรกิจ	15 / 17	15.75 / 19	13 / 13	12 / 12	12.75 / 13	68.5 / 74
	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 82.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.08	ร้อยละ 92.57
2.9 ห้องพักอาจารย์สาขา วิศวกรรมโยธา ชั้น 1	16.75 / 17	19 / 19	11.5 / 13	11.75 / 12	13 / 13	72 / 74
	ร้อยละ 98.53	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 88.46	ร้อยละ 97.92	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.30
2.10 ห้องพักอาจารย์หลักสูตร การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 3	13 / 13	12 / 13	11 / 11	8 / 8	8 / 10	52 / 55
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 94.55
3) ห้องเรียน	138 / 144	159 / 167	131 / 145	62 / 100	99 / 96	589 / 656
	ร้อยละ 95.83	ร้อยละ 95.21	ร้อยละ 90.34	ร้อยละ 62.00	ร้อยละ 103.13	ร้อยละ 89.79
3.1 ห้อง 2201	7 / 8	8 / 9	4 / 7	5 / 6	6 / 6	30 / 36
	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33
3.2 ห้อง 2202	8 / 8	9 / 9	7 / 8	5 / 6	5 / 5	34 / 36
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.44

3.3 ห้อง 2203	7 / 7	8 / 8	8 / 8	3 / 5	5 / 5	31 / 33
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.94
3.4 ห้องนันทนาการ	4 / 5	8 / 8	7 / 7	5 / 5	5 / 5	29 / 30
	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 96.67
3.5 ห้อง 2204	8 / 8	10 / 11	8 / 8	3 / 5	5 / 5	34 / 37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.89
3.6 ห้อง 9302	6 / 7	8 / 8	7 / 7	3 / 4	4 / 4	28 / 30
	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.33
3.7 ห้อง 9303	6 / 6	8 / 8	6 / 7	3 / 4	4 / 4	27 / 29
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.10
3.8 ห้อง 9401	6 / 7	7 / 8	6 / 7	3 / 5	4 / 4	26 / 31
	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.87
3.9 ห้อง 9402	6 / 7	5 / 8	6 / 7	3 / 5	3 / 4	23 / 31
	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 74.19
3.10 ห้อง 9403	7 / 7	7 / 8	7 / 7	3 / 5	4 / 4	28 / 31
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.32
3.11 ห้อง 9405	7 / 7	7 / 8	6 / 7	2 / 5	5 / 5	27 / 32
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 84.38
3.12 ห้อง 9406	7 / 7	8 / 8	7 / 7	2 / 5	5 / 5	29 / 32
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.63
3.13 ห้อง 9501	6 / 7	8 / 8	6 / 7	2 / 5	5 / 5	27 / 32
	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 84.38

3.14 ห้อง 9502	7 / 7	8 / 8	6 / 7	4 / 5	5 / 5	30 / 32
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.75
3.15 ห้อง 9503	7 / 7	8 / 8	6 / 7	4 / 5	5 / 5	30 / 32
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.75
3.16 ห้อง 9504	7 / 7	8 / 8	7 / 7	2 / 5	5 / 5	29 / 32
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.63
3.17 ห้อง 8201	7 / 7	8 / 8	6 / 7	4 / 7	5 / 5	30 / 34
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 88.24
3.18 8203	7 / 7	8 / 8	5 / 7	4 / 5	5 / 5	29 / 32
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.63
3.19 8301	9 / 9	9 / 9	8 / 8	1 / 4	7 / 7	34 / 37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.89
3.20 8302	9 / 9	9 / 9	8 / 8	1 / 4	7 / 7	34 / 37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 25.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.89
4) ห้องปฏิบัติการ	176 / 190	172 / 181	130 / 143	103 / 120	101 / 111	691 / 745
	ร้อยละ 92.63	ร้อยละ 95.03	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 85.83	ร้อยละ 90.99	ร้อยละ 92.75
4.1 ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง	11 / 11	10 / 10	8 / 8	7 / 7	8 / 8	44 / 44
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2	10 / 11	10 / 10	9 / 9	7 / 7	8 / 8	44 / 45
	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.78
4.3 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ ทางธุรกิจ ชั้น 2	16 / 16	13 / 13	11 / 11	8 / 10	9 / 10	57 / 60
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 95.00
4.4 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด	8 / 9	9 / 9	8 / 8	6 / 6	5 / 6	36 / 38
	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 94.74

4.5 ห้องปฏิบัติการโรงแรมและ การท่องเที่ยว ชั้น 3	11 / 12	11 / 12	10 / 10	6 / 8	5 / 7	43 / 49
	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 87.76
4.6 ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์	10 / 14	16 / 16	11 / 12	7 / 9	9 / 10	53 / 61
	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 86.89
4.7 ห้องปฏิบัติการบูรพทฤษฎศาสตร์	13 / 14	13 / 13	10 / 10	7 / 9	4 / 5	47 / 51
	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 92.16
4.8 ห้องปฏิบัติการเคมี	13 / 15	13 / 16	10 / 12	8 / 9	8 / 10	52 / 62
	ร้อยละ 86.67	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 83.87
4.9 ห้องปฏิบัติการคอนกรีต	11 / 12	12 / 12	9 / 9	5 / 8	4 / 4	41 / 45
	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.11
4.10 ห้องปฏิบัติการระบบ ควบคุม	14 / 15	13 / 13	10 / 10	9 / 9	8 / 8	54 / 55
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.18
4.11 ห้องเครื่องมือ วิศวกรรมไฟฟ้า	16 / 16	12 / 14	11 / 11	9 / 10	9 / 9	57 / 60
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.00
4.12 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1	14 / 14	13 / 13	9 / 10	9 / 9	8 / 8	53 / 54
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.15
4.13 ห้องปฏิบัติการภาษา	16 / 17	17 / 17	13 / 13	9 / 11	10 / 12	65 / 70
	ร้อยละ 94.12	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 92.86
4.14 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กำลัง	13 / 14	10 / 13	10 / 10	6 / 8	6 / 6	45 / 51
	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 76.92	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 88.24

5) โรงฝึกงาน	17 / 28	31 / 36	13 / 22	10 / 20	13 / 16	84 / 122
	ร้อยละ 60.71	ร้อยละ 86.11	ร้อยละ 59.09	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 68.85
5.1 โรงฝึกปฏิบัติการช่างโยธา	8 / 14	16 / 18	8 / 11	5 / 10	7 / 8	44 / 61
	ร้อยละ 57.14	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 72.73	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 72.13
5.2 โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 1	9 / 14	15 / 18	5 / 11	5 / 10	6 / 8	40 / 61
	ร้อยละ 64.29	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 45.45	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 65.57
7) ห้องสมุด	11 / 11	11 / 11	9 / 9	5 / 6	6 / 6	42 / 43
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.67
7.1 ห้องสมุด	11 / 11	11 / 11	9 / 9	5 / 6	6 / 6	42 / 43
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.67
8) สภาพแวดล้อมอาคาร อำนวยการและสารสนเทศ	7 / 8	9 / 10	10 / 11	5 / 8	3 / 7	34 / 44
	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 42.86	ร้อยละ 77.27
8.1 ภายในอาคาร	4 / 5	6 / 7	7 / 8	4 / 6	2 / 5	23 / 31
	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 74.19
8.1.1 ห้องน้ำ	1 / 2	3 / 3	4 / 5	2 / 2	2 / 2	12 / 14
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71
8.1.2 ห้องประชุม	1 / 1	2 / 2	1 / 1	0 / 1	0 / 1	4 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 66.67
8.1.3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	0 / 1	1 / 1	2 / 2	0 / 1	4 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 66.67
8.1.4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00

8.2 ภายนอกอาคาร	3 / 3	3 / 3	3 / 3	1 / 2	1 / 2	11 / 13
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 84.62
8.2.1 สวนหย่อม	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
8.2.2 ลานจอดรถ	2 / 2	2 / 2	1 / 1	0 / 1	0 / 1	5 / 7
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 71.43
8) สภาพแวดล้อมอาคารเรียน รวมช่างอุตสาหกรรม	5 / 7	5 / 9	9 / 9	2 / 7	3 / 6	24 / 38
	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 55.56	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 28.57	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 63.16
8.1 ภายในอาคาร	2 / 4	2 / 5	7 / 7	2 / 5	2 / 4	15 / 25
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 40.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 60.00
8.1.1 ห้องน้ำ	0 / 2	0 / 3	5 / 5	0 / 2	1 / 2	6 / 14
	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 42.86
8.1.3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
8.1.4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	0 / 1	0 / 1	3 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 60.00
8.2 ภายนอกอาคาร	3 / 3	3 / 4	2 / 2	0 / 2	1 / 2	9 / 13
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 69.23
8.2.1 ลานจอดรถ	2 / 2	2 / 2	1 / 1	0 / 1	0 / 1	5 / 7
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 71.43
8.2.4 ประตูเข้า ออก/ถนน	1 / 1	1 / 2	1 / 1	0 / 1	1 / 1	4 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 0.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67
รวมคะแนน/ร้อยละ	722 / 788	773 / 843	592 / 646	433 / 526	496 / 528	3051.3 / 3,335
	ร้อยละ 91.62	ร้อยละ 91.70	ร้อยละ 91.64	ร้อยละ 82.27	ร้อยละ 93.84	ร้อยละ 91.49

หมายเหตุ : 1) กรุณาระบุห้องที่ท่านตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

2) กรุณาระบุคะแนนที่ได้ในช่อง สีเหลือง โดยคะแนนเต็มทางกองระบุให้แล้ว


3) โฟล์สรูปคะแนนนี้ระบุตัวอย่างการคำนวณไว้เพียง 1-2 ห้อง หากท่านตรวจมากกว่า 1-2 ห้องให้ท่านคัดลอกเพิ่มเซลล์ตามจำนวนห้องที่ท่านตรวจและให้ทวนสอบการคำนวณสูตรรวมใหม่

สรุปข้อเสนอแนะโดยภาพรวมเพื่อการพัฒนา

ประเภทพื้นที่	ข้อเสนอแนะ
1. ห้องพักอาจารย์	1. ประตู/หน้าต่าง ควรอยู่ในสภาพดี ปลอดภัย ไม่ชำรุด
2. ห้องเรียน	1. ควรมีผนังห้องแสดงตำแหน่งการจัดวาง 2. ความสะอาดของหน้าต่าง 3. ขาดบอร์ดประชาสัมพันธ์และบอร์ดกิจกรรม 5ส+
3. ห้องปฏิบัติการ	1. ควรมีแผนบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และปฏิบัติตามแผน 2. ควรจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+
4. โรงฝึกงาน	1. ควรจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+ 2. ความสะอาดของประตู หน้าต่าง 3. ควรมีดัชนีหรือป้ายบ่งชี้ เพื่อบอกชื่อตู้ และติดป้ายชื่อให้สอดคล้องกับสิ่งของภายในตู้
5. สภาพแวดล้อม	1. ควรมีแผนการบำรุงรักษาและแผนทำความสะอาดทางเดิน/ลานจอดรถ



..... ประธานกรรมการ
(ผศ. ยืนยง วาณิชยปกรณ์)




..... กรรมการ
(ผศ. ดร. สุภาชิต ชุกลิน)




..... กรรมการ
(ผศ. ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล)




..... กรรมการ
(ผศ. สุไศล همان หมาดไทยด)



..... กรรมการ
(นางดารุณี พรานชู)



..... กรรมการ
(นางสาวสุพิศดา พัสมุน)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่นแก้ว)