



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ที่ ๐๙๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ภายในหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้มีการจัดกิจกรรม ๕ส+ ในระดับ
หน่วยงาน มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็น
ปัจจัยพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิตในสถานที่ทำงานและเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปสู่ระบบมาตรฐานสากล
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน โดยมีกำหนดการตรวจ
ติดตามกิจกรรม ๕ส+ ภายในหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ภายในหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย | กรรมการ |
| ๓. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน | กรรมการ |
| ๔. รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ | กรรมการและเลขานุการ |

หน้าที่คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ

- ๑) อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+
- ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ๕ส+ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๒. คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+

๒.๑ คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ชุดที่ ๑

- | | | |
|----------------------|-------------|---------------------|
| ๑. นางวาจิสรา | จันทร์ภักษ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวชิร | ยั้งยั้ง | กรรมการ |
| ๓. นางสาวดวงพร | โสสมสุข | กรรมการ |
| ๔. นางสาวมัตติยาภรณ์ | ศรีใส | กรรมการและเลขานุการ |

พื้นที่การตรวจ ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น ๑), ห้องพักอาจารย์สาขา
วิศวกรรมโยธา ๑, ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ๒, ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ๓,
ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ๔, ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการโยธา),
โรงฝึกปฏิบัติการช่างโยธา, ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์, ห้องเรียน ๒๒๐๑, ๒๒๐๒, ๒๒๐๓, ๒๒๐๔,
ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ, ห้องปฏิบัติการคอนกรีต, ห้องเรียน ๘๑๐๑, ห้องปฏิบัติการวัสดุการทาง,
ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์, ห้องน้ำชาย/หญิง ชั้น ๑, ๒, ๓, (อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม)

๒.๒ คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ชุดที่ ๒

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยณัฐ	บัวทองเกื้อ	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์	สุจเสน	กรรมการ
๓. นายศุภณัฐ	พรหมคีรี	กรรมการ
๔. นางสาวเมธาวี	ทองโชติ	กรรมการและเลขานุการ

พื้นที่การตรวจ ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ชั้น ๓), ห้องปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ชั้น ๑), ห้องปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ชั้น ๓), ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการ, ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี, ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายวิทย์), ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายสังคม), ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางธุรกิจ (ชั้น ๒), ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑, ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒, ห้องปฏิบัติการภาษา, ห้องปฏิบัติการเคมี, ห้องนันทนาการ, ห้องเรียน ๘๑๐๑, ๘๒๐๑, ๘๒๐๒, ๘๒๐๕, ๘๓๐๑, ๘๓๐๒, ๘๓๐๓, ๘๓๐๕

๒.๓ คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ชุดที่ ๓

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาคยา	ชูพันธ์	ประธานกรรมการ
๒. นายไพโรจน์	แสงอำไพ	กรรมการ
๓. นางสาวชูลี	หมีรักษา	กรรมการ
๔. นางรัชชู	โยสุหรัย	กรรมการและเลขานุการ

พื้นที่การตรวจ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย, ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย, ห้องแผนกงานวิจัยและพัฒนา บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์, ห้องแผนกงานทะเบียนและวัดผล หลักสูตรและตำราเรียน, ห้องแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา, ห้องแผนกงานเอกสารการพิมพ์, ห้องประชุมเล็ก (ชั้น ๒), ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒, ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น ๓), ห้องแผนกงานวิทยบริการ, ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง, ห้องสมุด, ห้องศูนย์ภาษา, ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า๒ (๘๒๐๔), ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (๘๒๐๔/๒), ห้องปฏิบัติการ ๘๔๐๓, ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง (๘๔๐๒), ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า (๘๒๐๖)

๒.๔ คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ชุดที่ ๔

๑. นางสาวเนตรลดา	ละอองทอง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวชลดา	กาญจนกุล	กรรมการ
๓. นางสาวหยุด	ดวงหวัง	กรรมการ
๔. นางสาวพีรพร	รักษาคุณ	กรรมการและเลขานุการ

พื้นที่การตรวจ ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น ๓), โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา, ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา, ห้องแผนกงานพยาบาล, ห้องน้ำชาย/หญิง ชั้น ๒, ชั้น ๓, ชั้น ๔, ชั้น ๕ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ), ห้องเรียน ๙๓๐๒, ๙๓๐๓, ๙๓๐๔, ๙๔๐๑, ๙๔๐๒, ๙๔๐๓, ๙๔๐๔, ๙๔๐๕, ๙๔๐๖, ๙๔๐๗, ๙๕๐๑, ๙๕๐๒, ๙๕๐๓, ๙๕๐๔, สนามกีฬา, สวนหย่อม

๒.๕ คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ชุดที่ ๕

๑. นางสุพิชชา	คงเมือง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวภริศร์ชาห์	ชดช้อย	กรรมการ
๓. นางสาวจุฑามาศ	พรหมมา	กรรมการ
๔. นางสาวทิพย์างค์	ทองสง	กรรมการและเลขานุการ

พื้นที่การตรวจ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ, ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ งานสารบรรณ และงานบุคลากร, ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน, ห้องแผนงานแผนงานและงบประมาณ, ห้องแผนงานอาคารสถานที่, ห้องน้ำชาย/หญิง ชั้น ๑, ชั้น ๒, ชั้น ๓ (อาคารอำนวยการและสารสนเทศ), ห้องแผนงานพัสดุและออกแบบก่อสร้าง, ห้องแผนงานบัญชี, ห้องแผนงานการเงิน, ห้องแผนงานประชาสัมพันธ์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑, ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม (๘๒๐๖/๒), ห้องเครื่องกลไฟฟ้า (๘๔๐๔), ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ (๘๓๐๖/๒), ห้องปฏิบัติการ , เครื่องมือวัด (๘๓๐๔), ห้องปฏิบัติการ อิเล็กทรอนิกส์ (๘๓๐๔/๒)

หน้าที่คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๘+

๑) จัดทำแผนการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๘+ โดยกรรมการและเลขานุการประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบพื้นที่สำหรับรับการตรวจ

๒) ดำเนินการตรวจติดตามฯ ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด

๓) จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจติดตามฯ ตามแบบฟอร์มการตรวจ ๕๘+

๔) แจกจ่ายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๘+ ให้แก่แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา

๓. คณะกรรมการประสานงานและรวบรวมข้อมูล

๑. นางสาวพัชชา คงเมือง ประธานกรรมการ

๒. นางสาวมัตติยาภรณ์ ศรีใส กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่คณะกรรมการประสานงานและรวบรวมข้อมูล

๑) รวบรวมข้อมูลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๘+ จากคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๘+ ภายในหน่วยงาน เพื่อรายงานผลในภาพรวมของวิทยาลัยฯ

๒) จัดทำรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๘+ ในภาพรวมของวิทยาลัยฯ และแจ้งให้ทุกพื้นที่ทราบผลการประเมินฯ

๓) จัดเก็บผลการรายงานเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากภายใน และภายนอกหน่วยงาน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการแต่ละฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจนกว่าเสร็จสิ้น การตรวจติดตามกิจกรรม ๕๘+ ภายในหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ