



บันทึกข้อความ

แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา
เลขที่..... ๐๗๑
วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๑๑.๕๐ น.

ส่วนราชการ แผนกงานประกันคุณภาพฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. ๐ ๗๕๗๕ ๔๐๒๔-๓๖ โทรสาร ๐ ๗๕๗๕ ๔๐๒๘

ที่ อว ๐๖๕๕.๑๕/- วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากหน่วยงานภายนอก.....

เรียน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ, หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้าสาขา, หัวหน้าหลักสูตรวิชา

ตามที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือที่
อว ๐๖๕๕.๒๖/ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อบริการงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ตามที่ได้ดำเนินการเข้าตรวจติดตามกิจกรรม
๕ส+ ณ วิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม
๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มายังหน่วยงาน ดังเอกสารแนบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
และจะได้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินกิจกรรม ๕ส+ อย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวกริศจิชาก์ ชตช้อย)

หัวหน้าแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา



เลขที่.....
 วันที่ ๑๘.๑๐
 มท.๑๐

บันทึกข้อความ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 เลขที่รับ ๑๕๕๕
 วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒
 เวลา ๑๑.๐๐ น.

ส่วนราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ ๐๗๕-๔๘๙-๖๑๔ โทรสาร ๐๗๕-๔๘๙-๖๑๔

ที่ อว ๐๖๕๕.๒๖/-

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ตามที่ คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ได้สรุปผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รับ ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

บริหาร

วิชาการ

ช่างเทคนิค

.....

๑๕๕๕

งานสารบรรณ

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยິนยง วาณิชชัปกรณ์)

ประธานกรรมการ ตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+

๑๕๕๕

๑๕๕๕

รับ ผู้อำนวยการ ก.

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

๑๕๕๕

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

สรุปร้อยละของมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการตรวจประเมิน	ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่แยกเป็นประเภท
1) สำนักงาน	20	16	80.00
2) ห้องพักอาจารย์	13	10	76.92
3) ห้องเรียน	28	23	82.14
4) ห้องปฏิบัติการ	25	19	76.00
5) ห้องสมุด	1	1	100.00
6) สภาพแวดล้อม	3	3	100.00
7) โรงฝึกงาน	2	2	100.00
รวมพื้นที่/ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่รวมทั้งหมด	92	74	80.43

หมายเหตุ : มาตรฐานการตรวจพื้นที่ กำหนด ณ ระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ร้อยละ 80 ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	สะอาด		สะดวก		สะอาด		สุขลักษณะ		สร้างนิสัย		รวม	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1) สำนักงาน	243	92.05	264	91.67	270	97.52	168	92.54	188	96.91	1100	96.92
1.1 ห้องแผนกงานและ งบประมาณ	16	100.00	16	94.12	17	100.00	10	100.00	11	100.00	65	98.48
1.2 ห้องแผนกงานอาคารสถานที่	17	100.00	17	100.00	19	100.00	7	58.33	13	100.00	69	93.24
1.3 ห้องแผนกงานพัสดุและ ออกแบบก่อสร้าง	17	100.00	17	100.00	19	100.00	11	91.67	13	100.00	73	98.65
1.4 ห้องแผนกงานบัญชี	16.5	97.06	17	100.00	19	100.00	12	100.00	13	100.00	73.5	99.32
1.5 ห้องแผนกงานการเงิน	16.5	97.06	17	100.00	19	100.00	12	100.00	13	100.00	73.5	99.32
1.6 ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ งานสารบรรณและงานบุคลากร	16	100.00	16	100.00	17	100.00	9	90.00	10.5	95.45	64.5	97.73
1.7 ห้องวิทยบริการ	16	94.12	17	78.95	19	73.08	10.5	87.50	11	84.62	62	83.78
1.8 ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ และวิจัย	17	100.00	17	97.37	19	100.00	12	100.00	13	100.00	73.5	99.32
1.9 ห้องแผนกงานวิจัยและ พัฒนา บริการวิชาการ และ วิเทศฯ	16.5	97.06	17	100.00	19	100.00	12	100.00	13	100.00	73.5	99.32

1.10 ห้องแผนกงานทะเบียน และวัดผล ห้องหลักสูตรและตำรา	16 / 16 ร้อยละ 100.00	17 / 17 ร้อยละ 100.00	12 / 12 ร้อยละ 100.00	9 / 10 ร้อยละ 90.00	11 / 11 ร้อยละ 100.00	65 / 66 ร้อยละ 98.48
1.11 ห้องแผนกงานประกัน คุณภาพการศึกษา	17 / 17 ร้อยละ 100.00	19 / 19 ร้อยละ 100.00	13 / 13 ร้อยละ 100.00	12 / 12 ร้อยละ 100.00	12 / 13 ร้อยละ 92.31	73 / 74 ร้อยละ 98.65
1.12 ห้องแผนกงานเอกสารการ พิมพ์	14.5 / 15 ร้อยละ 96.67	18 / 18 ร้อยละ 100.00	12 / 12 ร้อยละ 100.00	10 / 11 ร้อยละ 90.91	10 / 11 ร้อยละ 90.91	64.5 / 67 ร้อยละ 96.27
1.13 ห้องประชาสัมพันธ์	16 / 17 ร้อยละ 94.12	19 / 19 ร้อยละ 100.00	13 / 13 ร้อยละ 100.00	9 / 12 ร้อยละ 75.00	12 / 13 ร้อยละ 92.31	69 / 74 ร้อยละ 93.24
1.14 ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนา นักศึกษา	17 / 17 ร้อยละ 100.00	19 / 19 ร้อยละ 100.00	13 / 13 ร้อยละ 100.00	12 / 12 ร้อยละ 100.00	12.5 / 13 ร้อยละ 96.15	73.5 / 74 ร้อยละ 99.32
1.15 ห้องแผนกงานพยาบาล	14 / 14 ร้อยละ 100.00	16 / 16 ร้อยละ 100.00	9.5 / 11 ร้อยละ 86.36	10 / 10 ร้อยละ 100.00	9 / 9 ร้อยละ 100.00	58.5 / 60 ร้อยละ 97.50
1.16 ห้องศูนย์ภาษา	17 / 17 ร้อยละ 100.00	18 / 19 ร้อยละ 94.74	13 / 13 ร้อยละ 100.00	10 / 10 ร้อยละ 100.00	11 / 11 ร้อยละ 100.00	69 / 70 ร้อยละ 98.57
2) ห้องพักอาจารย์	154 / 160 ร้อยละ 96.25	166 / 178 ร้อยละ 92.98	119 / 123 ร้อยละ 96.34	99.5 / 108 ร้อยละ 92.13	111 / 116 ร้อยละ 95.26	648 / 685 ร้อยละ 94.60
2.1 ห้องพักอาจารย์หลักสูตร วิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	13 / 16 ร้อยละ 81.25	12 / 17 ร้อยละ 70.59	10 / 12 ร้อยละ 83.33	9 / 10 ร้อยละ 90.00	10 / 11 ร้อยละ 90.91	54 / 66 ร้อยละ 81.82
2.2 ห้องพักอาจารย์หลักสูตร วิชาการโรงแรมและการ ท่องเที่ยว ชั้น 3	17 / 17 ร้อยละ 100.00	19 / 19 ร้อยละ 100.00	13 / 13 ร้อยละ 100.00	10 / 12 ร้อยละ 83.33	12 / 13 ร้อยละ 92.31	71 / 74 ร้อยละ 95.95
2.3 ห้องพักอาจารย์หลักสูตร วิชาการจัดการ	17 / 17 ร้อยละ 100.00	19 / 19 ร้อยละ 100.00	11 / 13 ร้อยละ 84.62	12 / 12 ร้อยละ 100.00	13 / 13 ร้อยละ 100.00	72 / 74 ร้อยละ 97.30

2.4 ห้องพักอาจารย์วิชาการบัญชี	17 / 17	18.5 / 19	13 / 13	12 / 12	13 / 13	73.5 / 74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.74	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 99.32
2.5 ห้องพักอาจารย์สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น3	17 / 17	18 / 19	13 / 13	11 / 12	13 / 13	72 / 74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.74	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.30
2.6 ห้องพักอาจารย์สาขา วิศวกรรมโยธา ชั้น1	17 / 17	19 / 19	13 / 13	11 / 12	13 / 13	73 / 74
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 98.65
2.7 ห้องพักอาจารย์สาขา วิศวกรรมโยธา ห้องปฏิบัติการ โยธา	15 / 16	15 / 17	11.5 / 12	10 / 10	11 / 11	62.5 / 66
	ร้อยละ 93.75	ร้อยละ 88.24	ร้อยละ 95.83	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.70
2.8 ห้องอาจารย์หลักสาขา ศึกษาทั่วไป สายวิทย์	14 / 14	16 / 16	11 / 11	9 / 9	8 / 9	58 / 59
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 98.31
2.9 ห้องอาจารย์หลักสาขา ศึกษาทั่วไป สายสังคม	11 / 13	12 / 16	11 / 11	7.5 / 9	8.5 / 9	50 / 58
	ร้อยละ 84.62	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 94.44	ร้อยละ 86.21
2.10 ห้องพักอาจารย์สาขา วิศวกรรมโยธา 1	16 / 16	17 / 17	12 / 12	8 / 10	9 / 11	62 / 66
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 93.94
3) ห้องเรียน	159 / 172	180 / 196	166 / 173	97 / 127	122 / 122	724 / 795
	ร้อยละ 92.44	ร้อยละ 91.84	ร้อยละ 95.95	ร้อยละ 76.38	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.07
3.1 ห้อง 2201	8 / 8	9 / 9	8 / 8	4 / 6	6 / 6	35 / 37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.59
3.2 ห้อง 2202	8 / 8	9 / 9	8 / 8	4 / 6	6 / 6	35 / 37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.59
3.3 ห้อง 2203	8 / 8	9 / 9	8 / 8	4 / 6	6 / 6	35 / 37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.59

3.4 ห้องนันทนาการ	5 / 6	8 / 8	7 / 7	4 / 5	5 / 5	29 / 31
	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.55
3.5 ห้อง 2204	8 / 8	8 / 9	8 / 8	4 / 6	6 / 6	34 / 37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.89
3.6 ห้อง 9302	7 / 7	8 / 8	7 / 7	3 / 5	5 / 5	30 / 32
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.75
3.7 ห้อง 9303	7 / 7	8 / 8	7 / 7	3 / 5	5 / 5	30 / 32
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.75
3.8 ห้อง 9401	6 / 7	7 / 8	6 / 7	4 / 5	5 / 5	28 / 32
	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50
3.9 ห้อง 9402	6 / 7	7 / 8	7 / 7	4 / 5	5 / 5	29 / 32
	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.63
3.10 ห้อง 9403	7 / 7	7 / 8	7 / 7	4 / 5	5 / 5	30 / 32
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.75
3.11 ห้อง 9404	6 / 7	8 / 8	7 / 7	4 / 5	5 / 5	30 / 32
	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.75
3.12 ห้อง 9405	6 / 7	8 / 8	7 / 7	4 / 5	5 / 5	30 / 32
	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.75
3.13 ห้อง 9502	6 / 7	6 / 8	7 / 7	4 / 5	5 / 5	28 / 32
	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50
3.14 ห้อง 9503	7 / 7	7 / 8	7 / 7	4 / 5	5 / 5	30 / 32
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.75
3.15 ห้อง 9407	7 / 7	7 / 8	7 / 7	4 / 5	5 / 5	30 / 32
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 93.75

3.16 ห้อง 8101	8 / 8	8 / 9	8 / 8	6 / 6	6 / 6	36 / 37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 97.30
3.17 ห้อง 8202	8 / 8	9 / 9	8 / 8	4 / 6	6 / 6	35 / 37
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 94.59
3.18 ห้อง 8201	6 / 8	8 / 9	7 / 8	4 / 6	6 / 6	31 / 37
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.78
3.19 ห้อง 8203	7 / 8	8 / 9	7 / 8	5 / 6	5 / 6	32 / 37
	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 86.49
3.20 ห้อง 8205	7 / 8	8 / 9	7 / 8	5 / 6	5 / 6	32 / 37
	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 86.49
3.21 ห้อง 8302	7 / 8	8 / 9	7 / 8	5 / 6	5 / 6	32 / 37
	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 86.49
3.22 ห้อง 8301	7 / 8	8 / 9	7 / 8	5 / 6	5 / 6	32 / 37
	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 86.49
3.23 ห้อง 8303	7 / 8	7 / 9	7 / 8	5 / 6	5 / 6	31 / 37
	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 83.78
4) ห้องปฏิบัติการ	152 / 171	143 / 168	115 / 136	81 / 113	88 / 113	836 / 978
	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 85.12	ร้อยละ 84.56	ร้อยละ 71.68	ร้อยละ 77.88	ร้อยละ 85.48
4.1 ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง	9 / 10	10 / 10	9 / 9	6 / 7	8 / 8	42 / 44
	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.45
4.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2	11 / 11	10 / 10	9 / 9	6 / 7	7 / 8	43 / 45
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 87.50	ร้อยละ 95.56
4.3 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ ทางธุรกิจ ชั้น 2	11 / 11	9 / 10	9 / 9	6 / 7	8 / 8	43 / 45
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 95.56

4.4 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด	8 / 9	9 / 9	8 / 8	6 / 6	5 / 6	36 / 38
	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 94.74
4.5 ห้องปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 1	11 / 11	10 / 10	9 / 9	7 / 7	8 / 8	45 / 45
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
4.6 ห้องปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 3	12 / 12	10 / 12	9 / 9	5 / 7	7 / 7	43 / 47
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 91.49
4.7 ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ	10 / 12	8 / 12	8 / 10	4 / 9	6 / 8	36 / 51
	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 80.00	ร้อยละ 44.44	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 70.59
4.8 ห้องปฏิบัติการวัสดุการทาง	11 / 12	8 / 12	7 / 9	4 / 8	5 / 7	35 / 48
	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 72.92
4.9 ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์	9 / 12	10 / 13	10 / 11	5 / 9	6 / 9	40 / 54
	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 76.92	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 55.56	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 74.07
4.10 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า 8204	13 / 14	10 / 13	9 / 10	5 / 9	6 / 8	43 / 54
	ร้อยละ 92.86	ร้อยละ 76.92	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 55.56	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 79.63
4.11 ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า 8206	12 / 14	14 / 15	10 / 11	8 / 9	8 / 9	52 / 58
	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 89.66
4.12 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ 8306/2	14 / 15	13 / 16	10 / 12	7 / 10	7 / 10	51 / 63
	ร้อยละ 93.33	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 80.95
4.13 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด 8304	11 / 12	11 / 12	8 / 9	6 / 7	6 / 7	42 / 47
	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 85.71	ร้อยละ 89.36

4.14 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้า กำลัง 8402	11 / 14	12 / 13	9 / 10	6 / 9	4 / 8	42 / 54
	ร้อยละ 78.57	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 77.78
4.15 ห้องเครื่องกลไฟฟ้า 8404	11 / 14	9 / 13	9 / 10	5 / 9	4 / 9	38 / 55
	ร้อยละ 78.57	ร้อยละ 69.23	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 55.56	ร้อยละ 44.44	ร้อยละ 69.09
4.16 ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์1 8401	12 / 13	9 / 11	9 / 10	6 / 9	7 / 9	43 / 52
	ร้อยละ 92.31	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 77.78	ร้อยละ 82.69
4.17 ห้องปฏิบัติการ 8403	9 / 11	9 / 10	8 / 9	5 / 8	5 / 7	36 / 45
	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 88.89	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 71.43	ร้อยละ 80.00
4.18 ห้องปฏิบัติการภาษา	17 / 17	17 / 17	13 / 13	10 / 11	11 / 12	68 / 70
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.91	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 97.14
4.19 ห้องปฏิบัติการเคมี	15 / 15	13 / 16	11 / 12	10 / 10	9 / 10	58 / 63
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 81.25	ร้อยละ 91.67	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 90.00	ร้อยละ 92.06
5) โรงฝึกงาน	18 / 27	22 / 35	17 / 23	13 / 19	11 / 19	81 / 123
	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 62.86	ร้อยละ 73.91	ร้อยละ 68.42	ร้อยละ 57.89	ร้อยละ 65.85
5.1 โรงฝึกปฏิบัติการช่างโยธา	10 / 16	12 / 20	10 / 13	9 / 11	6 / 11	47 / 71
	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 60.00	ร้อยละ 76.92	ร้อยละ 81.82	ร้อยละ 54.55	ร้อยละ 66.20
5.2 โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 1	8 / 11	10 / 15	7 / 10	4 / 8	5 / 8	34 / 52
	ร้อยละ 72.73	ร้อยละ 66.67	ร้อยละ 70.00	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 62.50	ร้อยละ 65.38

7) ห้องสมุด	12 / 12	14 / 14	11 / 11	7 / 7	8 / 8	52 / 52
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
7.1 ห้องสมุด	12 / 12	14 / 14	11 / 11	7 / 7	8 / 8	52 / 52
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
8) สภาพแวดล้อมอาคาร อำนวยการและสารสนเทศ	11 / 11	13 / 13	14 / 14	10 / 10	9 / 9	57 / 57
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
8.1 ภายในอาคาร	5 / 5	7 / 7	8 / 8	6 / 6	5 / 5	31 / 31
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
8.1.1 ห้องน้ำ	2 / 2	3 / 3	5 / 5	2 / 2	2 / 2	14 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
8.1.2 ห้องประชุม	1 / 1	2 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
8.1.3 อุปกรณ์ดับเพลิง	1 / 1	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
8.1.4 ทางเดิน	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	5 / 5
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
8.2 ภายนอกอาคาร	6 / 6	6 / 6	6 / 6	4 / 4	4 / 4	26 / 26
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
8.2.1 สวนหย่อม	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
8.2.2 สนาม	1 / 1	1 / 1	2 / 2	1 / 1	1 / 1	6 / 6
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00

8.2.3 ลานจอดรถ	2 / 2	2 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	7 / 7
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
8.2.4 ประตู เข้า - ออก	2 / 2	2 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1	7 / 7
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
8) สภาพแวดล้อมอาคารเรียน	2 / 2	3 / 3	5 / 5	2 / 2	2 / 2	14 / 14
รวมช่างอุตสาหกรรม	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
8.1 ภายในอาคาร	2 / 2	3 / 3	5 / 5	2 / 2	2 / 2	14 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
8.1.1 ห้องน้ำ	2 / 2	3 / 3	5 / 5	2 / 2	2 / 2	14 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
8) สภาพแวดล้อมอาคารเฉลิมพระเกียรติ	2 / 2	3 / 3	5 / 5	2 / 2	2 / 2	14 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
8.1 ภายในอาคาร	2 / 2	3 / 3	5 / 5	2 / 2	2 / 2	14 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
8.1.1 ห้องน้ำ	2 / 2	3 / 3	5 / 5	2 / 2	2 / 2	14 / 14
	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00
รวมคะแนน/ร้อยละ	751 / 819	810 / 901	644 / 687	477 / 567	539 / 583	3526 / 3,853
	ร้อยละ 91.70	ร้อยละ 89.90	ร้อยละ 93.67	ร้อยละ 84.13	ร้อยละ 92.37	ร้อยละ 91.51

หมายเหตุ : 1) กรณีระบุห้องที่ท่านตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

2) กรณีระบุคะแนนที่ได้ในช่อง สีเหลือง โดยคะแนนเต็มทางกองระบุไว้แล้ว

3) โฟล์สรูปคะแนนนี้ระบุตัวอย่างการคำนวณไว้เพียง 1-2 ห้อง หากท่านตรวจมากกว่า 1-2 ห้องให้ท่านคัดลอกเพิ่มเซลล์ตามจำนวนห้องที่ท่านตรวจและให้ทวนสอบการคำนวณสูตรรวมใหม่

สรุปข้อเสนอแนะโดยภาพรวมเพื่อการพัฒนา

ประเภทพื้นที่	ข้อเสนอแนะ
1. ห้องพักอาจารย์	<ol style="list-style-type: none"> อุปกรณ์ต่อพ่วงและสายนำสัญญาณต่างๆ ควรมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะกะ ลิ้นชักไม้ของใช้ส่วนตัวปะปนอยู่กับเอกสารอนุโลมให้มีลิ้นชักส่วนตัวเพียง 1 ลิ้นชัก/โต๊ะ
2. ห้องสำนักงาน	<ol style="list-style-type: none"> สำนักงานบางห้องไม่มีป้ายบ่งชี้ลักษณะการเปิดและปิด เช่น ดิ่ง / เลื่อน / ผลัก ดัชนีหรือป้ายบ่งชี้ตู้ควรเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งห้องหรือทั้งตู้
3. ห้องเรียน	<ol style="list-style-type: none"> ผังห้องควรตรงกับตำแหน่งการจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ ภายในห้อง ขาดบอร์ดประชาสัมพันธ์และบอร์ดกิจกรรม 5ส+ ความสะอาดของพื้นห้อง แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศควรเป็นปีปัจจุบันทุกห้อง และทุกอาคาร
4. ห้องปฏิบัติการ	<ol style="list-style-type: none"> ควรมีแผนบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และปฏิบัติตามแผน ตู้เก็บเครื่องมือควรมีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อสะดวกในการค้นหาหยิบใช้ ควรมีดัชนีหรือป้ายบ่งชี้ เพื่อบอกชื่อตู้ และติดป้ายชื่อให้สอดคล้องกับสิ่งของภายในตู้
5. โรงฝึกงาน	<ol style="list-style-type: none"> ความสะอาดของประตู หน้าต่าง ควรมีดัชนีหรือป้ายบ่งชี้ เพื่อบอกชื่อตู้ และติดป้ายชื่อให้สอดคล้องกับสิ่งของภายในตู้ ตู้เก็บเครื่องมือควรมีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อสะดวกในการค้นหาหยิบใช้
6. สภาพแวดล้อม	<ol style="list-style-type: none"> ควรมีแผนการบำรุงรักษาและแผนทำความสะอาดทางเดิน/ลานจอดรถ ขาดข้อปฏิบัติในการใช้ห้องประชุม ควรมีตารางการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้มีสภาพสมบูรณ์ และมีข้อปฏิบัติการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีนาถ ศรีอ่อนนวล)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวิชิต ชุกกลิ่น)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุไพลหมาน หมาดโหยด)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางดารุณี พรานชู)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสุพิศดา พัสมทร)

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่นแก้ว)