



ฝ่ายวิชาการ
 เลขทะเบียน ๑๑๗๖
 วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๖
 เวลา ๑๕.๓๐ น.

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
 เลขทะเบียน ๐๕๗
 วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๖
 เวลา ๑๕.๑๕ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนงานประกันคุณภาพฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. ๐ ๗๕๗๕ ๔๐๒๔-๓๖ โทรสาร ๐ ๗๕๗๕ ๔๐๒๘

ที่ อว.๐๖๕๕.๑๕/..... วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
 เรื่อง แจ้งความโหลดผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ที่ ๒๕๔/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีการกำหนดตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งความโหลดผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มายังหน่วยงานทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <https://cim.rmutsv.ac.th/&plus> ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
๒. รายงานสรุปพื้นที่ที่ไม่ได้รับการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
๓. รายงานผลคะแนนและข้อเสนอแนะการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อติษภรณ์ ศรีใส
 (นางสาวมัตติยาภรณ์ ศรีใส)

หัวหน้าแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา



รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+
 ระดับมหาวิทยาลัย
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการ
 พลเอกประจักษ์
 ๒๕
 ๑๕ มิ.ย. ๖๖

ทศน. ๒๐๖๖/๒๐๖๐
 ทศน.๒๐๖๖/๒๐๖๐
 ๒๐ มิ.ย. ๖๖
 นายทวีศักดิ์ ศรีภูงา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
 อติษภรณ์ ศรีใส
 ๑๕ มิ.ย. ๖๖

เรียน ผู้อำนวยการ
 พลเอกประจักษ์
 ทศน.๒๐๖๖/๒๐๖๐
 ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ประเภทพื้นที่	ห้อง	คะแนนที่ได้		ร้อยละ
		คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	
๑. สำนักงาน	๑) ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ *	๖๒	๖๒	๑๐๐
	๒) ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ *	๖๒	๖๒	๑๐๐
	๓) ห้องสำนักงานรวมบุคลากรสายสนับสนุน *	๑๕๖	๑๕๖	๑๐๐
	ฝ่ายวิชาการและวิจัย	๕๗	๕๗	๑๐๐
	ฝ่ายบริหารและวางแผน	๔๙	๔๙	๑๐๐
	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	๕๐	๕๐	๑๐๐
	๔) ห้องสำนักงานวิทยบริการ	๓๘	๓๘	๑๐๐
	๕) ห้องศูนย์ภาษา	๗๒	๗๒	๑๐๐
รวม		๓๙๐	๓๙๐	๑๐๐
๒. ห้องพักอาจารย์	๑) ห้องสาขาบริหารธุรกิจ	๕๗	๕๗	๑๐๐
	๒) ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการ	๖๗	๖๗	๑๐๐.๐๐
	๓) ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี	๖๗	๖๗	๑๐๐
	๔) ห้องสาขาวิศวกรรม	๗๐	๗๔	๙๔.๕๙
	๕) ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น ๓)	๖๘	๗๔	๙๑.๘๙
	๖) ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายวิทย์)	๖๓	๖๗	๙๔.๐๓
	๗) ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายสังคม)	๖๓	๖๗	๙๔.๐๓
	๘) ห้องพักอาจารย์ปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา	๗๐	๗๑	๙๘.๕๙
	๙) ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น ๑)	๗๑	๗๔	๙๕.๙๕
	๑๐) ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ๒	๕๘	๖๔	๙๐.๖๓
	๑๑) ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ๓	๕๗	๖๑	๙๓.๔๔
	๑๒) ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ๔	๖๖	๖๘	๙๗.๐๖
	๑๓) ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ๕	๖๐	๖๑	๙๘.๓๖
	๑๔) ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ๖	๖๕.๕	๖๗	๙๗.๗๖
	๑๕) ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น ๑)	๖๘.๕	๗๒	๙๕.๑๔
	๑๖) ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล	๗๔	๗๔	๑๐๐.๐๐
รวม		๑,๐๔๕.๐๐	๑,๐๘๕.๐๐	๙๖.๓๑
๓. ห้องเรียน	๑) ห้อง ๒๒๐๗	๓๔	๓๗	๙๑.๘๙
	๒) ห้อง ๒๒๐๘	๓๔	๓๗	๙๑.๘๙
	๓) ห้อง ๒๒๐๙	๓๔	๓๗	๙๑.๘๙
	๔) ห้อง ๒๒๑๐	๓๔	๓๗	๙๑.๘๙
	๕) ห้อง ๘๒๐๑	๓๔	๓๗	๙๑.๘๙
	๖) ห้อง ๘๒๐๒	๓๔	๓๗	๙๑.๘๙
	๗) ห้อง ๘๒๐๓	๓๔	๓๗	๙๑.๘๙
	๘) ห้อง ๘๒๐๕	๓๔	๓๗	๙๑.๘๙
	๙) ห้อง ๘๓๐๑	๓๔	๓๗	๙๑.๘๙

ประเภทพื้นที่	ห้อง	คะแนนที่ได้		ร้อยละ
		คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	
	๑๐) ห้อง ๘๓๐๒	๓๔	๓๗	๙๑.๘๙
	๑๑) ห้อง ๘๓๐๓	๓๔	๓๗	๙๑.๘๙
	๑๒) ห้อง ๘๓๐๕	๓๔	๓๗	๙๑.๘๙
	๑๓) ห้อง ๙๔๐๓ (ชั้น๔)	๓๓	๓๗	๘๙.๑๙
	๑๔) ห้อง ๙๔๐๔ (ชั้น๔)	๓๒	๓๗	๘๖.๔๙
	๑๕) ห้อง ๙๕๐๑ (ชั้น๕)	๓๓	๓๗	๘๙.๑๙
	๑๖) ห้อง ๙๕๐๒ (ชั้น๕)	๓๓	๓๗	๘๙.๑๙
	๑๗) ห้อง ๙๕๐๓ (ชั้น๕)	๓๓	๓๗	๘๙.๑๙
	๑๘) ห้อง ๙๕๐๔ (ชั้น๕)	๓๓	๓๗	๘๙.๑๙
	รวม	๖๐๕	๖๖๖	๙๐.๘๔
๔. ห้องปฏิบัติการ	๑) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจและวิศวกรรม (๙๓๐๔)	๔๐	๔๕	๘๘.๘๙
	๒) ห้องปฏิบัติการบัญชี (๙๔๐๖)	๖๙	๗๐	๙๘.๕๗
	๓) ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม	๕๕	๕๕	๑๐๐.๐๐
	๔) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑	๕๘	๖๓	๙๒.๐๖
	๕) ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒	๕๐	๕๔	๙๒.๕๙
	๖) ห้องปฏิบัติการเคมี	๕๑	๕๔	๙๔.๔๔
	๗) ห้องปฏิบัติการภาษา	๖๓	๖๓	๑๐๐.๐๐
	๘) ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (๘๒๐๔)	๖๖	๗๐	๙๔.๒๙
	๙) ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (๘๒๐๔/๒)	๖๖	๗๐	๙๔.๒๙
	๑๐) ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า (๘๒๐๖)	๖๖	๗๐	๙๔.๒๙
	๑๑) ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม (๘๒๐๖/๒)	๖๖.๕	๗๐	๙๕.๐๐
	๑๒) ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด (๘๓๐๔)	๖๖	๗๐	๙๔.๒๙
	๑๓) ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (๘๓๐๔/๒)	๖๖	๗๐	๙๔.๒๙
	๑๔) ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ (๘๓๐๖/๒)	๖๗	๗๐	๙๕.๗๑
	๑๕) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ (๘๔๐๑)	๖๕.๕	๗๐	๙๓.๕๗
	๑๖) ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง (๘๔๐๒)	๖๘.๕	๗๐	๙๗.๘๖
	๑๗) ห้องปฏิบัติการ (๘๔๐๓)	๖๘	๗๐	๙๗.๑๔
	๑๘) ห้องเครื่องกลไฟฟ้า (๘๔๐๔)	๖๓.๕	๗๐	๙๐.๗๑
	๑๙) ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์	๕๖	๖๑	๙๑.๘๐
	๒๐) ห้องปฏิบัติการปรุฟิกลศาสตร์	๓๙	๔๗	๘๒.๙๘
	๒๑) ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ	๓๘	๔๗	๘๐.๘๕
	๒๒) ห้องปฏิบัติการคอนกรีต	๓๘	๔๗	๘๐.๘๕
	๒๓) ห้องปฏิบัติการวัสดุการทาง	๓๙	๔๗	๘๒.๙๘
	รวม	๑,๓๒๕	๑,๔๒๓	๙๓.๑๑
๕. โรงฝึกงาน	๑) โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า	๖๗.๕	๗๐	๙๖.๔๓
	๒) โรงฝึกงานวิศวกรรมโยธา	๕๕	๕๙	๙๓.๒๒
	รวม	๑๒๓	๑๒๙	๙๔.๙๖
๖. ห้องสมุด	๑. ห้องสมุด	๕๒	๕๒	๑๐๐.๐๐
	รวม	๕๒	๕๒	๑๐๐.๐๐

ประเภทพื้นที่	ห้อง	คะแนนที่ได้		ร้อยละ
		คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	
๗. สภาพแวดล้อมภายในอาคาร				
	๑) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๑) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม	๑๔	๑๔	๑๐๐.๐๐
	๒) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๒) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม	๑๓	๑๔	๙๓
	๓) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม	๑๓	๑๔	๙๓
	๔) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๒) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๑๔	๑๔	๑๐๐.๐๐
	๕) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๑๔	๑๔	๑๐๐.๐๐
	๖) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๔) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	๑๔	๑๔	๑๐๐.๐๐
	๗) ห้องประชุมใหญ่ (๙๓๐๒) *	๕	๖	๘๓.๓๓
	รวม	๘๗	๙๐	๙๖.๖๗
๘. สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร				
	๑. สนามกีฬา	๖.๐	๗	๘๕.๗๑
	รวม	๖.๐	๗	๘๕.๗๑
	คะแนนเฉลี่ยรวมทุกพื้นที่	๓,๖๓๒.๕	๓,๘๔๒	๙๔.๕๕

รายงานสรุปจำนวนพื้นที่ที่ไม่รับการตรวจกิจกรรม ๕ส+ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ลำดับ	พื้นที่	หมายเหตุ
๑.	ห้องปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (๑)	อยู่ระหว่างย้ายวัสดุอุปกรณ์
๒.	ห้องปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (๒)	อยู่ระหว่างย้ายวัสดุอุปกรณ์
๓.	ห้องปฏิบัติการ Lab คอมพิวเตอร์ผู้ประกอบการดิจิทัล (๙๔๐๕)	อยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์
๔.	ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร (๘๓๐๖)	อยู่ระหว่างรับมอบครุภัณฑ์
๕.	ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง (๙๓๐๓)	อยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์
๖.	สวนหย่อม	อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่
๗.	ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธา	อยู่ระหว่างปรับปรุงและติดตั้งเครือข่ายอุปกรณ์ไร้สาย
๘.	ห้องประชุมวิศวกรรมโยธา	อยู่ระหว่างปรับปรุงและติดตั้งเครือข่ายอุปกรณ์ไร้สาย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. ๐ ๗๕๗๕ ๔๐๒๔-๓๖
โทรสาร ๐ ๗๕๗๕ ๔๐๒๘

ที่ อว ๐๖๕๕.๑๕/๑๓๓๓๑ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ (๕ส พลัส) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ตามที่ งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้มีหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๐๑/๖๐๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งการดำเนินงานกิจกรรม ๕ส+ (๕ส พลัส) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ (๕ส พลัส) ตามแผนที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ (๕ส พลัส) ผ่านระบบสารสนเทศฯ ของงานประกันคุณภาพฯ สำนักงานอธิการบดี ที่เว็บไซต์ <http://ri.rmutsv.ac.th/5splus/is> ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้ดำเนินการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ (๕ส พลัส) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ (๕ส พลัส) ผ่านระบบสารสนเทศฯ ดังกล่าว เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ (๕ส พลัส) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มายังงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ เพื่องานประกันคุณภาพฯ สำนักงานอธิการบดี จักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิทักดี ศรีวงา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

สรุปร้อยละของมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการตรวจประเมิน	ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่แยกเป็นประเภท
1) ห้องสำนักงาน	5	5	100.00
2) ห้องพักอาจารย์	16	16	100.00
3) ห้องเรียน	18	18	100.00
4) ห้องปฏิบัติการ	23	23	100.00
5) โรงฝึกงาน	2	2	100.00
6) ห้องสมุด	1	1	100.00
7) สภาพแวดล้อมภายใน	7	7	100.00
8) สภาพแวดล้อมภายนอก	1	1	100.00
รวมพื้นที่/ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่รวมทั้งหมด	73	73	100.00

หมายเหตุ : - มาตรฐานการตรวจพื้นที่ กำหนด ณ ระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ร้อยละ 80 ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด

สรุปผลคะแนน 5ส+ พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	สะอาด		สะดวก		ปลอดภัย		สุขลักษณะ		สร้างนิสัย		รวม	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1. สำนักงาน	98	100.00	95	100.00	70	100.00	63	100.00	64	100.00	390	100.00
1.1 ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ *	16	100.00	16	100.00	11	100.00	10	100.00	9	100.00	62	100.00
1.2 ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ *	16	100.00	16	100.00	11	100.00	10	100.00	9	100.00	62	100.00
1.3 ห้องสำนักงานรวมบุคลากรสายสนับสนุน *	38	100.00	37	100.00	28	100.00	25	100.00	28	100.00	156	100.00
- ฝ่ายวิชาการและวิจัย	14	100.00	14	100.00	10	100.00	9	100.00	10	100.00	57	100.00
- ฝ่ายบริหารและวางแผน	12	100.00	11	100.00	9	100.00	8	100.00	9	100.00	49	100.00
- ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	12	100.00	12	100.00	9	100.00	8	100.00	9	100.00	50	100.00
1.4 ห้องสำนักงานวิทยบริการ	11	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00	6	100.00	38	100.00
1.5 ห้องศูนย์ภาษา	17	100.00	19	100.00	13	100.00	11	100.00	12	100.00	72	100.00
2. ห้องพักอาจารย์	244	96.44	282	97.24	179.5	91.12	166.5	97.37	173	99.43	1045	96.31
2.1 ห้องสาขาบริหารธุรกิจ	14	100.00	13	100.00	10	100.00	10	100.00	10	100.00	57	100.00

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสง		สะดวก		สะดวก		สุขลักษณะ		สร้างนิสัย		รวม							
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม							
2.2 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการ	15	/	15	18	/	18	12	/	12	11	/	11	67	/	67			
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00			
2.3 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี	15	/	15	18	/	18	12	/	12	11	/	11	67	/	67			
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00			
2.4 ห้องสาขาวิศวกรรม	15	/	17	19	/	19	12	/	13	11	/	12	13	/	13	70	/	74
	ร้อยละ		88.24	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		94.59
2.5 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น 3)	16	/	17	17	/	19	12	/	13	11	/	12	12	/	13	68	/	74
	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		89.47	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		91.89
2.6 ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายวิทย์)	15	/	15	16	/	18	11	/	12	10	/	11	11	/	11	63	/	67
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		94.03
2.7 ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายสังคม)	15	/	15	16	/	18	11	/	12	10	/	11	11	/	11	63	/	67
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		94.03
2.8 ห้องพักอาจารย์ปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา (นายดุสิต ชูพันธ์)	17	/	17	19	/	19	12	/	13	12	/	12	10	/	10	70	/	71
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		98.59
2.9 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) (นายทวีช กล้านนท์, นายนภดล ศรีภักดี)	16	/	17	19	/	19	11	/	13	12	/	12	13	/	13	71	/	74
	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		84.62	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		95.95
2.10 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา 2 (นายชูเกียรติ ชูสกุล)	13	/	15	18	/	18	8.5	/	12	9.5	/	10	9	/	9	58	/	64
	ร้อยละ		86.67	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		70.83	ร้อยละ		95.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.63
2.11 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา 3 (ผศ.ชยณัฐ บัวทองเกื้อ)	13	/	15	17	/	18	11	/	12	8	/	8	8	/	8	57	/	61
	ร้อยละ		86.67	ร้อยละ		94.44	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		93.44
2.12 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา 4 (ผศ.ชลดา กาญจนกุล, นายทัศกร พรบุญญานนท์)	16	/	16	18	/	19	12	/	13	10	/	10	10	/	10	66	/	68
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		94.74	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		97.06
2.13 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา 5 (นายปิยะพงศ์ สุวรรณโณ)	15	/	15	18	/	18	11	/	12	8	/	8	8	/	8	60	/	61
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		98.36

ชื่อประเภท/พื้นที่	สะสาง		สะตวก		สะอาด		สุขลักษณะ		สร้างนิสัย		รวม							
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม							
2.14 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา 6 (นายชัยวัฒน์ ใหญ่บงก)	15	/	16	18	/	18	11.5	/	12	10	/	10	11	/	11	65.5	/	67
	ร้อยละ 93.75		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 95.83		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 97.76					
2.15 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) (นายศุภวัฒน์ จันทร์ปรางค์)	17	/	17	19	/	19	9.5	/	13	11	/	11	12	/	12	68.5	/	72
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 73.08		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 95.14					
2.16 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล (9407)	17	/	17	19	/	19	13	/	13	12	/	12	13	/	13	74	/	74
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00					
3. ห้องเรียน	143	/	144	148	/	162	138	/	144	74	/	108	102	/	108	605	/	666
	ร้อยละ 99.31		ร้อยละ 91.36		ร้อยละ 95.83		ร้อยละ 68.52		ร้อยละ 94.44		ร้อยละ 90.84							
3.1 ห้อง 2207	8	/	8	9	/	9	8	/	8	3	/	6	6	/	6	34	/	37
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 50.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 91.89							
3.2 ห้อง 2208	8	/	8	9	/	9	8	/	8	3	/	6	6	/	6	34	/	37
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 50.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 91.89							
3.3 ห้อง 2209	8	/	8	9	/	9	8	/	8	3	/	6	6	/	6	34	/	37
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 50.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 91.89							
3.4 ห้อง 2210	8	/	8	9	/	9	8	/	8	3	/	6	6	/	6	34	/	37
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 50.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 91.89							
3.5 ห้อง 8201	8	/	8	8	/	9	8	/	8	4	/	6	6	/	6	34	/	37
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 91.89							
3.6 ห้อง 8202	8	/	8	8	/	9	8	/	8	4	/	6	6	/	6	34	/	37
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 91.89							
3.7 ห้อง 8203	8	/	8	8	/	9	8	/	8	4	/	6	6	/	6	34	/	37
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 91.89							
3.8 ห้อง 8205	8	/	8	8	/	9	8	/	8	4	/	6	6	/	6	34	/	37
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 91.89							

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสาง		สะดวก		สะดวก		สุขลักษณะ		สร้างนิสัย		รวม	
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
3.9 ห้อง 8301	8	/ 8	8	/ 9	8	/ 8	4	/ 6	6	/ 6	34	/ 37
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.89
3.10 ห้อง 8302	8	/ 8	8	/ 9	8	/ 8	4	/ 6	6	/ 6	34	/ 37
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.89
3.11 ห้อง 8303	8	/ 8	8	/ 9	8	/ 8	4	/ 6	6	/ 6	34	/ 37
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.89
3.12 ห้อง 8305	8	/ 8	8	/ 9	8	/ 8	4	/ 6	6	/ 6	34	/ 37
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.89
3.13 ห้อง 9403 (ชั้น4)	8	/ 8	8	/ 9	7	/ 8	5	/ 6	5	/ 6	33	/ 37
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	89.19
3.14 ห้อง 9404 (ชั้น4)	7	/ 8	8	/ 9	7	/ 8	5	/ 6	5	/ 6	32	/ 37
	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	86.49
3.15 ห้อง 9501 (ชั้น5)	8	/ 8	8	/ 9	7	/ 8	5	/ 6	5	/ 6	33	/ 37
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	89.19
3.16 ห้อง 9502 (ชั้น5)	8	/ 8	8	/ 9	7	/ 8	5	/ 6	5	/ 6	33	/ 37
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	89.19
3.17 ห้อง 9503 (ชั้น5)	8	/ 8	8	/ 9	7	/ 8	5	/ 6	5	/ 6	33	/ 37
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	89.19
3.18 ห้อง 9504 (ชั้น5)	8	/ 8	8	/ 9	7	/ 8	5	/ 6	5	/ 6	33	/ 37
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	89.19
4) ห้องปฏิบัติการ	334.5	/ 348	336.5	/ 350	232	/ 270	202	/ 223	220	/ 232	1325	/ 1423
	ร้อยละ	96.12	ร้อยละ	96.14	ร้อยละ	85.93	ร้อยละ	90.58	ร้อยละ	94.83	ร้อยละ	93.11
4.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจและวิศวกรรม (9304)	11	/ 11	9	/ 10	9	/ 9	4	/ 7	7	/ 8	40	/ 45
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	57.14	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	88.89

ชื่อประเภท/พื้นที่	สะพาน		สะพาน		สะพาน		สุขลักษณะ		สร้างนิตย		รวม							
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม							
4.2 ห้องปฏิบัติการบัญชี (9406)	17	/	17	17	/	17	13	/	13	10	/	11	12	/	12	69	/	70
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		98.57
4.3 ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม	12	/	12	14	/	14	11	/	11	9	/	9	9	/	9	55	/	55
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
4.4 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1	14	/	15	15	/	16	11	/	12	9	/	10	9	/	10	58	/	63
	ร้อยละ		93.33	ร้อยละ		93.75	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		92.06
4.5 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2	12	/	12	12	/	13	10	/	11	8	/	9	8	/	9	50	/	54
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		92.59
4.6 ห้องปฏิบัติการเคมี	12	/	12	13	/	13	9	/	11	8	/	9	9	/	9	51	/	54
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		81.82	ร้อยละ		88.89	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		94.44
4.7 ห้องปฏิบัติการภาษา	15	/	15	16	/	16	12	/	12	10	/	10	10	/	10	63	/	63
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00
4.8 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (8204)	16	/	17	16	/	17	13	/	13	10	/	11	11	/	12	66	/	70
	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		94.29
4.9 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (8204/2)	16	/	17	16	/	17	12.5	/	13	10.5	/	11	11	/	12	66	/	70
	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		96.15	ร้อยละ		95.45	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		94.29
4.10 ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า (8206)	16	/	17	16	/	17	12	/	13	11	/	11	11	/	12	66	/	70
	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		94.29
4.11 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม (8206/2)	16	/	17	16.5	/	17	12	/	13	11	/	11	11	/	12	66.5	/	70
	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		97.06	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		95.00
4.12 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด (8304)	16.5	/	17	16	/	17	12	/	13	10.5	/	11	11	/	12	66	/	70
	ร้อยละ		97.06	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		95.45	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		94.29
4.13 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (8304/2)	16	/	17	16.5	/	17	12.5	/	13	10	/	11	11	/	12	66	/	70
	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		97.06	ร้อยละ		96.15	ร้อยละ		90.91	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		94.29

ชื่อประเภท/พื้นที่	สะพาน		สะพาน		สะพาน		สุขลักษณะ		สร้างนิสัย		รวม	
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
4.14 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ (8306/2)	16.5	/ 17	16	/ 17	12.5	/ 13	11	/ 11	11	/ 12	67	/ 70
	ร้อยละ	97.06	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	96.15	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	95.71
4.15 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (8401)	16	/ 17	16.5	/ 17	12	/ 13	10	/ 11	11	/ 12	65.5	/ 70
	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	97.06	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	93.57
4.16 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง (8402)	16.5	/ 17	17	/ 17	12	/ 13	11	/ 11	12	/ 12	68.5	/ 70
	ร้อยละ	97.06	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	97.86
4.17 ห้องปฏิบัติการ (8403)	17	/ 17	16.5	/ 17	12.5	/ 13	11	/ 11	11	/ 12	68	/ 70
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	97.06	ร้อยละ	96.15	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	97.14
4.18 ห้องเครื่องกลไฟฟ้า (8404)	16	/ 17	13.5	/ 17	11	/ 13	11	/ 11	12	/ 12	63.5	/ 70
	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	79.41	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.71
4.19 ห้องปฏิบัติการพลศาสตร์	15	/ 15	16	/ 16	7	/ 12	9	/ 9	9	/ 9	56	/ 61
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	58.33	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.80
4.20 ห้องปฏิบัติการปรุทฤษฎีศาสตร์	12	/ 13	12	/ 12	5	/ 9	4	/ 7	6	/ 6	39	/ 47
	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	55.56	ร้อยละ	57.14	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	82.98
4.21 ห้องปฏิบัติการคอนกรีต	12	/ 13	12	/ 12	4	/ 9	4	/ 7	6	/ 6	38	/ 47
	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	44.44	ร้อยละ	57.14	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.85
4.22 ห้องปฏิบัติการวัสดุทาง	12	/ 13	12	/ 12	3	/ 9	6	/ 7	6	/ 6	39	/ 47
	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	33.33	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	82.98
4.23 ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ	12	/ 13	12	/ 12	4	/ 9	4	/ 7	6	/ 6	38	/ 47
	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	44.44	ร้อยละ	57.14	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.85
5. โรงฝึกงาน	30	/ 31	34	/ 34	21	/ 24	17	/ 19	20.5	/ 21	122.5	/ 129
	ร้อยละ	96.77	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	89.47	ร้อยละ	97.62	ร้อยละ	94.96
5.1 โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น 1)	16	/ 17	17	/ 17	13	/ 13	10	/ 11	11.5	/ 12	67.5	/ 70
	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	95.83	ร้อยละ	96.43

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสถียร		เสถียร		เสถียร		เสถียร		รวม			
	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม		
5.2 โรงฝึกปฏิบัติการช่างโยธา	14	14	17	17	8	11	7	8	9	9	55	59
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	72.73	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	93.22
6. ห้องสมุด	12	12	14	14	11	11	7	7	8	8	52	52
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00
6.1 ห้องสมุด	12	12	14	14	11	11	7	7	8	8	52	52
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00
7. สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	13.5	14	20	21	31	33	14.5	15	14	14	93	97
	ร้อยละ	96.43	ร้อยละ	95.24	ร้อยละ	93.94	ร้อยละ	96.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	95.88
7.1 สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	13	13	19	20	29	31	13	13	13	13	87	90
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	95.00	ร้อยละ	93.55	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	96.67
1) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 1) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม	2	2	3	3	5	5	2	2	2	2	14	14
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00
2) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 2) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม	2	2	3	3	4	5	2	2	2	2	13	14
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.86
3) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 3) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม	2	2	3	3	4	5	2	2	2	2	13	14
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.86
4) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	2	2	3	3	5	5	2	2	2	2	14	14
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00
5) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	2	2	3	3	5	5	2	2	2	2	14	14
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00
6) ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	2	2	3	3	5	5	2	2	2	2	14	14
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00
7) ห้องประชุมใหญ่ (9302) *	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	5	6
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	83.33

ชื่อประเภท/พื้นที่	ระวาง		ระวาง		ระวาง		ระวาง		รวม	
	ระวาง	ระวาง	ระวาง	ระวาง	ระวาง	ระวาง	ระวาง	ระวาง	ระวางที่ได้/ระวางเต็ม	
7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร	0.5 / 1	1 / 1	2 / 2	1.5 / 2	1 / 1	6 / 7				
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71				
1) สนามกีฬา	0.5 / 1	1 / 1	2 / 2	1.5 / 2	1 / 1	6 / 7				
	ร้อยละ 50.00	ร้อยละ 100.00	0.5 100.00	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 100.00	ร้อยละ 85.71				
รวมคะแนน/ร้อยละ	875 / 900.00	929.5 / 966.00	682.5 / 749.00	544 / 606.00	601.5 / 621.00	3632.5 / 3842.00				
	ร้อยละ 97.22	ร้อยละ 96.22	ร้อยละ 91.12	ร้อยละ 89.77	ร้อยละ 96.86	ร้อยละ 94.55				

หมายเหตุ : 1) กรณีระบุห้องที่ท่านตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

2) กรณีระบุคะแนนที่ได้ในช่อง " สีเหลือง โดยคะแนนเต็มทางกองระบุให้แล้ว

3) ไฟล์สรุปคะแนนนี้ระบุตัวอย่างการคำนวณไว้เพียง 1-2 ห้อง หากท่านตรวจมากกว่า 1-2 ห้องให้ท่านคัดลอกเพิ่มเซลล์ตามจำนวนห้องที่ท่านตรวจและให้ทวนสอบการคำนวณสูตรรวมใหม่

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้

1. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี : มีการนำปฏิทินที่ไม่ใช้แล้ว มาทำเป็นป้ายชื่อบุคลากร
2. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการ : มีการนำแกนเทปใสที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นวัสดุใส่ปากกา
3. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล : มีการนำกระดาษแข็งมาทำป้ายชื่อบุคลากร
4. ห้องสมุด : มีการนำปฏิทินที่ไม่ใช้แล้ว มาทำเป็นป้ายชื่อช่องทางการชำระเงินค่าปรับหนังสือและประเมินความพึงพอใจ และนำแกนกระดาษมาทำเป็นกล่องใส่ปากกา
5. ห้องสำนักงานรวมบุคลากรสายสนับสนุน (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา) : นำปฏิทินมาทำเป็นป้ายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน
6. ห้องสำนักงานรวมบุคลากรสายสนับสนุน (ฝ่ายบริหารและวางแผน) : มีการนำปฏิทินที่ใช้แล้วมาทำเป็นป้ายชื่อบุคลากร/ นำกล่องพิชชามาทำบอร์ดประชาสัมพันธ์/ มีการนำไม้ไอศกรีมมาทำเป็นที่ใส่ปากกา
7. ห้องสำนักงานรวมบุคลากรสายสนับสนุน (ฝ่ายวิชาการและวิจัย) : มีการนำกระป๋องนมที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นที่ใส่ปากกา/ มีการนำ Copy dist มาทำแจกันวางบนโต๊ะสำนักงาน
8. ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ : มีการนำกล่องขนมมาประดิษฐ์เป็นที่ใส่ปากกา /มีการนำปฏิทินที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นป้ายชื่อบุคลากร
9. ห้องศูนย์ภาษา : มีการนำกระดาษพาวเวอร์มาประดิษฐ์เป็นที่ใส่ลวดหนีกระดาษ/ นำฝากล่องกระดาษ A4 มาทำเป็นที่ใส่เอกสาร
10. ห้องปฏิบัติการภาษา : มีที่ใส่ปากกา ดินสอ ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้/อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนจากวัสดุเหลือใช้
11. ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป-สายสังคม : มีการนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอน
12. ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรม : มีการนำแผ่นดิสก์มาทำเป็นกล่องใส่ปากกาและอุปกรณ์สำนักงาน
13. ห้องพักอาจารย์ปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา : มีการนำกระป๋องน้ำอัดลมมาทำเป็นแจกันดอกไม้
14. ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) : มีการนำหลอดมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ประดับตู้เก็บเอกสาร

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้

1. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการ : มีการนำขวดพลาสติกมาทำเป็นกระถางต้นไม้
2. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี : มีการนำแก้วพลาสติก มาทำเป็นกระถางต้นไม้
3. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล : มีการนำแก้วพลาสติกมาทำเป็นกระถางต้นไม้
4. ห้องพักอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ : มีการนำแก้วพลาสติกมาทำเป็นกระถางต้นไม้
5. ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม : มีการนำถุงน่องมาทำเป็นดอกไม้ประดับตกแต่ง และนำขวดไวน์ที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นแจกันดอกไม้
6. ห้องสมุด : มีการนำดอกไม้ประดับตกแต่งบนโต๊ะทำงาน
7. ห้องสำนักงานรวมบุคลากรสายสนับสนุน (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา) : มีการนำต้นไม้มาประดับตกแต่งห้องที่สวยงาม

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

8. ห้องสำนักงานรวมบุคลากรสายสนับสนุน (ฝ่ายวิชาการและวิจัย) : มีการนำถ้วยพลาสติกมาทำเป็นกระถางต้นไม้


9. ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป-สายสังคม : มีการนำขวดน้ำมาประดิษฐ์เป็นแจกันดอกไม้

10. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมโยธาแต่ละห้อง : มีการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ซ้ำ และมีการนำต้นไม้มาประดับสร้างความสวยงามสบายตา


ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
1) สำนักงาน	1. ห้องสำนักงาน : ห้องสำนักงานส่วนใหญ่มีการจัดทำนวัตกรรมจากของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้สำนักงาน /มีการนำต้นไม้มาประดับเพิ่มความสวยงาม สบายตา/มีการจัดวางสิ่งของเป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ ทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน	-
2) ห้องพักอาจารย์	1. ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป-สายวิทย์ : มีการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ 2. ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป-สายสังคม : มีการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ 3. ห้องพักอาจารย์ของหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า : ส่วนใหญ่ห้องสะอาดเรียบร้อย และมีการเพิ่มถังขยะวางไว้ตรงจุด เหมาะสม มีการประดับต้นไม้ได้สวยงาม/บอร์ดประชาสัมพันธ์ได้มีการแก้ไขเป็นปัจจุบันและถูกต้อง 4. ห้องพักอาจารย์ของหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา : มีการจัดวางสิ่งของเป็นสัดส่วน และมีการนำต้นไม้ แจกัน มาประดับภายในห้อง สร้างบรรยากาศที่สวยงาม สบายใจ	1. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา : ควรมีผิงห้อง และบอร์ดกิจกรรม 5ส+ ครบทุกห้อง เพื่อตอบโจทย์การดำเนินกิจกรรม 5ส+
3) ห้องเรียน	1. ห้องเรียนทุกห้องอาคารเฉลิมพระเกียรติ : มีการจัดวางเก้าอี้เป็นระเบียบเรียบร้อย	1. ห้องเรียนทุกห้องอาคารเฉลิมพระเกียรติ : ยังมีฝุ่น/ควรเพิ่มผิงห้อง และผู้รับผิดชอบประจำ 2. ห้อง 2207 2208 2209 2210 8201 8202 8203 8205 8301 8302 และ 8303 และ 8303 : ไม่ได้มีการจัดทำผังแสดงตำแหน่งการจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียน/ควรจัดทำผังแสดงตำแหน่งการจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียน 3. ห้อง 8202 : ประตูทางเข้ามีกระจกแตกอาจจะเกิดอันตรายต่อนักศึกษา อาจารย์ หรือ บุคลากรที่เข้าไปใช้ห้องเรียน/ ควรมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนกระจกประตูใหม่ 4. ห้อง 8201 8202 8203 8205 8301 8302 8303 และ 8305 ตู้ควบคุมเครื่องเสียง ไม่มีป้ายบ่งชี้ลักษณะการใช้งาน , แผนการบำรุงรักษา และข้อปฏิบัติในการใช้งาน วิธีการใช้งานเบื้องต้น/ ควรมีการจัดทำป้ายบ่งชี้ลักษณะการใช้งาน , แผนการบำรุงรักษา และข้อปฏิบัติในการใช้งาน วิธีการใช้งานเบื้องต้น ของตู้ควบคุมเครื่องเสียง

ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
4) ห้องปฏิบัติการ	<p>ห้องปฏิบัติการเคมี : มีการจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามหมวดสารเคมี</p> <p>ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 : มีการจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีสิ่งกีดขวาง</p> <p>ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 : มีการจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีสิ่งกีดขวาง</p> <p>ห้องปฏิบัติการภาษา : มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม จัดวางสิ่งของตามหมวดหมู่การใช้งาน</p> <p>ห้องปฏิบัติการของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า : ทุกห้องสะอาด เป็นระเบียบ และมีการเพิ่มถังขยะวางไว้ตรงจุดอย่างเหมาะสม มีดัชนีแยกเก็บอุปกรณ์วัสดุฝึกได้อย่างเรียบร้อย สะดวกต่อการใช้งาน/ มีเพิ่มบอร์ดประชาสัมพันธ์เป็นปัจจุบันถูกต้อง</p>	<p>ห้องปฏิบัติการเคมี : ควรมีป้ายกำกับสารชนิดต่างๆ/ ทะเบียนคุมการเบิก-จ่าย</p> <p>ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 : ควรมีป้ายกำกับตู้/ดัชนีตู้/ ภายในห้องยังมีฝุ่น</p> <p>ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 : ควรมีป้ายกำกับตู้/ดัชนีตู้/ ภายในห้องยังมีฝุ่น</p> <p>ห้องปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรรมโยธา : ควรมีผังห้องและบอร์ดกิจกรรม 5ส+ ทุกห้อง</p>
5) ห้องสมุด	<p>ห้องสมุด : ห้องสะอาด มีการแบ่งหมวดหมู่หนังสือชัดเจน จัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อย</p>	-
6) โรงฝึกงาน	<p>1. โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า : มีการปรับปรุงจัดเก็บอุปกรณ์วัสดุฝึก เครื่องมือต่างๆ ได้เป็นระเบียบเรียบร้อย แยกตามหมวดหมู่ สะดวกต่อการใช้งานอย่างชัดเจน/มีการนำถังน้ำมารีไซเคิลมาทำเป็นอุปกรณ์ใส่เคมีต่างๆ /มีต้นไม้ประดับห้องฝึกมีความสวยงาม</p>	-
7) สนามกีฬา		<ul style="list-style-type: none"> - ยังมีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งของอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือ ของที่ชำรุดวางอยู่ในพื้นที่สนามกีฬา - ควรมีจัดวางถังขยะในบริเวณสนามกีฬาแต่ละจุด - ควรมีการจัดเก็บสิ่งของอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากสนาม - ควรมีการตายหญ้าอย่างสม่ำเสมอ


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายชูเกียรติ ชุสกุล)


ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวเสาวคนธ์ ชুবัว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางพิมพ์พรณ จิตนงค์)


ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวเนตรลดา ละอองทอง)


ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวทิพยางค์ ทองสง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดา กาญจนกุล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวดวงกมล กรรมแต่ง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเข้มมนที ศรีสุคล้อม)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางชันทานีย์ สุहरิน)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวมัตติยาภรณ์ ศรีใส)