



วิทยาเขตเทคโนโลยีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่รับ..... ๑๓๑๕
วันที่..... ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลา..... ๑๑.๓๕ น.

แผนกงานประกันคุณภาพ
เลขทะเบียน..... ๐๓๑
วันที่..... ๕ พ.ค. ๖๕
เวลา..... ๑๖.๒๕ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนกงานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๔๐๒๔-๓๖ โทรสาร ๐ ๓๕๓๕ ๔๐๒๘

ที่ อว ๐๖๕๕.๑๕/..... วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ฝ่ายวิชาการ
เลขทะเบียน..... ๑๓๓
วันที่..... ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลา..... ๐๙:๕๐ น.

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ที่ ๒๔๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีการกำหนดตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน (ครั้งที่ ๒) ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการฯ ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบต่อไปนี้

๑. รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒. รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน (ที่มีคะแนนต่ำกว่า ๘๐%)
๓. รายงานสรุปพื้นที่ที่ไม่ได้รับการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
๔. ผลคะแนนและข้อเสนอแนะการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ แต่ละชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกริศจิชาก์ ชตชัย)

หัวหน้าแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา

๒๕๖๕
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
๒๖๐.๕๘

ต้นฉบับ ๓๖๐.๖๐.
๒๖๐.๖๕

ทราบ. & ส่งเอกสารให้ ผอ. วิทยาลัย
นายทวิศักดิ์ ศรีวงษา
๒๖ พ.ค. ๖๕

รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

| ประเภทพื้นที่ | ห้อง | คะแนนที่ได้ | | ร้อยละ |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|
| | | คะแนนที่ได้ | คะแนนเต็ม | |
| ๑) สำนักงาน | ๑. ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ | ๕๘.๐๐ | ๕๘.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๒. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน | ๖๗.๐๐ | ๖๗.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๓. ห้องแผนงานแผนงานและงบประมาณ | ๗๔.๐๐ | ๗๔.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๔. ห้องแผนงานอาคารสถานที่ | ๗๔.๐๐ | ๗๔.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๕. ห้องแผนงานพัสดุและออกแบบก่อสร้าง | ๗๔.๐๐ | ๗๔.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๖. ห้องแผนงานบัญชี | ๗๑.๐๐ | ๗๑.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๗. ห้องแผนงานการเงิน | ๗๑.๐๐ | ๗๑.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๘. ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ งานสารบรรณและงานบุคลากร | ๗๒.๐๐ | ๗๒.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๙. ห้องแผนงานประชาสัมพันธ์ | ๗๒.๐๐ | ๗๒.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๑๐. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย | ๖๗.๐๐ | ๖๗.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๑๑. ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการวิจัย | ๗๔.๐๐ | ๗๔.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๑๒. ห้องแผนงานวิจัยและพัฒนา งานบริการวิชาการ และงานวิเทศสัมพันธ์ | ๗๔.๐๐ | ๗๔.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๑๓. ห้องแผนงานทะเบียนและวัดผล หลักสูตรและตำราเรียน | ๗๔.๐๐ | ๗๔.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๑๔. ห้องแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา | ๗๔.๐๐ | ๗๔.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๑๕. ห้องแผนงานเอกสารการพิมพ์ | ๔๔.๐๐ | ๔๖.๐๐ | ๙๕.๖๕ |
| | ๑๖. ห้องวิทยบริการ | ๕๕.๐๐ | ๕๕.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๑๗. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา | ๕๐.๐๐ | ๕๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๑๘. ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา | ๗๔.๐๐ | ๗๔.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๑๙. ห้องแผนงานพยาบาล | ๖๗.๐๐ | ๖๗.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๒๐. ห้องศูนย์ภาษา | ๗๒.๐๐ | ๗๒.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| รวม | | ๑,๓๕๘.๐๐ | ๑,๓๖๐.๐๐ | ๙๙.๘๕ |
| ๒) ห้องพักอาจารย์ | ๑. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | ๗๔.๐๐ | ๗๔.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๒. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ชั้น ๓) | ๗๔.๐๐ | ๗๔.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๓. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการ | ๗๔.๐๐ | ๗๔.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๔. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี | ๖๗.๐๐ | ๖๗.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๕. ห้องพักสาขาวิศวกรรม | ๖๓.๐๐ | ๗๒.๐๐ | ๘๗.๕๐ |
| | ๖. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น ๓) | ๖๘.๐๐ | ๗๔.๐๐ | ๙๑.๘๙ |
| | ๗. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (ชั้น ๑) | ๖๘.๐๐ | ๗๒.๐๐ | ๙๔.๔๔ |
| | ๘. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการโยธา) | ๖๖.๐๐ | ๖๗.๐๐ | ๙๘.๕๑ |
| | ๙. ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายวิทย์) | ๖๓.๐๐ | ๖๕.๐๐ | ๙๖.๙๒ |
| | ๑๐. ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายสังคม) | ๕๖.๐๐ | ๕๙.๐๐ | ๙๔.๙๒ |
| รวม | | ๖๗๓.๐๐ | ๖๙๘.๐๐ | ๙๖.๔๒ |
| ๓) ห้องเรียน | ๑. ห้อง ๘๒๐๑ | ๓๔.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๙๑.๘๙ |
| | ๒. ห้อง ๘๒๐๒ | ๓๓.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๘๙.๑๙ |
| | ๓. ห้อง ๘๒๐๓ | ๓๖.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๙๗.๓๐ |
| | ๔. ห้อง ๘๒๐๕ | ๓๖.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๙๗.๓๐ |
| | ๕. ห้อง ๘๓๐๑ | ๓๕.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๙๔.๕๙ |

| ประเภทพื้นที่ | ห้อง | คะแนนที่ได้ | | ร้อยละ |
|-------------------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| | | คะแนนที่ได้ | คะแนนเต็ม | |
| | ๖. ห้อง ๘๓๐๒ | ๓๗.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๗. ห้อง ๘๓๐๓ | ๓๗.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๘. ห้อง ๘๓๐๕ | ๔๔.๐๐ | ๔๔.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๙. ห้อง ๙๓๐๒ (ชั้น๓) | ๓๗.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๑๐. ห้อง ๙๓๐๓ (ชั้น๓) | ๓๖.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๙๗.๓๐ |
| | ๑๑. ห้อง ๙๓๐๔ (ชั้น๓) | ๓๗.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๑๒. ห้อง ๙๔๐๑ (ชั้น๔) | ๓๖.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๙๗.๓๐ |
| | ๑๓. ห้อง ๙๔๐๒ (ชั้น๔) | ๓๗.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๑๔. ห้อง ๙๔๐๓ (ชั้น๔) | ๓๖.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๙๗.๓๐ |
| | ๑๕. ห้อง ๙๔๐๔ (ชั้น๔) | ๓๗.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๑๖. ห้อง ๙๔๐๕ (ชั้น๔) | ๓๗.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๑๗. ห้อง ๙๔๐๗ (ชั้น๔) | ๓๗.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๑๘. ห้อง ๙๕๐๑ (ชั้น๕) | ๓๗.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๑๙. ห้อง ๙๕๐๒ (ชั้น๕) | ๓๗.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๒๐. ห้อง ๙๕๐๓ (ชั้น๕) | ๓๗.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๒๑. ห้อง ๙๕๐๔ (ชั้น๕) | ๓๗.๐๐ | ๓๗.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | รวม | ๗๗๐.๐๐ | ๗๘๔.๐๐ | ๙๘.๒๑ |
| ๔) ห้องปฏิบัติการ | ๑. ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง | ๔๐.๐๐ | ๔๕.๐๐ | ๘๘.๘๙ |
| | ๒. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ | ๔๐.๐๐ | ๔๕.๐๐ | ๘๘.๘๙ |
| | ๓. ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางธุรกิจ (ชั้น ๒) | ๔๕.๐๐ | ๔๕.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๔. ห้องปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ชั้น ๑) | ๔๒.๐๐ | ๔๕.๐๐ | ๙๓.๓๓ |
| | ๕. ห้องปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ชั้น ๓) | ๓๙.๐๐ | ๓๙.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๖. ห้องปฏิบัติการบัญชี (๙๔๐๖) | ๔๕.๐๐ | ๔๕.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๗. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ | ๕๖.๐๐ | ๖๒.๐๐ | ๙๐.๓๒ |
| | ๘. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒ | ๕๘.๐๐ | ๖๓.๐๐ | ๙๒.๐๖ |
| | ๙. ห้องปฏิบัติการเคมี | ๕๘.๐๐ | ๖๓.๐๐ | ๙๒.๐๖ |
| | ๑๐. ห้องปฏิบัติการภาษา | ๖๗.๐๐ | ๗๐.๐๐ | ๙๕.๗๑ |
| | ๑๑. ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (๘๒๐๔) | ๕๒.๐๐ | ๕๔.๐๐ | ๙๖.๓๐ |
| | ๑๒. ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง (๘๔๐๒) | ๔๙.๕๐ | ๕๒.๐๐ | ๙๕.๑๙ |
| | ๑๓. ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า (๘๒๐๖) | ๖๘.๕๐ | ๗๐.๐๐ | ๙๗.๘๖ |
| | ๑๔. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ (๘๔๐๑) | ๔๖.๐๐ | ๕๐.๐๐ | ๙๒.๐๐ |
| | ๑๕. ห้องปฏิบัติการ (๘๔๐๓) | ๔๕.๐๐ | ๕๐.๐๐ | ๙๐.๐๐ |
| | ๑๖. ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม (๘๒๐๖/๒) | ๕๕.๐๐ | ๕๖.๐๐ | ๙๘.๒๑ |
| | ๑๗. ห้องเครื่องกลไฟฟ้า (๘๔๐๔) | ๔๗.๐๐ | ๕๒.๐๐ | ๙๐.๓๘ |
| | ๑๘. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด (๘๓๐๔) | ๕๔.๕๐ | ๕๙.๐๐ | ๙๒.๓๗ |
| | ๑๙. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (๘๓๐๔/๒) | ๔๙.๕๐ | ๕๒.๐๐ | ๙๕.๑๙ |
| | ๒๐. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร (๘๓๐๖) | ๖๕.๐๐ | ๖๘.๐๐ | ๙๕.๕๙ |
| | ๒๑. ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ | ๕๖.๐๐ | ๖๓.๐๐ | ๘๘.๘๙ |
| | รวม | ๑,๐๗๘.๐๐ | ๑,๑๔๘.๐๐ | ๙๓.๙๐ |

| ประเภทพื้นที่ | ห้อง | คะแนนที่ได้ | | ร้อยละ |
|---------------------------|--|-------------|-----------|--------|
| | | คะแนนที่ได้ | คะแนนเต็ม | |
| ๖) ห้องสมุด | ๑. ห้องสมุด | ๕๒.๐๐ | ๕๒.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | รวม | ๕๒.๐๐ | ๕๒.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| ๗) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร | | | | |
| | ๑. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๑) อาคารอำนวยการและสารสนเทศ | ๗.๕๐ | ๑๔.๐๐ | ๕๓.๕๗ |
| | ๒. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๒) อาคารอำนวยการและสารสนเทศ | ๗.๕๐ | ๑๔.๐๐ | ๕๓.๕๗ |
| | ๓. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) อาคารอำนวยการและสารสนเทศ | ๗.๕๐ | ๑๔.๐๐ | ๕๓.๕๗ |
| | ๔. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๑) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม | ๗.๐๐ | ๑๔.๐๐ | ๕๐.๐๐ |
| | ๕. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๒) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม | ๘.๐๐ | ๑๔.๐๐ | ๕๗.๑๔ |
| | ๖. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม | ๗.๕๐ | ๑๔.๐๐ | ๕๓.๕๗ |
| | ๗. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๒) อาคารเฉลิมพระเกียรติ | ๘.๐๐ | ๑๔.๐๐ | ๕๗.๑๔ |
| | ๘. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติ | ๑๑.๐๐ | ๑๔.๐๐ | ๗๘.๕๗ |
| | ๙. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๔) อาคารเฉลิมพระเกียรติ | ๑๑.๐๐ | ๑๔.๐๐ | ๗๘.๕๗ |
| | ๑๐. ห้องประชุมเล็ก (ชั้น ๒) | ๖.๐๐ | ๖.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๑๑. ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น ๓) | ๖.๐๐ | ๖.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | รวม | ๘๗.๐๐ | ๑๓๘.๐๐ | ๖๓.๐๔ |
| ๘) สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร | | | | |
| | ๑. สวนหย่อม | ๖.๐๐ | ๖.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๒. สนามกีฬา | ๓.๕๐ | ๗.๐๐ | ๕๐.๐๐ |
| | รวม | ๙.๕๐ | ๑๓.๐๐ | ๗๓.๐๘ |
| | คะแนนเฉลี่ยรวมทุกพื้นที่ | ๔,๐๒๗.๕๐ | ๔,๑๙๓.๐๐ | ๙๖.๐๕ |

หมายเหตุ : จำนวนพื้นที่ทั้งหมด จำนวน ๑๐๓ พื้นที่ งดรับการตรวจจำนวน ๑๗ พื้นที่

รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

| กิจกรรม ๕ส | คะแนน | | ร้อยละ |
|---------------|-------------|-----------|--------|
| | คะแนนที่ได้ | คะแนนเต็ม | |
| ๑. สะอาด | ๙๔๗ | ๙๗๒ | ๙๗.๔๓ |
| ๒. สะดวก | ๑,๐๒๙ | ๑,๐๕๓ | ๙๗.๖๗ |
| ๓. สะอาด | ๗๖๐ | ๘๒๕ | ๙๒.๑๒ |
| ๔. สุขลักษณะ | ๖๒๗.๕ | ๖๕๘ | ๙๕.๓๖ |
| ๕. สร้างนิสัย | ๖๖๔.๕๐ | ๖๘๕ | ๙๗.๐๑ |
| รวม | ๔,๐๒๗.๕๐ | ๔,๑๙๓ | ๙๖.๐๕ |

รายงานสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๕+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)
 (ที่มีคะแนนต่ำกว่า ๘๐%)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

| ประเภทพื้นที่ | ห้อง | คะแนน | | ร้อยละ |
|----------------|--|-------------|-----------|--------|
| | | คะแนนที่ได้ | คะแนนเต็ม | |
| ๒) สภาพแวดล้อม | ๑. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๑) อาคารอำนวยการและสารสนเทศ | ๗.๕๐ | ๑๔.๐๐ | ๕๓.๕๗ |
| | ๒. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๒) อาคารอำนวยการและสารสนเทศ | ๗.๕๐ | ๑๔.๐๐ | ๕๓.๕๗ |
| | ๓. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) อาคารอำนวยการและสารสนเทศ | ๗.๕๐ | ๑๔.๐๐ | ๕๓.๕๗ |
| | ๔. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๑) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม | ๗.๐๐ | ๑๔.๐๐ | ๕๐.๐๐ |
| | ๕. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๒) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม | ๘.๐๐ | ๑๔.๐๐ | ๕๗.๑๔ |
| | ๖. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม | ๗.๕๐ | ๑๔.๐๐ | ๕๓.๕๗ |
| | ๗. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๒) อาคารเฉลิมพระเกียรติ | ๘.๐๐ | ๑๔.๐๐ | ๕๗.๑๔ |
| | ๘. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติ | ๑๑.๐๐ | ๑๔.๐๐ | ๗๘.๕๗ |
| | ๙. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น ๔) อาคารเฉลิมพระเกียรติ | ๑๑.๐๐ | ๑๔.๐๐ | ๗๘.๕๗ |
| | ๑๐. สนามกีฬา | ๓.๕๐ | ๗.๐๐ | ๕๐.๐๐ |



แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
 เลขทะเบียน ๐๕๔
 วันที่ ๓ พ.ค. ๖๕
 เวลา ๑๕.๐๘ น.

ฝ่ายวิชาการ
 เลขทะเบียน ๐๕๔
 วันที่ ๐๓ พ.ค. ๒๕๖๕
 เวลา ๑๕:๓๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. ๐ ๗๕๗๕ ๔๐๒๔-๓๖ โทรสาร ๐ ๗๕๗๕ ๔๐๒๘

ที่ อว ๐๖๕๕.๑๕/..... วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

เรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ที่ ๒๔๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีกำหนดการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการชุดที่ ๑ ได้ดำเนินการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) มายังแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ เพื่อทางแผนงานประกันฯ จักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวเสาวคนธ์ ชูบัว)

ประธานกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ชุดที่ ๑

๑๐๖ ๔. ๑๕๖๕

๑๕๖๕



๓ พ.ค. ๖๕

นางสาวเสาวคนธ์ ชูบัว
 ๑๐๖ ๔. ๑๕๖๕

| ชื่อประเภท/พื้นที่ | ตาสาง | | ตาดวท | | ตาดาด | | สขลัษณะ | | สร้างนิตย | | รวม | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม | |
| 1) ห้องเรียน | 170 | / 170 | 190 | / 190 | 155 | / 169 | 127 | / 127 | 128 | / 128 | 770 | / 784 |
| | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 91.72 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 98.21 |
| 1.1 ห้อง 8201 | 8 | / 8 | 9 | / 9 | 5 | / 8 | 6 | / 6 | 6 | / 6 | 34 | / 37 |
| | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 62.50 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 91.89 |
| 1.2 ห้อง 8202 | 8 | / 8 | 9 | / 9 | 4 | / 8 | 6 | / 6 | 6 | / 6 | 33 | / 37 |
| | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 89.19 |
| 1.3 ห้อง 8203 | 8 | / 8 | 9 | / 9 | 7 | / 8 | 6 | / 6 | 6 | / 6 | 36 | / 37 |
| | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 87.50 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 97.30 |
| 1.4 ห้อง 8205 | 8 | / 8 | 9 | / 9 | 7 | / 8 | 6 | / 6 | 6 | / 6 | 36 | / 37 |
| | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 87.50 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 97.30 |
| 1.5 ห้อง 8301 | 8 | / 8 | 9 | / 9 | 6 | / 8 | 6 | / 6 | 6 | / 6 | 35 | / 37 |
| | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 75.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 94.59 |
| 1.6 ห้อง 8302 | 8 | / 8 | 9 | / 9 | 8 | / 8 | 6 | / 6 | 6 | / 6 | 37 | / 37 |
| | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 |
| 1.7 ห้อง 8303 | 8 | / 8 | 9 | / 9 | 8 | / 8 | 6 | / 6 | 6 | / 6 | 37 | / 37 |
| | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 |
| 1.8 ห้อง 8305 | 10 | / 10 | 10 | / 10 | 9 | / 9 | 7 | / 7 | 8 | / 8 | 44 | / 44 |
| | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 |
| 1.9 ห้อง 9302 | 8 | / 8 | 9 | / 9 | 8 | / 8 | 6 | / 6 | 6 | / 6 | 37 | / 37 |
| | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 |
| 1.10 ห้อง 9303 | 8 | / 8 | 9 | / 9 | 7 | / 8 | 6 | / 6 | 6 | / 6 | 36 | / 37 |
| | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 87.50 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 97.30 |
| 1.11 ห้อง 9304 | 8 | / 8 | 9 | / 9 | 8 | / 8 | 6 | / 6 | 6 | / 6 | 37 | / 37 |
| | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 |
| 1.12 ห้อง 9401 | 8 | / 8 | 9 | / 9 | 7 | / 8 | 6 | / 6 | 6 | / 6 | 36 | / 37 |
| | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 87.50 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 97.30 |

| ชื่อประเภท/พื้นที่ | ส่าง | | สคว | | สอาด | | สุขลักษณะ | | สร้างนิตย | | รวม | |
|--------------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------|
| | 8 | / 8 | 9 | / 9 | 8 | / 8 | 6 | / 6 | 6 | / 6 | 37 | / 37 |
| 1.13 ห้อง 9402 | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | |
| 1.14 ห้อง 9403 | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 87.50 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 97.30 | |
| 1.15 ห้อง 9404 | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | |
| 1.16 ห้อง 9405 | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | |
| 1.17 ห้อง 9407 | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | |
| 1.18 ห้อง 9501 | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | |
| 1.19 ห้อง 9502 | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | |
| 1.20 ห้อง 9503 | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | |
| 1.21 ห้อง 9504 | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | |
| รวมคะแนน/ร้อยละ | 170 / 170 | | 190 / 190 | | 155 / 169 | | 127 / 127 | | 128 / 128 | | 770 / 784 | |
| | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 91.72 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 100.00 | | ร้อยละ 98.21 | |

หมายเหตุ : 1) กรณาระบุห้องที่ท่านตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

2) กรณาระบุคะแนนที่ได้ในช่อง สีเหลือง โดยคะแนนเต็มทางกองระบุให้แล้ว

3) ไฟล์สรุปคะแนนนี้ระบุตัวอย่างการคำนวณไว้เพียง 1-2 ห้อง หากท่านตรวจมากกว่า 1-2 ห้องให้ท่านคัดลอกเพิ่มเซลล์ตามจำนวนห้องที่ท่านตรวจและให้ทวนสอบการคำนวณสูตรรวมใหม่

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี”


-ไม่มี-

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวຍงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”


-ไม่มี-


สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

| ประเภทพื้นที่ | ข้อดีที่ค้นพบ | ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง |
|---------------|--|---|
| 1) ห้องเรียน | ห้องเรียนทุกห้อง : สภาพห้องโดยรวม มีการจัดโต๊ะเก้าอี้พร้อมใช้งาน | 8201 : ภายในห้อง และโต๊ะเรียนยังมีฝุ่น 8202 : มีฝุ่น หยากไถ่บนเพดาน พื้นสกปรก ผนังมีรอยขีดเขียน 8203 : จอรับภาพโปรเจคเตอร์ควรเก็บให้เรียบร้อย/มีพัดลมชำรุด 1 ตัว 8205 : ประตูชำรุด 1 ประตู/ มีพัดลมชำรุด 1 ตัว 8301 : บนเพดานยังมีหยากไถ่ 8303 : จอรับภาพโปรเจคเตอร์ควรเก็บให้เรียบร้อยหลังการใช้งาน 9503 : กระดานไวท์บอร์ดชำรุดเนื่องจากมีปลวก หมายเหตุ : ห้องเรียนทุกห้องควรมีการทำความสะอาดแม้จะไม่มีนักเรียน การสอน /และควรมีนวัตกรรม ส6 และ ส7 |

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวคนธ์ ชูบัว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวดวงกมล ธรรมแต่ง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอภิรักษ์ จันทร์ทอง)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวจรีนพร กิจบุญชู)

มีพื้นที่ซึ่งได้รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ จำนวน 10 พื้นที่ เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารสถานที่

1. โรงฝึกปฏิบัติการช่างโยธา
2. ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา 1
3. ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา 2
4. ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา 3
5. ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา 4
6. ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
7. ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
8. ห้องปฏิบัติการคอนกรีต
9. ห้องปฏิบัติการวัสดุการทาง
10. ห้องนันทนาการ

หมายเหตุ : - ห้องที่ 1 - 9 ได้รับการตรวจฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารสถานที่

- ห้องที่ 10 ได้รับการตรวจฯ เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้ทำการยกเลิกห้องนันทนาการ

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

| ชื่อประเภท/พื้นที่ | เสา | เสา | เสา | เสา | เสา | รวม |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม |
| 1) ห้องพักอาจารย์ | 73 / 79 | 85 / 89 | 60 / 62 | 47 / 51 | 51 / 54 | 316 / 335 |
| | ร้อยละ 92.41 | ร้อยละ 95.51 | ร้อยละ 96.77 | ร้อยละ 92.16 | ร้อยละ 94.44 | ร้อยละ 94.33 |
| 1.1 ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายวิทย์) | 14 / 15 | 17 / 18 | 12 / 12 | 10 / 10 | 10 / 10 | 63 / 65 |
| | ร้อยละ 93.33 | ร้อยละ 94.44 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 96.92 |
| 1.2 ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายสังคม) | 13 / 14 | 16 / 16 | 11 / 11 | 8 / 9 | 8 / 9 | 56 / 59 |
| | ร้อยละ 92.86 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 88.89 | ร้อยละ 88.89 | ร้อยละ 94.92 |
| 1.3 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการโยธา) | 16 / 16 | 17 / 17 | 12 / 13 | 10 / 10 | 11 / 11 | 66 / 67 |
| | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 92.31 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 98.51 |
| 1.4 ห้องสาขาวิศวกรรม | 16 / 17 | 16 / 19 | 13 / 13 | 8 / 11 | 10 / 12 | 63 / 72 |
| | ร้อยละ 94.12 | ร้อยละ 84.21 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 72.73 | ร้อยละ 83.33 | ร้อยละ 87.50 |
| 1.5 ห้องพักอาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) | 14 / 17 | 19 / 19 | 12 / 13 | 11 / 11 | 12 / 12 | 68 / 72 |
| | ร้อยละ 82.35 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 92.31 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 94.44 |
| 2) สำนักงาน | 17 / 17 | 19 / 19 | 13 / 13 | 11 / 11 | 12 / 12 | 72 / 72 |
| | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 |
| 2.1 ห้องศูนย์ภาษา | 17 / 17 | 19 / 19 | 13 / 13 | 11 / 11 | 12 / 12 | 72 / 72 |
| | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 |
| 3) ห้องปฏิบัติการ | 74 / 77 | 76 / 81 | 50 / 61 | 47 / 50 | 48 / 52 | 295 / 321 |
| | ร้อยละ 96.10 | ร้อยละ 93.83 | ร้อยละ 81.97 | ร้อยละ 94.00 | ร้อยละ 92.31 | ร้อยละ 91.90 |
| 3.1 ห้องปฏิบัติการเคมี | 15 / 15 | 13 / 16 | 11 / 12 | 9 / 10 | 10 / 10 | 58 / 63 |
| | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 81.25 | ร้อยละ 91.67 | ร้อยละ 90.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 92.06 |

| ชื่อประเภท/พื้นที่ | เสา | เสา | เสา | เสา | เสา | รวม | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------|
| | | | | | | คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม | ร้อยละ |
| 3.2 ห้องปฏิบัติการภาษา | 15 / 17 | 17 / 17 | 13 / 13 | 11 / 11 | 11 / 12 | 67 / 70 | |
| | ร้อยละ 88.24 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 91.67 | ร้อยละ 95.71 | |
| 3.3 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 | 14 / 15 | 16 / 16 | 8 / 12 | 9 / 9 | 9 / 10 | 56 / 62 | |
| | ร้อยละ 93.33 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 66.67 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 90.00 | ร้อยละ 90.32 | |
| 3.4 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 | 15 / 15 | 14 / 16 | 10 / 12 | 9 / 10 | 10 / 10 | 58 / 63 | |
| | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 87.50 | ร้อยละ 83.33 | ร้อยละ 90.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 92.06 | |
| 3.5 ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ | 15 / 15 | 16 / 16 | 8 / 12 | 9 / 10 | 8 / 10 | 56 / 63 | |
| | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 66.67 | ร้อยละ 90.00 | ร้อยละ 80.00 | ร้อยละ 88.89 | |
| รวมคะแนน/ร้อยละ | 164 / 173 | 180 / 189 | 123 / 136 | 105 / 112 | 111 / 118 | 683 / 728 | |
| | ร้อยละ 94.80 | ร้อยละ 95.24 | ร้อยละ 90.44 | ร้อยละ 93.75 | ร้อยละ 94.07 | ร้อยละ 93.82 | |

หมายเหตุ : 1) กรุณาระบุห้องที่ท่านตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

2) กรุณาระบุคะแนนที่ได้ในช่อง สีเหลือง โดยคะแนนเต็มทางกองระบุให้แล้ว

3) โฟล์สรูปคะแนนนี้ระบุตัวอย่างการคำนวณไว้เพียง 1-2 ห้อง หากท่านตรวจมากกว่า 1-2 ห้องให้ท่านคัดลอกเพิ่มเซลล์ตามจำนวนห้องที่ท่านตรวจและให้ทวนสอบการคำนวณสูตรรวมใหม่

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “ การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี ”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้

ห้องปฏิบัติการภาษา : มีการนำเปลือกไข่ไก่มาประดิษฐ์ประดอยเพื่อความสวยงาม อีกทั้งยังนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้

ห้องศูนย์ภาษา : มีการนำกล่องกระดาษเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นที่ใส่วัสดุสำนักงานมีการนำปฏิทินเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นป้ายชื่อ ป้ายกำกับดัชนีตู้

ห้องพักอาจารย์ : มีการนำขวดน้ำเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นที่ใส่วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

ห้องปฏิบัติการ : มีการนำกล่องกระดาษเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นฝาถังขยะ

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้

ห้องพักอาจารย์ : มีการนำขวดน้ำเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้ มีการนำต้นไม้มาปลูกประดับห้อง แลดูธรรมชาติ

ห้องปฏิบัติการภาษา : มีการจัดวางสิ่งของภายในห้องได้เป็นระเบียบ สอดคล้องกับผัง มีการนำต้นไม้ สิ่งของที่ประดิษฐ์จากวัสดุ อุปกรณ์ตามธรรมชาติ

สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

| ประเภทพื้นที่ | ข้อดีที่ค้นพบ | ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง |
|-------------------|---|--|
| 1) ห้องพักอาจารย์ | <p>ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายสังคม)</p> <p>มีการประดับตกแต่งห้องด้วยแจกันรีไซเคิล และต้นไม้ได้สวยงาม</p> <p>ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายวิทย์)</p> <p>การจัดเก็บสิ่งของภายในห้องมีการแยกของที่ใช้งาน กับสิ่งของที่ไม่สามารถใช้งานได้ ไว้ชัดเจน</p> <p>ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการโยธา)</p> <p>จัดวางสิ่งของได้เป็นระเบียบ อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1)</p> <p>จัดวางสิ่งของได้เป็นระเบียบ อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> <p>ห้องสาขาวิศวกรรม</p> <p>จัดวางสิ่งของได้เป็นระเบียบ อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p> | <p>ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายสังคม)</p> <p>การทำบอร์ด 5ส พลาสติก และผนังห้องให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายวิทย์)</p> <p>มีฝุ่น กระจกชำรุด ครกัมภ์ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งได้แจ้งทางแผนกงานพัสดุแล้วแต่ยังขาดความล่าช้าในการแจ้งจำหน่าย</p> <p>ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการโยธา)</p> <p>แผนการบำรุงรักษา มาตรการ และข้อมูลในบอร์ดไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1)</p> <p>แผนการบำรุงรักษา มาตรการ และข้อมูลในบอร์ดไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>ห้องสาขาวิศวกรรม</p> <p>มีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องปะปนอยู่ในห้องทำงาน แผนการบำรุงรักษา</p> |
| 2) ห้องสำนักงาน | <p>ห้องศูนย์ภาษา</p> <p>การจัดเก็บสิ่งของเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ค่อยมีฝุ่น หรือ รอยขีดข่วนตามโต๊ะ ฝาผนัง</p> | <p>ห้องศูนย์ภาษา</p> <p>โต๊ะทำงานควรมีลิ้นชักของใช้ส่วนตัวเพียงแค่ 1 ช่อง และไม่ควรมีของใช้ส่วนตัวปะปนอยู่กับวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน</p> |
| 3) ห้องปฏิบัติการ | <p>ห้องปฏิบัติการเคมี</p> <p>จัดวางอุปกรณ์ในการทดลองตามดัชนีตู้</p> <p>ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1</p> <p>จัดวางอุปกรณ์ในการทดลองตามดัชนีตู้ ไม่มีสิ่งกีดขวาง</p> <p>ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2</p> <p>จัดวางอุปกรณ์ในการทดลองตามดัชนีตู้ ไม่มีสิ่งกีดขวาง</p> <p>ห้องปฏิบัติการภาษา</p> <p>จัดวางอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูสะอาด และปลอดภัย</p> <p>ห้องปฏิบัติการพลศาสตร์</p> <p>จัดวางอุปกรณ์ในการทดลองได้สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย</p> | <p>ห้องปฏิบัติการเคมี</p> <p>การจัดเก็บสารในการทดลองในตู้เย็นควรมีป้ายกำกับในการดูแล</p> <p>มาตรการในการรักษา</p> <p>ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1</p> <p>มีฝุ่น และรอยขีดข่วนตามโต๊ะ ฝาผนัง</p> <p>ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2</p> <p>มีฝุ่น และรอยขีดข่วนตามโต๊ะ ฝาผนัง</p> <p>ห้องปฏิบัติการภาษา</p> <p>ระบบไฟฟ้าชำรุด ควรแจ้งซ่อมแซมฝ่ายอาคารและสถานที่</p> <p>ห้องปฏิบัติการพลศาสตร์</p> <p>การทำบอร์ด 5ส พลาสติก และบอร์ดห้องให้เป็นปัจจุบัน</p> |

ลงชื่อ กรรมการ
(นายบรรณรุต ผลศิริณ)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวเนตรลดา ละอองทอง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศักดิ์ชาติ วุฒิกรณ์)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวทิพยางค์ ทองสง)

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
เลขทะเบียน ๐๙๒
วันที่ ๓ พ.ค. ๖๕
เวลา ๑๕.๐๕ น.

ฝ่ายวิชาการ
เลขทะเบียน ๘๘๖
วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๐๕.๐๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๔๐๒๔-๓๖ โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๔๐๒๘

ที่ อว ๐๖๕๕.๑๕/ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๕+ ระดับหน่วยงาน (ครั้งที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ที่ ๒๔๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๕+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีกำหนดการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๕+ ระดับหน่วยงาน (ครั้งที่ ๒) ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการชุดที่ ๓ ได้ดำเนินการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๕+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๕+ ระดับหน่วยงาน (ครั้งที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มายังแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ เพื่อทางแผนงานประกันฯ จักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายสุพร ฤทธิภักดี)

ประธานกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕๕+ ชุดที่ ๓

เรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เพื่อไปตรวจรับเอกสาร
แผนงานประกันฯ ด่วน
ในส่วนที่ ๒๐๓๕



๒๐๓ ๔.๖๕๖๕



๓๐๓.๕๕

นางสาว / นาย / นางสาว / น.ส. / น.พ. / น.ต. / น.ร. / น.ว. / น.ช. / น.ส. / น.ญ. / น.ภ. / น.ม. / น.ศ. / น.ต. / น.ร. / น.ว. / น.ช. / น.ส. / น.ญ. / น.ภ. / น.ม. / น.ศ. / น.ต. / น.ร. / น.ว. / น.ช. / น.ส. / น.ญ. / น.ภ. / น.ม. / น.ศ.

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

| ชื่อประเภท/พื้นที่ | เสาสง | | สะดวก | | สะอาด | | สุขลักษณะ | | สร้างนิสัย | | รวม | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|--------|-------|--------|-----------|---|------------|--------|-----------------------|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| | | | | | | | | | | | คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม | | | | | | | |
| 1) สำนักงาน | 106 | / | 106 | 120 | / | 120 | 82 | / | 83 | 74 | / | 75 | 80 | / | 80 | 462 | / | 464 |
| | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 98.80 | ร้อยละ | | 98.67 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 99.57 |
| 1.1 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย | 15 | / | 15 | 18 | / | 18 | 12 | / | 12 | 11 | / | 11 | 11 | / | 11 | 67 | / | 67 |
| | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 |
| 1.2 ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการวิจัย | 17 | / | 17 | 19 | / | 19 | 13 | / | 13 | 12 | / | 12 | 13 | / | 13 | 74 | / | 74 |
| | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 |
| 1.3 ห้องแผนงานวิจัยและพัฒนา บริการวิชาการ และงานวิเทศสัมพันธ์ | 17 | / | 17 | 19 | / | 19 | 13 | / | 13 | 12 | / | 12 | 13 | / | 13 | 74 | / | 74 |
| | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 |
| 1.4 ห้องแผนงานทะเบียนและวัดผล หลักสูตรและตำราเรียน | 17 | / | 17 | 19 | / | 19 | 13 | / | 13 | 12 | / | 12 | 13 | / | 13 | 74 | / | 74 |
| | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 |
| 1.5 ห้องแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา | 17 | / | 17 | 19 | / | 19 | 13 | / | 13 | 12 | / | 12 | 13 | / | 13 | 74 | / | 74 |
| | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 |
| 1.6 ห้องแผนงานเอกสารการพิมพ์ | 9 | / | 9 | 13 | / | 13 | 8 | / | 9 | 6 | / | 7 | 8 | / | 8 | 44 | / | 46 |
| | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 88.89 | ร้อยละ | | 85.71 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 95.65 |
| 1.7 ห้องวิทยบริการ | 14 | / | 14 | 13 | / | 13 | 10 | / | 10 | 9 | / | 9 | 9 | / | 9 | 55 | / | 55 |
| | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 | ร้อยละ | | 100.00 |
| 2) ห้องปฏิบัติการ | 62 | / | 64 | 57 | / | 59 | 51 | / | 53 | 39 | / | 43 | 42 | / | 45 | 251 | / | 264 |
| | ร้อยละ | | 96.88 | ร้อยละ | | 96.61 | ร้อยละ | | 96.23 | ร้อยละ | | 90.70 | ร้อยละ | | 93.33 | ร้อยละ | | 95.08 |
| 2.1 ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง | 10 | / | 11 | 9 | / | 10 | 8 | / | 9 | 6 | / | 7 | 7 | / | 8 | 40 | / | 45 |
| | ร้อยละ | | 90.91 | ร้อยละ | | 90.00 | ร้อยละ | | 88.89 | ร้อยละ | | 85.71 | ร้อยละ | | 87.50 | ร้อยละ | | 88.89 |
| 2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 | 10 | / | 11 | 9 | / | 10 | 8 | / | 9 | 6 | / | 7 | 7 | / | 8 | 40 | / | 45 |
| | ร้อยละ | | 90.91 | ร้อยละ | | 90.00 | ร้อยละ | | 88.89 | ร้อยละ | | 85.71 | ร้อยละ | | 87.50 | ร้อยละ | | 88.89 |

| ชื่อประเภท/พื้นที่ | เสตง | | เสตวท | | เสตอต | | สุทลัษณะ | | สร้ทงนลัษณะ | | รวม | |
|---|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| | คะเนนที่ไต้/คะเนนเต้ม | | | | | | | | | | | |
| 4.4 ห้องท้กอจอร้ทลัษณะสุตรวระชอการบ้ญช้ | 15 | / 15 | 18 | / 18 | 12 | / 12 | 11 | / 11 | 11 | / 11 | 67 | / 67 |
| | ร้อยลະ | 100.00 | ร้อยลະ | 100.00 | ร้อยลະ | 100.00 | ร้อยลະ | 100.00 | ร้อยลະ | 100.00 | ร้อยลະ | 100.00 |
| 5) ห้องสมุค | 12 | / 12 | 14 | / 14 | 11 | / 11 | 7 | / 7 | 8 | / 8 | 52 | / 52 |
| | ร้อยลະ | 100.00 | ร้อยลະ | 100.00 | ร้อยลະ | 100.00 | ร้อยลະ | 100.00 | ร้อยลະ | 100.00 | ร้อยลະ | 100.00 |
| 5.1 ห้องสมุค | 12 | / 12 | 14 | / 14 | 11 | / 11 | 7 | / 7 | 8 | / 8 | 52 | / 52 |
| | ร้อยลະ | 100.00 | ร้อยลະ | 100.00 | ร้อยลະ | 100.00 | ร้อยลະ | 100.00 | ร้อยลະ | 100.00 | ร้อยลະ | 100.00 |
| รวมคะเนน/ร้อยลະ | 248 | / 250 | 270 | / 272 | 197 | / 200 | 169 | / 174 | 182 | / 185 | 1066 | / 1081 |
| | ร้อยลະ | 99.20 | ร้อยลະ | 99.26 | ร้อยลະ | 98.50 | ร้อยลະ | 97.13 | ร้อยลະ | 98.38 | ร้อยลະ | 98.61 |

หมอยเหตุ : 1) กรุณาระบุด้องที่ท้านตรวท้กห้อง ท้กพื้นที่

2) กรุณาระบุด้องคะเนนที่ไต้ในห้อง ส้เหล้อง โดยคะเนนเต้มทงกองระบุด้องให้แล้ว

3) โฟล้สร้คะเนนนี้ระบุด้องตัวอย่างการค้านวณไว้เพียง 1-2 ห้อง ท้กท้านตรวท้กมกกว้่า 1-2 ห้องให้ท้านค้ดลอกเพ้ิมเซลแถวตามจ้ำนวนห้องที่ท้านตรวและให้ท้วนส้อบการค้านวณสุตรรวมใหม่

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “ การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี ”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้

1. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย : มีการนำปฏิทินที่ไม่ใช้แล้วมาดัดแปลงเป็นป้ายชื่อบุคลากร มีการใช้ฝาขวดน้ำมาทำที่ใส่วัสดุเครื่องเขียน
2. ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ : มีการนำปฏิทินที่ไม่ใช้แล้วมาดัดแปลงเป็นป้ายชื่อบุคลากร มีการนำกระป๋องนม กระป๋องปลากระป๋องและกระป๋องทำที่ใส่วัสดุเครื่องเขียน
3. ห้องแผนงานทะเบียนและวัดผล : มีการนำปฏิทินที่ไม่ใช้แล้วมาดัดแปลงเป็นป้ายชื่อบุคลากร มีการนำแผ่นซีดีเก่ามาทำที่ใส่เครื่องเขียน นากลองพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาทำที่ใส่กระดาษชำระ
4. ห้องแผนงานวิจัยและพัฒนา : มีการนำปฏิทินที่ไม่ใช้แล้วมาดัดแปลงเป็นป้ายชื่อบุคลากร มีการใช้ฝาขวดน้ำมาทำที่ใส่วัสดุเครื่องเขียน
5. ห้องแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา : ใช้แกนกระดาษชำระและถ้วยโยเกิร์ตทำที่ใส่เครื่องเขียน ใช้กระดาษทิชชูมาทำดอกไม้ติดบอร์ด
6. ห้องเอกสารการพิมพ์ : มีการใช้ฝากล่องกระดาษ A4 ทำที่ใส่วัสดุเครื่องเขียน
7. ห้องวิทยบริการ : มีการใช้ฝากล่องกระดาษ A4 ทำที่ใส่วัสดุเครื่องเขียน
8. ห้องสมุด : มีการใช้ฝากล่องกระดาษ A4 ทำที่ใส่วัสดุเครื่องเขียน
9. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ : นากลองกระดาษทิชชูมาทำที่ใส่ปากกาไวท์บอร์ด
10. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการโรงแรมฯ : มีการนำปฏิทินที่ไม่ใช้แล้วมาดัดแปลงเป็นป้ายชื่อบุคลากร มีการใช้ฝาขวดน้ำมาทำที่ใส่วัสดุเครื่องเขียน
11. ห้องปฏิบัติการโรงแรมฯ ชั้น 1 : ไม้ไอศกรีมทำตะกร้าใส่รีโมท
12. ห้องปฏิบัติการโรงแรมฯ ชั้น 3 : นำขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วมาทำแจกันดอกไม้
13. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรการจัดการ : มีการใช้แกนเทปกระดาษทำที่ใส่ปากกา
14. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรการบัญชี : ใช้ขวดน้ำมาทำที่ใส่เจลแอลกอฮอล์ ฝาปิดถังขยะทำจากวัสดุเหลือใช้

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้

1. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย : มีกระถางต้นไม้ที่ทำจากพลาสติกตกแต่งห้อง
2. ห้องแผนงานวิจัยและพัฒนา : มีการนำต้นไม้มาประดับห้องเพื่อความสวยงาม
3. ห้องแผนงานทะเบียนและวัดผล : มีการนำต้นไม้มาประดับห้องเพื่อความสวยงาม
4. ห้องแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา : มีการนำต้นไม้มาประดับห้องเพื่อความสวยงาม
5. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ : มีการนำต้นไม้มาประดับห้องเพื่อความสวยงาม
6. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรการบัญชี : มีการนำต้นไม้มาประดับห้องเพื่อความสวยงาม
7. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรการจัดการ : มีการนำต้นไม้มาประดับห้องเพื่อความสวยงาม

สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

| ประเภทพื้นที่ | ข้อดีที่ค้นพบ | ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง |
|--------------------------|---|---|
| 1) สำนักงาน | ห้องสำนักงานทุกห้อง 1. ห้องสะอาด เป็นระเบียบ | ห้องแผนกงานทะเบียนฯ 1. เพดานชำรุด มีฝุ่นออกมาจากเพดาน ควรแจ้งแผนกงานอาคารสถานที่ตรวจสอบและแก้ไข ห้องแผนกงานประกันฯ 1. ควรย้ายเครื่องถ่ายเอกสารไว้นอกห้องทำงาน ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 1. ควรจัดทำป้ายห้องประชุมและข้อปฏิบัติการใช้ห้อง |
| 2) ห้องปฏิบัติการ | ห้องปฏิบัติการทุกห้อง 1. ห้องสะอาด มีการจัดวางโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์เป็นระเบียบตามตำแหน่งพร้อมใช้งาน | ห้องปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 1 1. ควรมีการจัดทำสมุดบันทึกการยืม - คืนอุปกรณ์และมาตรการบำรุงรักษาอุปกรณ์ |
| 3) ห้องพักอาจารย์ | ห้องพักอาจารย์ทุกห้อง 1. ห้องสะอาด เป็นระเบียบ | - |
| 4) ห้องสมุด | ห้องสมุด 1. ห้องสะอาด มีการแบ่งหมวดหมู่หนังสือชัดเจน จัดวางเป็นระเบียบ | ห้องสมุด 1. มีหลอดไฟชำรุดจำนวน 3 หลอด ควรแจ้งแผนกงานอาคารสถานที่ตรวจสอบและแก้ไข 2. ควรจัดหาที่วางไขว้หนังสือใหม่ที่ทำจากไม้เพราะของเดิมเป็นพลาสติกทำให้หนังสือเสียรูปทรง |
| 5) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร | - | - |
| 6) ภาพรวมอื่น ๆ | - | - |

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายสุพร ฤทธิภักดี)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายทักษกร พรบุญญานนท์)

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเกริกวุฒิ กันเที่ยง)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นางนันทยา ใจรักษ์)



แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
 เลขทะเบียน ๐๕๓
 วันที่ ๓ พ.ค. ๖๖
 เวลา ๑๕.๐๖

บันทึกข้อความ

ฝ่ายวิชาการ
 เลขทะเบียน ๑๕๖
 วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕
 เวลา ๐๙.๐๐ น.

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โทร. ๐ ๗๕๗๕ ๔๐๒๔-๓๖ โทรสาร ๐ ๗๕๗๕ ๔๐๒๘

ที่ อว ๐๖๕๕.๑๕/

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

เรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ที่ ๒๔๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีกำหนดการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการชุดที่ ๔ ได้ดำเนินการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) มายังแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ เพื่อทางแผนงานประกันฯ จักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชูเกียรติ ชุสกุล)

ประธานกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ชุดที่ ๔

เรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 ไปที่กองกลางแผนงานประกันฯ
 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒๙ เม.ย. ๖๕

รองผอ. ฝ่ายวิชาการ

ฉัตรพราน

๓ เม.ย. ๖๕

ความ (๑) รับทราบแผนงานประกันฯ
 ๑๐/๖ ๑๑/๖๖๖๖ ๕ เม.ย. ๖๕

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

| ชื่อประเภท/พื้นที่ | สะอาด | | สวยงาม | | สุขภาพ | | สุขลักษณะ | | สร้างนิสัย | | รวม | |
|---|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ | คะแนน | ร้อยละ |
| 1) สำนักงาน | 118 / 118 | 100.00 | 133 / 133 | 100.00 | 91 / 91 | 100.00 | 75 / 75 | 100.00 | 86 / 86 | 100.00 | 503 / 503 | 100.00 |
| 1.1 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน | 16 / 16 | 100.00 | 19 / 19 | 100.00 | 13 / 13 | 100.00 | 9 / 9 | 100.00 | 10 / 10 | 100.00 | 67 / 67 | 100.00 |
| 1.2 ห้องแผนกงานแผนงานและงบประมาณ | 17 / 17 | 100.00 | 19 / 19 | 100.00 | 13 / 13 | 100.00 | 12 / 12 | 100.00 | 13 / 13 | 100.00 | 74 / 74 | 100.00 |
| 1.3 ห้องแผนกงานอาคารสถานที่ | 17 / 17 | 100.00 | 19 / 19 | 100.00 | 13 / 13 | 100.00 | 12 / 12 | 100.00 | 13 / 13 | 100.00 | 74 / 74 | 100.00 |
| 1.4 ห้องแผนกงานพัสดุและออกแบบก่อสร้าง | 17 / 17 | 100.00 | 19 / 19 | 100.00 | 13 / 13 | 100.00 | 12 / 12 | 100.00 | 13 / 13 | 100.00 | 74 / 74 | 100.00 |
| 1.5 ห้องแผนกงานบัญชี | 17 / 17 | 100.00 | 19 / 19 | 100.00 | 13 / 13 | 100.00 | 10 / 10 | 100.00 | 12 / 12 | 100.00 | 71 / 71 | 100.00 |
| 1.6 ห้องแผนกงานการเงิน | 17 / 17 | 100.00 | 19 / 19 | 100.00 | 13 / 13 | 100.00 | 10 / 10 | 100.00 | 12 / 12 | 100.00 | 71 / 71 | 100.00 |
| 1.7 ห้องแผนกงานประชาสัมพันธ์ | 17 / 17 | 100.00 | 19 / 19 | 100.00 | 13 / 13 | 100.00 | 10 / 10 | 100.00 | 13 / 13 | 100.00 | 72 / 72 | 100.00 |
| 2) สภาพแวดล้อม | 13.5 / 20 | 67.50 | 22 / 29 | 75.86 | 34 / 49 | 69.39 | 5 / 21 | 23.81 | 10 / 20 | 50.00 | 84.5 / 139 | 60.79 |
| 2.1 ภายในอาคาร | 12 / 18 | 66.67 | 20.5 / 27 | 75.93 | 30 / 45 | 66.67 | 3.5 / 18 | 19.44 | 9 / 18 | 50.00 | 75 / 126 | 59.52 |
| 1. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 1) อาคารอำนวยการและสารสนเทศฯ | 1.5 / 2 | 75.00 | 1.5 / 3 | 50.00 | 3.5 / 5 | 70.00 | 0 / 2 | 0.00 | 1 / 2 | 50.00 | 7.5 / 14 | 53.57 |
| 2. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 2) อาคารอำนวยการและสารสนเทศฯ | 1.5 / 2 | 75.00 | 1.5 / 3 | 50.00 | 3.5 / 5 | 70.00 | 0 / 2 | 0.00 | 1 / 2 | 50.00 | 7.5 / 14 | 53.57 |

| ชื่อประเภท/พื้นที่ | เสาสง | | เสาดวก | | เสาดอด | | สุขลักษณะ | | สร้างนิสัย | | รวม | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม | |
| 3. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 3) อาคารอำนวยการและสารสนเทศฯ | 1.5 | / 2 | 1.5 | / 3 | 3.5 | / 5 | 0 | / 2 | 1 | / 2 | 7.5 | / 14 |
| | ร้อยละ | 75.00 | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 70.00 | ร้อยละ | 0.00 | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 53.57 |
| 4. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 1) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม | 1.5 | / 2 | 2.5 | / 3 | 2 | / 5 | 0 | / 2 | 1 | / 2 | 7 | / 14 |
| | ร้อยละ | 75.00 | ร้อยละ | 83.33 | ร้อยละ | 40.00 | ร้อยละ | 0.00 | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 50.00 |
| 5. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 2) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม | 2 | / 2 | 2.5 | / 3 | 2.5 | / 5 | 0 | / 2 | 1 | / 2 | 8 | / 14 |
| | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 83.33 | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 0.00 | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 57.14 |
| 6. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 3) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม | 1 | / 2 | 2.5 | / 3 | 2.5 | / 5 | 0.5 | / 2 | 1 | / 2 | 7.5 | / 14 |
| | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 83.33 | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 25.00 | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 53.57 |
| 7. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 1 | / 2 | 2.5 | / 3 | 2.5 | / 5 | 1 | / 2 | 1 | / 2 | 8 | / 14 |
| | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 83.33 | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 57.14 |
| 8. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 1 | / 2 | 3 | / 3 | 5 | / 5 | 1 | / 2 | 1 | / 2 | 11 | / 14 |
| | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 78.57 |
| 9. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ | 1 | / 2 | 3 | / 3 | 5 | / 5 | 1 | / 2 | 1 | / 2 | 11 | / 14 |
| | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 78.57 |
| 2.2 ภายนอกอาคาร | 1.5 | / 2 | 1.5 | / 2 | 4 | / 4 | 1.5 | / 3 | 1 | / 2 | 9.5 | / 13 |
| | ร้อยละ | 75.00 | ร้อยละ | 75.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 73.08 |
| 1. สวนหย่อม | 1 | / 1 | 1 | / 1 | 2 | / 2 | 1 | / 1 | 1 | / 1 | 6 | / 6 |
| | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 100.00 |
| 2. สนามกีฬา | 0.5 | / 1 | 0.5 | / 1 | 2 | / 2 | 0.5 | / 2 | 0 | / 1 | 3.5 | / 7 |
| | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 50.00 | ร้อยละ | 100.00 | ร้อยละ | 25.00 | ร้อยละ | 0.00 | ร้อยละ | 50.00 |
| รวมคะแนน/ร้อยละ | 131.5 | / 138 | 155 | / 162 | 125 | / 140 | 80 | / 96 | 96 | / 106 | 587.5 | / 642 |
| | ร้อยละ | 95.29 | ร้อยละ | 95.68 | ร้อยละ | 89.29 | ร้อยละ | 83.33 | ร้อยละ | 90.57 | ร้อยละ | 91.51 |

หมายเหตุ : 1) กรณีระบุห้องที่ท่านตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

2) กรณีระบุคะแนนที่ได้ในช่อง สีเหลือง โดยคะแนนเต็มทางกองระบุไว้แล้ว

3) ไฟล์สรุปคะแนนนี้ระบุตัวอย่างการคำนวณไว้เพียง 1-2 ห้อง หากท่านตรวจมากกว่า 1-2 ห้องให้ท่านคัดลอกเพิ่มเซลล์แถวตามจำนวนห้องที่ท่านตรวจและให้ท่านสอบการคำนวณสูตรรวมใหม่

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้

- 1.ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน นำแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาทำเป็นฝาปิดถังขยะ การนำขวดน้ำที่ใช้แล้วมาทำเป็นแจกัน
 - 2.ห้องแผนกงานแผนงานและงบประมาณ นำแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาทำเป็นฝาปิดถังขยะ การนำขวดน้ำ ฝากล่องกระดาษที่ใช้แล้วมาทำเป็นแจกันและที่ใส่วัสดุสำนักงาน
 - 3.ห้องแผนกงานอาคารสถานที่ ลังกระดาษมาทำเป็นฐานตั้งแจกัน นำแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาทำเป็นฝาปิดถังขยะ การนำขวดน้ำ แก้วน้ำที่ใช้แล้วมาทำเป็นแจกันและที่ใส่วัสดุสำนักงาน
 - 4.ห้องแผนกงานพัสดุและออกแบบก่อสร้าง นำแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาทำเป็นฝาปิดถังขยะ การนำขวดน้ำ ฝากล่องกระดาษที่ใช้แล้วมาทำเป็นแจกันและที่ใส่วัสดุสำนักงาน
 - 5.ห้องแผนกงานบัญชี นำแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาทำเป็นฝาปิดถังขยะ การนำขวดน้ำ ฝากล่องกระดาษที่ใช้แล้วมาทำเป็นแจกันและที่ใส่วัสดุสำนักงาน
 - 6.ห้องแผนกงานการเงิน การนำขวดน้ำ แก้วน้ำที่ใช้แล้วมาทำเป็นแจกันและที่ใส่วัสดุสำนักงาน
 - 7.ห้องแผนกงานประชาสัมพันธ์ การนำขวดน้ำ ฝากล่องกระดาษที่ใช้แล้วมาทำเป็นแจกันและที่ใส่วัสดุสำนักงาน
- ห้องน้ำ นำขวดน้ำที่ใช้แล้วมาทำเป็นแจกัน

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”


มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้

ห้องสำนักงาน : มีการนำต้นไม้ ดอกไม้ มาตกแต่งห้องสำนักงาน / ตกแต่งเพดานเป็นท้องฟ้า และกระดาษทอยางสวยงาม


สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

| ประเภทพื้นที่ | ข้อดีที่ค้นพบ | ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง |
|---------------------------|---|---|
| 1) สำนักงาน | ห้องสำนักงานทุกห้อง : - ทุกห้องมีการจัดตกแต่งสิ่งแวดล้อมอย่างสวยงาม (ต้นไม้) | ห้องสำนักงานทุกห้อง - ไม่มีข้อเสนอแนะและปรับปรุง |
| 2) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร | ห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 2-4 อาคารอำนวยการฯ และอาคารเฉลิมพระ - มีต้นไม้ประดับแต่ละชั้น | ห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 1 - 3 อาคารเรียนรวมข้างอุตสาหกรรม - ถึงขณะนี้ยังไม่มีการปรับปรุง/พัฒนา - บริเวณอ่างล้างมือควรทำความสะอาดและไม่มีสิ่งของที่ไม่จำเป็น เช่น ขวดน้ำ หรือกระดาษทิชชูที่ไม่มีต้นไม้ ตารางทำความสะอาดยังไม่ แนวทางปรับปรุง/พัฒนา - ควรมีการทำความสะอาดและฝาปิดให้เรียบร้อย - ควรทำความสะอาดสม่ำเสมอ เช่น บริเวณอ่างล้างหน้าและกระจก - ควรทำความสะอาดไม่ให้มีคราบสกปรก |
| 3) สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร | สวนหย่อม - มีความสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบและจัดสวนได้เหมาะสมกับสถานที่ | สนามกีฬา - มีสิ่งของชำรุดวางในสนาม - ไม่มีแผนปฏิบัติการใช้สนาม แนวทางปรับปรุง/พัฒนา - จัดทำแนวปฏิบัติใช้สนามให้เรียบร้อยและติดประชาสัมพันธ์ให้ผู้รู้ |

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายชูเกียรติ ชูสกุล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวพิมพ์ฉา พรหมมา)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเข้มขันธ์ ศรีสุขล้อม)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวพิพร รักษาคุณ)



ฝ่ายวิชาการ
เลขทะเบียน ๗๒๐
วันที่ ๐๓ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓:๐๐ น.

แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา
เลขทะเบียน ๐๓๐
วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕
เวลา ๑๓.๑๕ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. ๐ ๗๕๗๕ ๔๐๒๔-๓๖ โทรสาร ๐ ๗๕๗๕ ๔๐๒๘

ที่ อว.๐๖๕๕.๑๕/ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)

เรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ที่ ๒๔๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีกำหนดการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน (ครั้งที่ ๒) ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการชุดที่ ๕ ได้ดำเนินการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ภริศษ่า

(นางสาวภริศษ่า ชดช้อย)

ประธานกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ชุดที่ ๕

สมาน อ.ประจักษ์

อ.ประจักษ์

๕

๓ พ.ค. ๒๕

ทรา ๖/๒๕๖๕

๓๐/๒๕๖๕

สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

| ชื่อประเภท/พื้นที่ | ตาสาง | ตาดวก | ตาดอด | สูลักษณะ | สร้างนิสัย | รวม | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | คะแนนที่ได้ | คะแนนเต็ม |
| 1) สำนักงาน | 76 / 76 | 85 / 85 | 57 / 57 | 51 / 51 | 52 / 52 | 321 | 321 |
| | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 |
| 1.1 ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัย | 14 / 14 | 16 / 16 | 10 / 10 | 9 / 9 | 9 / 9 | 58 | 58 |
| | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 |
| 1.2 ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ งานสารบรรณและงานบุคลากร | 17 / 17 | 19 / 19 | 13 / 13 | 11 / 11 | 12 / 12 | 72 | 72 |
| | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 |
| 1.3 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา | 13 / 13 | 13 / 13 | 9 / 9 | 8 / 8 | 7 / 7 | 50 | 50 |
| | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 |
| 1.4 ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา | 17 / 17 | 19 / 19 | 13 / 13 | 12 / 12 | 13 / 13 | 74 | 74 |
| | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 |
| 1.5 ห้องแผนกงานพยาบาล | 15 / 15 | 18 / 18 | 12 / 12 | 11 / 11 | 11 / 11 | 67 | 67 |
| | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 |
| 2) ห้องพักอาจารย์ | 16 / 17 | 19 / 19 | 8 / 13 | 12 / 12 | 13 / 13 | 68 | 74 |
| | ร้อยละ 94.12 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 61.54 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 91.89 | ร้อยละ 91.89 |
| 2.1 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น 3) | 16 / 17 | 19 / 19 | 8 / 13 | 12 / 12 | 13 / 13 | 68 | 74 |
| | ร้อยละ 94.12 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 61.54 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 91.89 | ร้อยละ 91.89 |
| 3) ห้องปฏิบัติการ | 141.5 / 148 | 129.5 / 136 | 95 / 110 | 83.5 / 86 | 82.5 / 83 | 532 | 563 |
| | ร้อยละ 95.61 | ร้อยละ 95.22 | ร้อยละ 86.36 | ร้อยละ 97.09 | ร้อยละ 99.40 | ร้อยละ 94.49 | ร้อยละ 94.49 |
| 3.1 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (8204) | 14 / 14 | 13 / 13 | 10 / 12 | 8 / 8 | 7 / 7 | 52 | 54 |
| | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 83.33 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 96.30 | ร้อยละ 96.30 |

| ชื่อประเภท/พื้นที่ | เสา | เสา | เสา | เสา | เสา | เสา | รวม |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | | คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม |
| 3.2 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง (8402) | 13.5 / 14 | 12.5 / 13 | 9 / 10 | 7.5 / 8 | 7 / 7 | 49.5 / 52 | |
| | ร้อยละ 96.43 | ร้อยละ 96.15 | ร้อยละ 90.00 | ร้อยละ 93.75 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 95.19 | |
| 3.3 ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า (8206) | 17 / 17 | 17 / 17 | 11.5 / 13 | 11 / 11 | 12 / 12 | 68.5 / 70 | |
| | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 88.46 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 97.86 | |
| 3.4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (8401) | 12 / 13 | 10 / 11 | 9 / 10 | 7.5 / 8 | 7.5 / 8 | 46 / 50 | |
| | ร้อยละ 92.31 | ร้อยละ 90.91 | ร้อยละ 90.00 | ร้อยละ 93.75 | ร้อยละ 93.75 | ร้อยละ 92.00 | |
| 3.5 ห้องปฏิบัติการ 8403 | 11 / 13 | 11 / 11 | 8 / 10 | 7 / 8 | 8 / 8 | 45 / 50 | |
| | ร้อยละ 84.62 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 80.00 | ร้อยละ 87.50 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 90.00 | |
| 3.6 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม (8206/2) | 16 / 16 | 14 / 14 | 10 / 11 | 8 / 8 | 7 / 7 | 55 / 56 | |
| | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 90.91 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 98.21 | |
| 3.7 ห้องเครื่องกลไฟฟ้า (8404) | 12.5 / 14 | 12 / 13 | 7.5 / 10 | 8 / 8 | 7 / 7 | 47 / 52 | |
| | ร้อยละ 89.29 | ร้อยละ 92.31 | ร้อยละ 75.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 90.38 | |
| 3.8 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด (8304) | 15.5 / 16 | 12 / 14 | 9 / 11 | 9 / 9 | 9 / 9 | 54.5 / 59 | |
| | ร้อยละ 96.88 | ร้อยละ 85.71 | ร้อยละ 81.82 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 92.37 | |
| 3.9 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (8304/2) | 13.5 / 14 | 12 / 13 | 9 / 10 | 8 / 8 | 7 / 7 | 49.5 / 52 | |
| | ร้อยละ 96.43 | ร้อยละ 92.31 | ร้อยละ 90.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 95.19 | |
| 3.10 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร (8306) | 16.5 / 17 | 16 / 17 | 12 / 13 | 9.5 / 10 | 11 / 11 | 65 / 68 | |
| | ร้อยละ 97.06 | ร้อยละ 94.12 | ร้อยละ 92.31 | ร้อยละ 95.00 | ร้อยละ 100.00 | ร้อยละ 95.59 | |
| รวมคะแนน/ร้อยละ | 233.5 / 241 | 233.5 / 240 | 160 / 180 | 146.5 / 149 | 147.5 / 148 | 921 / 958 | |
| | ร้อยละ 96.89 | ร้อยละ 97.29 | ร้อยละ 88.89 | ร้อยละ 98.32 | ร้อยละ 99.66 | ร้อยละ 96.14 | |

หมายเหตุ : 1) กรุณาระบุห้องที่ท่านตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

2) กรุณาระบุคะแนนที่ได้ในช่อง สีเหลือง โดยคะแนนเต็มทางกองระบุไว้แล้ว

3) โฟล์ดสรุปคะแนนนี้ระบุตัวอย่างการคำนวณไว้เพียง 1-2 ห้อง หากท่านตรวจมากกว่า 1-2 ห้องให้ท่านคัดลอกเพิ่มเซลล์ตามจำนวนห้องที่ท่านตรวจและให้ทวนสอบการคำนวณสูตรรวมใหม่

ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนางานจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี”

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้

1. ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ : มีการนำแกนกระดาษทิชชู มาเป็นกล่องใส่ดินสอปากกา/นำกระป๋องที่ไม่ใช้แล้วและหมอมพรมเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นกล่องใส่ดินสอปากกา /นำปฏิทินเหลือใช้ มาทำเป็นดัชนีตู้เก็บเอกสารและป้ายชื่อบุคลากร/นำฟิวเจอร์บอร์ดมาทำเป็นฝาถังขยะ/นำฝากระดาษล้าง A4 มาประดิษฐ์เป็นกล่องใส่วัสดุสำนักงาน
2. ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา : มีการนำปฏิทินเหลือใช้มาทำเป็นป้ายชื่อ/มีการนำกระดาษแข็งมาประดิษฐ์เป็นฝาถังขยะ
3. ห้องแผนกงานพยาบาล : มีการนำปฏิทินที่ไม่ใช้แล้ว มาทำเป็นป้ายชื่อบุคลากร
4. ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า : มีการนำฟิวเจอร์บอร์ดที่ไม่ใช้แล้ว มาประดิษฐ์เป็นฝาถังขยะ

ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”


มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้


1. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา : มีการนำขวดน้ำมาประดิษฐ์เป็นแจกันดอกไม้ สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม
2. ห้องแผนกงานพัฒนานักศึกษา : มีการนำขวดน้ำพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นแจกันดอกไม้ เพิ่มความสวยงามสบายตา


สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

| ประเภทพื้นที่ | ข้อดีที่ค้นพบ | ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง |
|-------------------|--|---|
| 1) สำนักงาน | ห้องสำนักงานทุกห้อง : มีการจัดทำนวัตกรรมจากของเหลือใช้มาเป็นของใช้สำนักงาน ก่อนให้การประหยัด และแต่ละห้องมีการนำมาประดับเพิ่มความสวยงาม สบายตา | 1. ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา : บอร์ดโครงสร้าง และ ภาพบุคลากรควรเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้น เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน |
| 2) ห้องพักอาจารย์ | - | 1. ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น 3) : ควรมีการทำความสะอาดประตู หน้าต่าง มู่ลี่ โต๊ะทำงาน เนื่องจากยังมีฝุ่นและคราบสกปรก/ควรมีนวัตกรรม ส6 และ ส7 เพื่อตอบโจทยการดำเนินกิจกรรม 5ส+ |
| 3) ห้องปฏิบัติการ | - | <p>1. ห้องปฏิบัติการทุกห้อง : ควรมีนวัตกรรม ส6 และ ส7 เพื่อตอบโจทยการดำเนินกิจกรรม 5ส+/บอร์ดกิจกรรม 5ส+ ควรมีภาพก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 5ส+/ ประตู หน้าต่าง ระบบสวิตช์ไฟฟ้า ตู้เก็บอุปกรณ์ส่วนใหญ่ ยังมีฝุ่นและคราบบนกระจก ควรมีการทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>2. ห้องปฏิบัติการ 8403 และ ห้องเครื่องกลไฟฟ้า 8404 : มีฝ้าเพดานชำรุด และมีน้ำรั่ว ควรมีการซ่อมแซมรอยรั่วเพื่อความปลอดภัยในการใช้ห้อง</p> <p>3. ห้องปฏิบัติการ 8304 : ควรลบกระดานไวท์บอร์ดให้เรียบร้อยหลังการใช้งานทุกครั้ง</p> |

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวกริศจิชากร์ ชดช้อย)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวมรกต การดี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวกฤตชญา เทพสุริวงค์)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวมัตติยาภรณ์ ศรีใส)