



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

และจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. ๐ ๗๕๗๕ ๔๐๒๔-๓๖

โทรสาร ๐ ๗๕๗๕ ๔๐๒๘

ที่ อว ๐๖๕๕.๑๕/๓๗๖

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ตามที่ งานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ได้มีหนังสือที่ อว ๐๖๕๕.๒๓/๑๙๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุญาตชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรม ๕ส+ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ในระดับหน่วยงาน ภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ และรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ของหน่วยงาน พร้อมรูปถ่าย ผ่านระบบสารสนเทศที่ <http://ir.rmutsv.ac.th/&splus/is> โดยรายงานผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและจัดการ ได้ดำเนินการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับหน่วยงาน พร้อมรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ผ่านระบบสารสนเทศฯ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและจัดการ





RMUTSV 5ส+ FORM 10 : สรุปรคะแนน

สรุปรคะแนนและข้อเสนอแนะในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส<sup>+</sup> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๒๒ ๒๒

ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ครั้งที่ : <input checked="checked" type="checkbox"/> 1/...2563..... <input type="checkbox"/> 2/.....-.....	วันที่ตรวจ : .....12-15..... / .....พฤษภาคม..... /.....2563.....
---	--

คณะกรรมการชุดที่ 4

- 1) นางสาวกริศจักษ์ชาห์ ชดช้อย
- 2) นายประสาร จิตรเพ็ชร
- 3) นางสาวมรกต การดี
- 4) นางสาวมิตยาภรณ์ ศรีใส

- สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

คณะกรรมการชุดที่ 5

- 1) นางวาจิสา จันทร์ักษ์
- 2) นางสาวพิมพ์พิศา พรหมมา
- 3) นายเกริกวุฒิ กันเที่ยง
- 4) นางสาวกนกอร โส๊ะหวัง

- สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  
สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

## สรุปร้อยละของมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการตรวจประเมิน	ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่แยกเป็นประเภท
1) ห้องสำนักงาน	20	20	100.00
2) ห้องพักอาจารย์	13	13	100.00
3) ห้องเรียน	28	28	100.00
4) ห้องปฏิบัติการ	26	26	100.00
5) โรงฝึกงาน	2	2	100.00
6) ห้องสมุด	1	1	100.00
7) สภาพแวดล้อม	13	13	100.00
<b>รวมพื้นที่/ร้อยละของมาตรฐานพื้นที่รวมทั้งหมด</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : มาตรฐานการตรวจพื้นที่ กำหนด ณ ระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ร้อยละ 80 ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด

## สรุปผลคะแนน 5ส พื้นฐาน

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสา		เสาดวง		เสาทอด		สัญลักษณ์		สร้างนิสัย		รวม	
	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน	คะแนน
1) สำนักงาน	314.88	328.00	339.00	363.00	230.75	249.00	195.00	215.00	227.63	239.00	1307.26	1394.00
	ร้อยละ	96.00	ร้อยละ	93.39	ร้อยละ	92.67	ร้อยละ	90.70	ร้อยละ	95.24	ร้อยละ	93.78
1.1 ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ	15.00	16.00	17.00	18.00	12.00	12.00	11.00	11.00	12.00	12.00	67.00	69.00
	ร้อยละ	93.75	ร้อยละ	94.44	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	97.10
1.2 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน	16.00	17.00	17.00	18.00	12.00	13.00	8.00	10.00	10.00	12.00	63.00	70.00
	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	94.44	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	90.00
1.3 ห้องแผนงานแผนงานและงบประมาณ	17.00	17.00	17.00	19.00	12.00	13.00	11.00	11.00	13.00	13.00	70.00	73.00
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	89.47	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	95.89
1.4 ห้องแผนงานอาคารสถานที่	17.00	17.00	17.00	19.00	13.00	13.00	9.00	11.00	13.00	13.00	69.00	73.00
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	89.47	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	81.82	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	94.52
1.5 ห้องแผนงานพัสดุและออกแบบก่อสร้าง	16.00	17.00	18.00	19.00	12.00	13.00	11.00	11.00	11.00	12.00	68.00	72.00
	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	94.74	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	94.44
1.6 ห้องแผนงานบัญชี	17.00	17.00	19.00	19.00	12.00	13.00	11.00	11.00	12.00	12.00	71.00	72.00
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	98.61
1.7 ห้องแผนงานการเงิน	17.00	17.00	18.00	19.00	12.00	13.00	11.00	11.00	12.00	12.00	70.00	72.00
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	94.74	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	97.22
1.8 ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ งานสารบรรณและงานบุคลากร	17.00	17.00	19.00	19.00	11.00	13.00	12.00	12.00	13.00	13.00	72.00	74.00
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	97.30
1.9 ห้องแผนงานประชาสัมพันธ์	16.00	17.00	18.00	19.00	13.00	13.00	12.00	12.00	13.00	13.00	72.00	74.00
	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	94.74	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	97.30

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสง		เสตวท		เสออด		สุลลัษณะ		สร้างนึลย		รวม	
											คะนนที่ไต้/คะนนเต็ม	
1.10 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย	15	/ 16	17	/ 17	11	/ 12	8	/ 10	10	/ 11	61.00	/ 66.00
	ร้อยละ	93.75	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	92.42
1.11 ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการวิจัย	17	/ 17	18	/ 19	11	/ 13	12	/ 12	11	/ 13	69.00	/ 74.00
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	94.74	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	84.62	ร้อยละ	93.24
1.12 ห้องแผนกงานวิจัยและพัฒนา บริการวิชาการ และงานวิเทศสัมพันธ์	17	/ 17	18	/ 19	12	/ 13	12	/ 12	13	/ 13	72.00	/ 74.00
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	94.74	ร้อยละ	92.31	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	97.30
1.3 ห้องแผนกงานทะเบียนและวัดผล หลักสูตรและตำราเรียน	16	/ 16	16	/ 17	11	/ 12	10	/ 10	11	/ 11	64.00	/ 66.00
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	96.97
1.14 ห้องแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา	16	/ 16	16	/ 17	11	/ 12	10	/ 10	11	/ 11	64.00	/ 66.00
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	91.67	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	96.97
1.15 ห้องแผนกงานเอกสารการพิมพ์	13	/ 14	10	/ 16	9	/ 11	3	/ 9	6	/ 9	41.00	/ 59.00
	ร้อยละ	92.86	ร้อยละ	62.50	ร้อยละ	81.82	ร้อยละ	33.33	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	69.49
1.16 ห้องวิทยบริการ	11	/ 16	13	/ 17	10	/ 12	6	/ 10	10	/ 11	50.00	/ 66.00
	ร้อยละ	68.75	ร้อยละ	76.47	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	60.00	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	75.76
1.17 ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา	13.00	/ 15.00	16.00	/ 17.00	10.00	/ 11.00	8.00	/ 10.00	10.00	/ 11.00	57.00	/ 64.00
	ร้อยละ	86.67	ร้อยละ	94.12	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	90.91	ร้อยละ	89.06
1.18 ห้องสำนักงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา	17.00	/ 17.00	19.00	/ 19.00	13.00	/ 13.00	12.00	/ 12.00	13.00	/ 13.00	74.00	/ 74.00
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00
1.19 ห้องแผนกงานพยาบาล	15.00	/ 15.00	17.00	/ 17.00	11.00	/ 11.00	9.00	/ 10.00	11.00	/ 11.00	63.00	/ 64.00
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	98.44

ชื่อประเภท/พื้นที่	ศาลาง		สะดวก		สะอาด		สุขลักษณะ		สร้างนิสัย		รวม							
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม							
1.20 ห้องศูนย์ภาษา	16.88	/	17.00	19.00	/	19.00	12.75	/	13.00	9.00	/	10.00	12.63	/	13.00	70.26	/	72.00
	ร้อยละ		99.29	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		98.08	ร้อยละ		90.00	ร้อยละ		97.15	ร้อยละ		97.58
2) ห้องพักอาจารย์	190.26	/	211.00	213.13	/	237.00	156.02	/	163.00	115.26	/	145.00	140.77	/	153.00	815.44	/	909.00
	ร้อยละ		90.17	ร้อยละ		89.93	ร้อยละ		95.72	ร้อยละ		79.49	ร้อยละ		92.01	ร้อยละ		89.71
2.1 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	16	/	17	18	/	19	12	/	13	10	/	12	12	/	13	68.00	/	74.00
	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		94.74	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		83.33	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		91.89
2.2 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ชั้น 3)	16	/	17	16	/	19	12	/	13	11	/	12	12	/	13	67.00	/	74.00
	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		84.21	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		90.54
2.3 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการจัดการ	16	/	17	18	/	19	11	/	13	11	/	12	11	/	13	67.00	/	74.00
	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		94.74	ร้อยละ		84.62	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		84.62	ร้อยละ		90.54
2.4 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาการบัญชี	16	/	17	19	/	19	12	/	13	11	/	12	13	/	13	71.00	/	74.00
	ร้อยละ		94.12	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		91.67	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		95.95
2.5 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น 3)	17.00	/	17.00	19.00	/	19.00	13.00	/	13.00	12.00	/	12.00	12.00	/	13.00	73.00	/	74.00
	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		100.00	ร้อยละ		92.31	ร้อยละ		98.65
2.6 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1)	15.25	/	17.00	16.75	/	19.00	12.63	/	13.00	9.38	/	12.00	11.50	/	13.00	65.51	/	74.00
	ร้อยละ		89.71	ร้อยละ		88.16	ร้อยละ		97.15	ร้อยละ		78.17	ร้อยละ		88.46	ร้อยละ		88.53
2.7 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา (ห้องปฏิบัติการโยธา)	14.25	/	16.00	15.63	/	17.00	11.88	/	12.00	9.25	/	10.00	10.75	/	11.00	61.76	/	66.00
	ร้อยละ		89.06	ร้อยละ		91.94	ร้อยละ		99.00	ร้อยละ		92.50	ร้อยละ		97.73	ร้อยละ		93.58
2.8 ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายวิทย์)	12.63	/	15.00	14.00	/	18.00	11.75	/	12.00	8.75	/	11.00	9.63	/	11.00	56.76	/	67.00
	ร้อยละ		84.20	ร้อยละ		77.78	ร้อยละ		97.92	ร้อยละ		79.55	ร้อยละ		87.55	ร้อยละ		84.72





ชื่อประเภท/พื้นที่	เสา		เสาควาง		เสาอาด		เสาหลักขณะ		สร้างนิตย		รวม	
	ค	ว	ค	ว	ค	ว	ค	ว	ค	ว	ค	ว
3.5 ห้อง 8101	6.13	8.00	8.13	9.00	6.75	8.00	4.13	6.00	6.00	6.00	31.14	37.00
	ร้อยละ	76.63	ร้อยละ	90.33	ร้อยละ	84.38	ร้อยละ	68.83	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	84.16
3.6 ห้อง 8201	7.00	8.00	8.00	9.00	7.00	8.00	5.00	6.00	5.00	6.00	32.00	37.00
	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	86.49
3.7 ห้อง 8202	6.00	9.00	8.00	10.00	6.00	9.00	5.00	6.00	5.00	6.00	30.00	40.00
	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	75.00
3.8 ห้อง 8203	8.00	9.00	8.00	10.00	7.00	9.00	5.00	6.00	5.00	6.00	33.00	40.00
	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	77.78	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	82.50
3.9 ห้อง 8205	7.00	9.00	8.00	10.00	8.00	9.00	5.00	6.00	5.00	6.00	33.00	40.00
	ร้อยละ	77.78	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	82.50
3.10 ห้อง 8301	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	9.00	6.00	7.00	5.00	6.00	35.00	42.00
	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	85.71	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.33
3.11 ห้อง 8302	7.00	8.00	8.00	9.00	7.00	8.00	4.00	6.00	5.00	6.00	31.00	37.00
	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	66.67	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.78
3.12 ห้อง 8303	6.00	8.00	8.00	9.00	7.00	8.00	5.00	6.00	5.00	6.00	31.00	37.00
	ร้อยละ	75.00	ร้อยละ	88.89	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.33	ร้อยละ	83.78
3.13 ห้อง 8305	9.00	10.00	8.00	10.00	7.00	9.00	5.00	7.00	7.00	8.00	36.00	44.00
	ร้อยละ	90.00	ร้อยละ	80.00	ร้อยละ	77.78	ร้อยละ	71.43	ร้อยละ	87.50	ร้อยละ	81.82
3.14 ห้องนั่งทานอาหาร	4.75	6.00	8.00	8.00	6.88	7.00	4.25	5.00	5.00	5.00	28.88	31.00
	ร้อยละ	79.17	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	98.29	ร้อยละ	85.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	93.16

ชื่อประเภท/พื้นที่	สะพาน		สะพาน		สะพาน		สัญลักษณ์		สร้างนิตย		รวม							
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม							
3.15 ห้อง 9302	6.00	/	7.00	8.00	/	9.00	7.00	/	8.00	4.00	/	6.00	5.00	/	6.00	30.00	/	36.00
	ร้อยละ 85.71		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 83.33		ร้อยละ 83.33							
3.16 ห้อง 9303	6.00	/	7.00	8.00	/	9.00	7.00	/	8.00	4.00	/	6.00	5.00	/	6.00	30.00	/	36.00
	ร้อยละ 85.71		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 83.33		ร้อยละ 83.33							
3.17 ห้อง 9304	6.00	/	7.00	8.00	/	9.00	7.00	/	8.00	4.00	/	6.00	5.00	/	6.00	30.00	/	36.00
	ร้อยละ 85.71		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 83.33		ร้อยละ 83.33							
3.18 ห้อง 9401	6.00	/	7.00	8.00	/	9.00	7.00	/	8.00	4.00	/	6.00	5.00	/	6.00	30.00	/	36.00
	ร้อยละ 85.71		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 83.33		ร้อยละ 83.33							
3.19 ห้อง 9402	6.00	/	7.00	8.00	/	9.00	7.00	/	8.00	4.00	/	6.00	5.00	/	6.00	30.00	/	36.00
	ร้อยละ 85.71		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 83.33		ร้อยละ 83.33							
3.20 ห้อง 9403	6.00	/	7.00	8.00	/	9.00	7.00	/	8.00	4.00	/	6.00	5.00	/	6.00	30.00	/	36.00
	ร้อยละ 85.71		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 83.33		ร้อยละ 83.33							
3.21 ห้อง 9404	6.00	/	7.00	8.00	/	9.00	7.00	/	8.00	4.00	/	6.00	5.00	/	6.00	30.00	/	36.00
	ร้อยละ 85.71		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 83.33		ร้อยละ 83.33							
3.22 ห้อง 9405	6.00	/	7.00	8.00	/	9.00	7.00	/	8.00	4.00	/	6.00	5.00	/	6.00	30.00	/	36.00
	ร้อยละ 85.71		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 83.33		ร้อยละ 83.33							
3.23 ห้อง 9406	6.00	/	7.00	8.00	/	9.00	7.00	/	8.00	4.00	/	6.00	5.00	/	6.00	30.00	/	36.00
	ร้อยละ 85.71		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 83.33		ร้อยละ 83.33							
3.24 ห้อง 9407	6.00	/	7.00	8.00	/	9.00	7.00	/	8.00	4.00	/	6.00	5.00	/	6.00	30.00	/	36.00
	ร้อยละ 85.71		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 83.33		ร้อยละ 83.33							

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสาง		เสาดวก		เสอาต		สุขลักษณะ		สร้างนิสัย		รวม							
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม							
3.25 ห้อง 9501	6.00	/	7.00	8.00	/	9.00	7.00	/	8.00	4.00	/	6.00	5.00	/	6.00	30.00	/	36.00
	ร้อยละ 85.71		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 83.33		ร้อยละ 83.33							
3.26 ห้อง 9502	6.00	/	7.00	8.00	/	9.00	7.00	/	8.00	4.00	/	6.00	5.00	/	6.00	30.00	/	36.00
	ร้อยละ 85.71		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 83.33		ร้อยละ 83.33							
3.27 ห้อง 9503	6.00	/	7.00	8.00	/	9.00	7.00	/	8.00	4.00	/	6.00	5.00	/	6.00	30.00	/	36.00
	ร้อยละ 85.71		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 83.33		ร้อยละ 83.33							
3.28 ห้อง 9504	7.00	/	8.00	9.00	/	10.00	8.00	/	9.00	4.00	/	6.00	5.00	/	6.00	33.00	/	39.00
	ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 90.00		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 83.33		ร้อยละ 84.62							
4) ห้องปฏิบัติการ	351.77	/	380.00	338.64	/	367.00	254.64	/	284.00	187.66	/	226.00	210.89	/	228.00	1343.60	/	1485.00
	ร้อยละ 92.57		ร้อยละ 92.27		ร้อยละ 89.66		ร้อยละ 83.04		ร้อยละ 92.50		ร้อยละ 90.48							
4.1 ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง	13	/	14	10	/	13	7	/	10	4	/	8	6	/	9	40.00	/	54.00
	ร้อยละ 92.86		ร้อยละ 76.92		ร้อยละ 70.00		ร้อยละ 50.00		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 74.07							
4.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2	10	/	11	8	/	10	7	/	9	3	/	7	6	/	8	34.00	/	45.00
	ร้อยละ 90.91		ร้อยละ 80.00		ร้อยละ 77.78		ร้อยละ 42.86		ร้อยละ 75.00		ร้อยละ 75.56							
4.3 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางธุรกิจ (ชั้น 2)	10	/	11	9	/	10	8	/	9	4	/	7	8	/	8	39.00	/	45.00
	ร้อยละ 90.91		ร้อยละ 90.00		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 57.14		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 86.67							
4.4 ห้องปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ชั้น 1)	16	/	17	16	/	17	12	/	13	9	/	11	9	/	12	62.00	/	70.00
	ร้อยละ 94.12		ร้อยละ 94.12		ร้อยละ 92.31		ร้อยละ 81.82		ร้อยละ 75.00		ร้อยละ 88.57							
4.5 ห้องปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ชั้น 3)	14	/	14	13	/	13	9	/	10	9	/	9	8	/	8	53.00	/	54.00
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 90.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 98.15							

ชื่อประเภท/พื้นที่	สะพาน		สะดวก		สะอาด		สุขลักษณะ		สร้างนิสัย		รวม	
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม	
4.6 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1	11.63	/ 15.00	15.13	/ 16.00	9.63	/ 12.00	9.13	/ 10.00	9.63	/ 10.00	55.15	/ 63.00
	ร้อยละ 77.53		ร้อยละ 94.56		ร้อยละ 80.25		ร้อยละ 91.30		ร้อยละ 96.30		ร้อยละ 87.54	
4.7 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2	12.13	/ 15.00	14.25	/ 16.00	10.25	/ 12.00	8.88	/ 10.00	9.88	/ 10.00	55.39	/ 63.00
	ร้อยละ 80.87		ร้อยละ 89.06		ร้อยละ 85.42		ร้อยละ 88.80		ร้อยละ 98.80		ร้อยละ 87.92	
4.8 ห้องปฏิบัติการเคมี	13.13	/ 15.00	14.63	/ 16.00	10.25	/ 12.00	6.13	/ 8.00	7.00	/ 8.00	51.14	/ 59.00
	ร้อยละ 87.53		ร้อยละ 91.44		ร้อยละ 85.42		ร้อยละ 76.63		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 86.68	
4.9 ห้องปฏิบัติการภาษา	15.50	/ 17.00	17.00	/ 17.00	12.00	/ 13.00	10.25	/ 11.00	9.75	/ 12.00	64.50	/ 70.00
	ร้อยละ 91.18		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 92.31		ร้อยละ 93.18		ร้อยละ 81.25		ร้อยละ 92.14	
4.10 ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (8204)	15.00	/ 15.00	15.00	/ 15.00	10.00	/ 11.00	8.00	/ 9.00	11.00	/ 11.00	59.00	/ 61.00
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 90.91		ร้อยละ 88.89		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 96.72	
4.11 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (8204/2)	15.00	/ 16.00	16.00	/ 16.00	11.00	/ 12.00	10.00	/ 10.00	10.00	/ 11.00	62.00	/ 65.00
	ร้อยละ 93.75		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 91.67		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 90.91		ร้อยละ 95.38	
4.12 ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง (8402)	16.00	/ 16.00	16.00	/ 16.00	12.00	/ 12.00	10.00	/ 10.00	11.00	/ 11.00	65.00	/ 65.00
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00	
4.13 ห้องเครื่องมือวิศวกรรมไฟฟ้า (8206)	16.00	/ 16.00	16.00	/ 16.00	11.00	/ 12.00	10.00	/ 10.00	11.00	/ 11.00	64.00	/ 65.00
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 91.67		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 98.46	
4.14 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1	16.00	/ 16.00	16.00	/ 16.00	11.00	/ 12.00	10.00	/ 10.00	11.00	/ 11.00	64.00	/ 65.00
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 91.67		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 98.46	
4.15 ห้องปฏิบัติการ (8403)	15.00	/ 16.00	16.00	/ 16.00	12.00	/ 12.00	10.00	/ 10.00	11.00	/ 11.00	64.00	/ 65.00
	ร้อยละ 93.75		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 98.46	

ชื่อประเภท/พื้นที่	สะพาน		สะพาน		สะพาน		สัญลักษณ์		สร้างนิตย		รวม							
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม							
4.16 ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม (8206/2)	14.00	/	14.00	13.00	/	13.00	10.00	/	10.00	9.00	/	9.00	8.00	/	8.00	54.00	/	54.00
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00			
4.17 ห้องเครื่องกลไฟฟ้า (8404)	14.00	/	14.00	11.00	/	12.00	10.00	/	10.00	9.00	/	9.00	8.00	/	8.00	52.00	/	53.00
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 91.67		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 98.11			
4.18 ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ (8306/2)	16.00	/	16.00	14.00	/	14.00	11.00	/	11.00	8.00	/	8.00	9.00	/	9.00	58.00	/	58.00
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00			
4.19 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด (8304)	11.00	/	14.00	11.00	/	13.00	10.00	/	10.00	7.00	/	8.00	9.00	/	9.00	48.00	/	54.00
	ร้อยละ 78.57		ร้อยละ 84.62		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 88.89					
4.20 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (8304/2)	11.00	/	14.00	10.00	/	13.00	10.00	/	10.00	7.00	/	8.00	7.00	/	7.00	45.00	/	52.00
	ร้อยละ 78.57		ร้อยละ 76.92		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 86.54					
4.21 ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร (8306)	13.00	/	16.00	12.00	/	14.00	10.00	/	11.00	7.00	/	9.00	9.00	/	9.00	51.00	/	59.00
	ร้อยละ 81.25		ร้อยละ 85.71		ร้อยละ 90.91		ร้อยละ 77.78		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 86.44							
4.22 ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์	10.38	/	12.00	13.00	/	13.00	9.75	/	11.00	3.88	/	7.00	5.25	/	7.00	42.26	/	50.00
	ร้อยละ 86.50		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 88.64		ร้อยละ 55.43		ร้อยละ 75.00		ร้อยละ 84.52							
4.23 ห้องปฏิบัติการปรุฟิกลศาสตร์	13.50	/	14.00	11.00	/	13.00	7.88	/	10.00	3.88	/	7.00	4.25	/	5.00	40.51	/	49.00
	ร้อยละ 96.43		ร้อยละ 84.62		ร้อยละ 78.80		ร้อยละ 55.43		ร้อยละ 85.00		ร้อยละ 82.67							
4.24 ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ	13.50	/	14.00	10.50	/	13.00	8.50	/	10.00	3.88	/	7.00	4.13	/	5.00	40.51	/	49.00
	ร้อยละ 96.43		ร้อยละ 80.77		ร้อยละ 85.00		ร้อยละ 55.43		ร้อยละ 82.60		ร้อยละ 82.67							
4.25 ห้องปฏิบัติการคอนกรีต	13.50	/	14.00	10.63	/	13.00	7.88	/	10.00	3.75	/	7.00	4.50	/	5.00	40.26	/	49.00
	ร้อยละ 96.43		ร้อยละ 81.77		ร้อยละ 78.80		ร้อยละ 53.57		ร้อยละ 90.00		ร้อยละ 82.16							

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสง		เสาดวก		เสอาด		สุขลักษณะ		สร้างนิสัย		รวม							
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม							
4.26 ห้องปฏิบัติการวัสดุการทาง	13.50	/	14.00	10.50	/	13.00	7.50	/	10.00	3.88	/	7.00	4.50	/	5.00	39.88	/	49.00
	ร้อยละ 96.43		ร้อยละ 80.77		ร้อยละ 75.00		ร้อยละ 55.43		ร้อยละ 90.00		ร้อยละ 81.39							
5) โรงฝึกงาน	26.00	/	28.00	35.13	/	37.00	24.13	/	25.00	15.88	/	19.00	17.63	/	19.00	118.77	/	128.00
	ร้อยละ 92.86		ร้อยละ 94.95		ร้อยละ 96.52		ร้อยละ 83.58		ร้อยละ 92.79		ร้อยละ 92.79							
5.1 โรงฝึกงานวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น 1)	14.00	/	15.00	19.00	/	20.00	13.00	/	13.00	11.00	/	11.00	11.00	/	11.00	68.00	/	70.00
	ร้อยละ 93.33		ร้อยละ 95.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 97.14							
5.2 โรงฝึกปฏิบัติการช่างโยธา	12.00	/	13.00	16.13	/	17.00	11.13	/	12.00	4.88	/	8.00	6.63	/	8.00	50.77	/	58.00
	ร้อยละ 92.31		ร้อยละ 94.88		ร้อยละ 92.75		ร้อยละ 61.00		ร้อยละ 82.88		ร้อยละ 87.53							
6) ห้องสมุด	12.00	/	12.00	13.00	/	14.00	10.00	/	11.00	5.00	/	7.00	7.00	/	8.00	47.00	/	52.00
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 92.86		ร้อยละ 90.91		ร้อยละ 71.43		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 90.38							
6.1 ห้องสมุด	12	/	12	13	/	14	10	/	11	5	/	7	7	/	8	47.00	/	52.00
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 92.86		ร้อยละ 90.91		ร้อยละ 71.43		ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 90.38							
7) สภานวดล้อม	19.50	/	22.00	23.00	/	33.00	47.00	/	51.00	14.00	/	22.00	17.50	/	22.00	121.00	/	150.00
	ร้อยละ 88.64		ร้อยละ 69.70		ร้อยละ 92.16		ร้อยละ 63.64		ร้อยละ 79.55		ร้อยละ 80.67							
7. 1 ภายในอาคาร	17.50	/	20.00	21.00	/	31.00	44.00	/	47.00	14.00	/	20.00	15.50	/	20.00	112.00	/	138.00
	ร้อยละ 87.50		ร้อยละ 67.74		ร้อยละ 93.62		ร้อยละ 70.00		ร้อยละ 77.50		ร้อยละ 81.16							
1. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 1) อาคารอำนวยการและ สารสนเทศฯ	1.50	/	2.00	2.00	/	3.00	4.00	/	5.00	1.00	/	2.00	1.00	/	2.00	9.50	/	14.00
	ร้อยละ 75.00		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 80.00		ร้อยละ 50.00		ร้อยละ 50.00		ร้อยละ 67.86							
2. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 2) อาคารอำนวยการและ สารสนเทศฯ	1.50	/	2.00	2.00	/	3.00	4.00	/	5.00	1.00	/	2.00	2.00	/	2.00	10.50	/	14.00
	ร้อยละ 75.00		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 80.00		ร้อยละ 50.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 75.00							

ชื่อประเภท/พื้นที่	เสาสง		เสาดวก		เสอาด		สุขลักษณะ		สร้างนิสัย		รวม							
											คะแนนที่ได้/คะแนนเต็ม							
3. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 3) อาคารอำนวยการและ สารสนเทศฯ	1.50	/	2.00	3.00	/	3.00	4.50	/	5.00	1.00	/	2.00	1.00	/	2.00	11.00	/	14.00
	ร้อยละ 75.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 90.00		ร้อยละ 50.00		ร้อยละ 50.00		ร้อยละ 50.00		ร้อยละ 78.57					
4. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 1) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม	2.00	/	2.00	2.00	/	3.00	5.00	/	5.00	1.00	/	2.00	1.50	/	2.00	11.50	/	14.00
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 50.00		ร้อยละ 75.00		ร้อยละ 82.14							
5. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 2) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม	2.00	/	2.00	2.00	/	3.00	5.00	/	5.00	1.00	/	2.00	1.00	/	2.00	11.00	/	14.00
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 50.00		ร้อยละ 50.00		ร้อยละ 78.57							
6. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 3) อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม	2.00	/	2.00	3.00	/	3.00	4.50	/	5.00	1.00	/	2.00	1.00	/	2.00	11.50	/	14.00
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 90.00		ร้อยละ 50.00		ร้อยละ 50.00		ร้อยละ 82.14							
7. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	2.00	/	2.00	2.00	/	3.00	5.00	/	5.00	2.00	/	2.00	2.00	/	2.00	13.00	/	14.00
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 92.86							
8. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	2.00	/	2.00	2.00	/	3.00	5.00	/	5.00	2.00	/	2.00	2.00	/	2.00	13.00	/	14.00
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 92.86							
9. ห้องน้ำ ชาย / หญิง (ชั้น 4) อาคารเฉลิมพระเกียรติ	2.00	/	2.00	2.00	/	3.00	5.00	/	5.00	2.00	/	2.00	2.00	/	2.00	13.00	/	14.00
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 66.67		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 92.86							
10. ห้องประชุมเล็ก (ชั้น 2)	0	/	1	1	/	2	1	/	1	1	/	1	1	/	1	4.00	/	6.00
	ร้อยละ 0.00		ร้อยละ 50.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 66.67							
11. ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น 3)	1	/	1	0	/	2	1	/	1	1	/	1	1	/	1	4.00	/	6.00
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 0.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 66.67							
7.2 สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร	2.00	/	2.00	2.00	/	2.00	3.00	/	4.00	0.00	/	2.00	2.00	/	2.00	9.00	/	12.00
	ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 75.00		ร้อยละ 0.00		ร้อยละ 100.00		ร้อยละ 75.00							

ชื่อประเภท/พื้นที่	ตาสาง		สวดก		สวดาด		สขลัษณะ		สร้างนึลย		รวม	
											คะแนนที่ไต้/คะแนนเต็ม	
1. สานหญ่อม	1.00	/ 1.00	1.00	/ 1.00	2.00	/ 2.00	0.00	/ 1.00	1.00	/ 1.00	5.00	/ 6.00
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	83.33
2. สานมกึฬา	1.00	/ 1.00	1.00	/ 1.00	1.00	/ 2.00	0.00	/ 1.00	1.00	/ 1.00	4.00	/ 6.00
	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	50.00	ร้อยละ	0.00	ร้อยละ	100.00	ร้อยละ	66.67
รวมคะแนน/ร้อยละ	1096.29	/ 1193.00	1191.03	/ 1308.00	922.17	/ 1012.00	661.18	/ 803.00	768.42	/ 838.00	4639.09	/ 5154.00
	ร้อยละ	91.89	ร้อยละ	91.06	ร้อยละ	91.12	ร้อยละ	82.34	ร้อยละ	91.70	ร้อยละ	90.01

หมายเหตุ : 1) กรุณาระบุดองที่ท่านตรวจทุกห้อง ทุกพื้นที่

2) กรุณาระบุดะแนนที่ไต้ในช่อง  สึเหลืออง โดยคะแนนเต็มทางกงระบุดั้แล้ว

3) ไฟล์สรูปคะแนนนี้ระบุดั้ตัวอย่างการค่านวมไว้เพียง 1-2 ห้อง หากท่านตรวจมากกว่า 1-2 ห้องให้ท่านคั้ดลอกเพิ่มเซลแถวตามจำนวนห้องที่ท่านตรวจและให้ทวนสอบการค่านวมสรุรวมใหม่



**ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม “การสร้างสรรค์/นวัตกรรม/ปรับปรุงพัฒนาจากแนวปฏิบัติเดิม/ลดต้นทุน/มีแนวปฏิบัติที่ดี”**

มีผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ดังนี้

1. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน : มีการนำฝากระดาดล่าง A4 มาทอเป็นที่จัดเก็บเอกสาร
2. ห้องแผนงานแผนงานและงบประมาณ : มีการนำกระดาดล่าง A4 มาทอกระดาดติดดอกไม้ เป็นที่ใส่เอกสาร
3. ห้องแผนงานอาคารสถานที่ : มีการนำปฏิทินที่ใช้แล้วมาทำเป็นดัชนีตู้เอกสาร / มีการนำฝากระดาดล่าง A4 ที่ใช้แล้วมาเป็นที่ใส่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
4. ห้องแผนงานพัสดุและออกแบบก่อสร้าง : มีการนำฟิวเจอร์บอร์ดมาทำเป็นที่ปิดฝาถังขยะรูปดอกไม้ / มีการนำปฏิทินที่ใช้แล้ว มาเป็นดัชนีตู้เอกสาร
5. ห้องแผนงานบัญชี : มีการนำแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาประดิษฐ์เป็นฝาถังขยะ / มีการนำปฏิทินที่ใช้แล้ว มาเป็นดัชนีตู้เอกสาร
6. ห้องแผนงานการเงิน : มีการนำกระดาดล่างที่ใช้แล้ว มาเป็นที่จัดเก็บเอกสาร / มีการประดิษฐ์ฝาถังขยะจากฟิวเจอร์บอร์ด / มีการทำป้ายชื่อบุคลากร จากปฏิทินที่ไม่ใช้แล้ว
7. ห้องแผนงานประชาสัมพันธ์ : มีการนำปฏิทินที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นดัชนีตู้เอกสาร / มีการนำล่าง A4 ที่ไม่ใช้แล้ว มาใช้เป็นที่ใส่เอกสาร
8. ห้องพักอาจารย์วิศวกรรมไฟฟ้า : มีการดัดแปลงจากกล่องใส่แก้วน้ำเป็นที่ใส่อุปกรณ์สำนักงาน
9. ห้องฝ่ายพัฒนานักศึกษา : ใช้ลังกระดาด A4 ตกแต่งเป็นที่ซ่อนอุปกรณ์สายสัญญาณและสายไฟ
10. ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา : มีการนำปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้วมาดัดแปลงเป็นป้ายชื่อตั้งโต๊ะ
11. โรงฝึกวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น 1) : มีถังผลิตไบโอดีเซล เครื่องอบหมักนำพาความร้อน
12. ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ (8306/2) : มีนวัตกรรมถังขยะอัตโนมัติเมื่อยื่นมือเข้าไปใกล้ถังขยะจะปิด-เปิดอัตโนมัติ
13. ห้องปฏิบัติการระบบควบคุม (8206/2) : มีเครื่องจัดส่งเอกสารแบบอัตโนมัติ
14. ห้องสำนักงานผู้อำนวยการฯ : มีการทำกล่องอุปกรณ์สำนักงานสร้างจากแผ่นดิสเก่าที่ไม่ใช้แล้ว
15. ห้องศูนย์ภาษา : มีการนำกระป๋องมาตัดทำเป็นแจกัน/มีการนำกะลามะพร้าวมาเป็นที่ใส่วัสดุสำนักงาน
16. ห้องปฏิบัติการภาษา : มีการนำขวดเหลือใช้มาใส่ต้นไม้

**ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม “ มีความลงตัว / ยึดหลัก 1A3R ”**

มีผลงานตามแนวคิด 1A3R และสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์สวยงาม ดังนี้

1. ห้องแผนงานแผนงานและงบประมาณ : มีการทำดอกไม้จากหลอดและถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม / มีต้นไม้สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม
2. ห้องแผนงานอาคารสถานที่ : มีการนำกระดาด A4 มาติดฝาผนังที่ชำรุด โดยใช้ลูกเล่นที่สวยงามสบายตา / มีการนำกระป๋องผลไม้มาเป็นแจกันดอกไม้
3. ห้องแผนงานบัญชี : มีการนำต้นไม้ และประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาด สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม
4. โรงฝึกวิศวกรรมไฟฟ้า (ชั้น 1) : มีการนำต้นไม้มาตกแต่งพื้นที่เพื่อความสวยงาม
5. ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร (8306) : มีการดัดแปลงขวดน้ำดื่มเป็นแจกันต้นไม้
6. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด (8304) : มีการดัดแปลงขวดน้ำดื่มเป็นแจกันต้นไม้
7. ห้องสำนักงาน : ส่วนใหญ่จะมีต้นไม้ในห้อง

ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
1) สำนักงาน	<p>- ห้องสำนักงาน : สภาพห้องโดยรวม บรรยากาศดี สะอาดเรียบร้อย / ทุกห้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการกิจกรรม 5+ เป็นอย่างดี</p> <p>สภาพห้องโดยรวมสะอาด เรียบร้อย และจัดได้อย่างเป็นระเบียบ</p>	<p>- ห้องแผนกงานแผนงานและงบประมาณ : ฝ้าเพดานที่ชำรุด ควรหากระดากมาติด สร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสวยงามภายในห้อง</p> <p>- ห้องแผนกงานบัญชี : ฝ้าเพดานห้องชำรุด ควรได้รับการซ่อมแซม</p> <p>- ห้องแผนกงานประชาสัมพันธ์ : ภาพบุคลากรบนบอร์ดโครงสร้างบุคลากร และกิจกรรม 5ส+ มีขนาดเล็กเกินไป</p> <p>- ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน : ควรมีข้อปฏิบัติในการใช้งาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์สำนักงาน</p> <p>- ห้องพัสดุและออกแบบก่อสร้าง : ดินซีเมนต์ ควรสอดคล้องกับสิ่งของภายในตู้ / ควรมีการตั้งปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ 10 นาที ทุกเครื่องภายในห้อง</p> <p>- ห้องรอง ผอ. ฝ่ายวิชาการและวิจัย : บอร์ดประชาสัมพันธ์ควรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และใช้มาตรฐานเดียวกัน/ป้ายดัชนี ควรทำให้เป็นปัจจุบันและเป็นรูปแบบเดียวกัน</p> <p>- ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย : บอร์ดประชาสัมพันธ์ควรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และใช้มาตรฐานเดียวกัน</p> <p>- ห้องแผนกงานทะเบียนและวัดผล ห้องแผนกหลักสูตรและตำราเรียน : ป้ายดัชนีต่างๆ ควรดำเนินการปรับปรุง เพราะบางป้ายมีการชำรุด</p> <p>- ห้องแผนกเอกสารการพิมพ์ : ควรจัดทำบอร์ดโครงสร้าง/บอร์ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 5+ /อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ควรมีการจัดเก็บให้ระเบียบเรียบร้อย</p> <p>- ห้องแผนกงานวิทยบริการ : ควรจัดทำบอร์ดโครงสร้าง ให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและตรงกับลักษณะห้อง/การจัดเก็บสายไฟต่างๆ ควรจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย/โต๊ะทำงานไม่ควรมีสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการทำงานวางอยู่บนโต๊ะ</p>
2) ห้องพักอาจารย์	<p>- ทุกห้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการกิจกรรม 5+ เป็นอย่างดี</p> <p>สภาพห้องโดยรวมสะอาด เรียบร้อย และจัดได้อย่างเป็นระเบียบ</p>	<p>- ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายวิทย์) : มีเอกสารวางไว้บนตู้ และมีของใช้ส่วนตัวปะปน</p> <p>- ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป (สายสังคม) : มีเอกสารวางไว้บนโต๊ะมากและมีของส่วนตัว/ดัชนีห้องมีหลากหลายไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งห้อง</p>

ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมโยธา (ชั้น 1) : ควรระบุบุคคลที่อยู่ภายในห้องด้วย</li> <li>- ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 2 : บอร์ดหน้าห้องควรมีรูปอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ในห้องเพื่อนักศึกษาจะได้ทราบว่าห้องนี้มีใครอยู่บ้าง</li> <li>- ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 3 : บอร์ดหน้าห้องหลุดไม่เรียบร้อยไม่เป็นปัจจุบัน</li> <li>- ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 4 : แผนบำรุงเครื่องปรับอากาศไม่เป็นปัจจุบัน</li> </ul>
3) ห้องเรียน	ห้อง 8201 : หลอดไฟสะอาด ไม่มีหยากไย่ และสภาพห้องโดยรวมสะอาด ไม่มีฝุ่น จัดโต๊ะเก้าอี้พร้อมอย่างเป็นระเบียบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้อง 2201 : ควรซ่อมพื้นกระเบื้องปูพื้นชำรุด</li> <li>- ห้อง 2202 : ควรแจ้งซ่อมพัดลม และเก้าอี้ที่ชำรุด</li> <li>- ห้อง 2204 : ควรซ่อมพื้นกระเบื้องปูพื้นที่ชำรุด</li> <li>- ห้อง 8201 : ไม่มีบอร์ดกิจกรรม 5ส +</li> <li>- ห้อง 8202 : มีคราบสกปรกบริเวณฝ้าผนังที่เกิดจากน้ำฝนที่ซึมจากข้างนอกห้องเรียน เข้ามานในห้องเรียน และไม่มีบอร์ดกิจกรรม 5ส+</li> <li>- ห้อง 8203 : พัดลมชำรุด 1 ตัว</li> <li>- ห้อง 8205 : ประตูชำรุด 1 บาน และพัดลมชำรุด 1 ตัว</li> <li>- ห้อง 8301 : คอมพิวเตอร์ชำรุด และไม่มีบอร์ดกิจกรรม 5ส+</li> <li>- ห้อง 8302 , 8303 : ไม่มีบอร์ดกิจกรรม 5ส+</li> <li>- ห้อง 8305 : พัดลมมีเสียงดัง จำนวน 1 ตัว</li> <li>- ห้อง 9303 , 9304 , 9401 , 9402 , 9403 , 9404 , 9405 , 9406 , 9407 , 9501 , 9502 , 9503 , 9504 : ไม่มีบอร์ดกิจกรรม 5 ส+ และไม่มีผังห้อง</li> <li>- ห้องนันทนาการ : ข้อมูลบนบอร์ดควรเป็นปัจจุบัน</li> <li>- ห้อง 8101 : มีช่องว่างไว้มากเกินไป/ผังห้องไม่ตรงกับตำแหน่ง</li> </ul> <p>ควรซ่อมพื้นกระเบื้องปูพื้นที่หลุดในห้องเรียน แจ้งซ่อมพัดลม เก้าอี้ ประตูที่ชำรุด /ควรมอบวิทยบริการดำเนินการตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ชำรุด หรือจัดหาคอมพิวเตอร์มาไว้บริการ งานอาคารฯ ควรจัดทำบอร์ดกิจกรรม 5ส+ และผังห้อง / ทำความสะอาดฝ้าผนังที่เกิดจากน้ำที่ซึมเข้ามาในห้องเรียน</p>


ประเภทพื้นที่	ข้อดีที่ค้นพบ	ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
4) ห้องปฏิบัติการ	ทุกห้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการกิจกรรม 5+ เป็นอย่างดี / สภาพห้องโดยรวมสะอาด เรียบร้อย และจัดได้อย่างเป็นระเบียบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และ 2 : บอร์ดควรเป็นปัจจุบัน / ควรมี 5 ส+</li> <li>- ห้องปฏิบัติการพลศาสตร์ / ห้องปฏิบัติการปรุฟิกลศาสตร์ / ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ / ห้องปฏิบัติการคอนกรีต/ ห้องปฏิบัติการวัสดุการทาง : บอร์ดควรมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน / ผังห้องกับอุปกรณ์ในห้องไม่ตรง</li> </ul>
5) ห้องสมุด	ให้ความร่วมมือในการดำเนินการกิจกรรม 5+ เป็นอย่างดี/สภาพห้องโดยรวมสะอาด เรียบร้อย และจัดได้อย่างเป็นระเบียบ	-
6) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร	- ห้องน้ำชาย/หญิง (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) สะอาด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้องประชุมเล็ก และห้องประชุมใหญ่ : ควรมีการจัดทำป้ายห้องที่ชัดเจน / ควรจัดทำบอร์ดโครงสร้าง/ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 5+</li> <li>- ห้องน้ำชาย/หญิง (อาคารอำนวยการและสารสนเทศ) : ประตูห้องน้ำทุกห้องควรมีป้ายผลัดทิ้ง / ควรมีตารางทำความสะอาดที่เป็นปัจจุบัน / ควรมีการปฏิบัติตามแผนทำความสะอาด / อ่างล้างมืออยู่ในสภาพชำรุด</li> <li>- ห้องน้ำชาย/หญิง (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) : ประตูห้องน้ำควรมีป้ายผลัดทิ้งทุกห้อง</li> <li>- ห้องน้ำชาย/หญิง (อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม) : ประตูห้องน้ำควรมีป้ายผลัดทิ้งทุกห้อง / ห้องน้ำทุกห้องควรมีถังขยะ / ควรมีตารางทำความสะอาดที่เป็นปัจจุบัน</li> </ul>
7) สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สนามกีฬา : ควรมีการตายหญ้าสนามอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- สวนหย่อม : ควรมีการบำรุงดูแลรักษาให้สวยงามอยู่เสมอ</li> </ul>


ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายวชิร ยั่งยืน)


ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายเกริกวุฒิ กันเที่ยง)


ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นางสาวดวงกมล กรรมแต่ง)

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นางสายหยุด ดั่งหวัง)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นางกมลนันท์ ชีวรัตนาโชติ)


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวนันทนลิน สีเขียว)


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอรณรุต พลหิรัญ)


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวกัญญารัตน์ บัวสีริน)


ลงชื่อ ..... *DMZ A-* ..... ประธานกรรมการ  
(นางสาวเนตรลดา ละอองทอง)


ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายสันติ การีสันต์)


ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายชัยวัฒน์ ใหญ่บก)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายเข้มหนที ศรีสุขล่อม)


ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นางสาวกริศจิชาก์ ชตชัย)


ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายประสาร จิตรพีเชร)


ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นางสาวมรกด การดี)


ลงชื่อ .....  ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวมัตยาภรณ์ ศรีไส)



ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นางวาจิดา จันทร์เกษ)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นางสาวพิมพ์ฉา พรหมมา)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายเกริกวุฒิ กันเที่ยง)

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวกนกอร โส๊ะหวัง)

ภาพการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ภายในหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562

